



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
(Держлікслужба)**

проспект Берестейський, 120-А, м. Київ, 03115, тел/факс: (044) 422-55-77, e-mail: dls@dls.gov.ua,
<https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 40517815

_____ від _____ На № _____ від _____

ТОВ «Егіс Україна»

**Керівникам територіальних органів
Держлікслужби**

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками розглянула звернення від 27.01.2025 № 27.01/2, від 31.01.2025 № 31.01/2, від 04.02.2025 № 04.02/1 ТОВ «Егіс Україна» щодо можливості реалізації на території України лікарського засобу:

- **БЕТАДИН®**, розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10%; по 30 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону у картонній пачці, серії 6101A0624, виробництва компанії ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина;

- **БЕТАДИН®**, розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10%; по 120 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону у картонній пачці, серій 6560A0624, 6561A0624, виробництва компанії ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина;

- **БЕТАДИН®**, розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10%; по 1000 мл у флаконах з крапельницею, серій 6960A0624, 6983A0724, 6984A0724, виробництва компанії ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина, з відхиленням від вимог нормативних документів.

За розглядом матеріалів встановлено, що невідповідність вказаних серій лікарського засобу вимогам нормативних документів стосується маркування вторинної та первинної упаковок. Відносно затвердженого наказом МОЗ України від 17.08.2020 № 1896 тексту маркування, у наданих зразках вторинної упаковки, відсутні піктограми, що затверджені текстом маркування.

На підставі Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647, п. 1.4.3 Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України, затвердженого наказом МОЗ України від 22.11.2011 за

Державна служба з
лікарських засобів та
контролю за
наркотиками у
Львівській області
№254/02.14-25 від 24.02.2025

М2 Держлікслужба
№117-001.1/002.0/17-25 від 21.02.2025



арк.2



№ 809 (зі змінами), зареєстрованого Міністерством юстиції України від 30.01.2012 за № 126/20439 (щодо невідповідності вимогам, визначеним методами контролю якості лікарських засобів, що не може спричинити значної шкоди для здоров'я людини), позитивного експертного висновку ДП «Центральна лабораторія з контролю якості лікарських засобів і медичної продукції» від 24.06.2024 № 5/318, п. 10 Протоколу засідання робочої групи з питань обігу лікарських засобів від 29.08.2024 № 10/2024, п. 7 Протоколу засідання робочої групи з питань обігу лікарських засобів від 15.08.2024 № 09/2024, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вважає за можливе реалізацію лікарського засобу:

- **БЕТАДИН®**, розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10%; по 30 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону у картонній пачці, серії 6101A0624, виробництва компанії ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина;


- **БЕТАДИН®**, розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10%; по 120 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону у картонній пачці, серій 6560A0624, 6561A0624, виробництва компанії ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина;

- **БЕТАДИН®**, розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10%; по 1000 мл у флаконах з крапельницею, серій 6960A0624, 6983A0724, 6984A0724, виробництва компанії ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина, в період дії чинного реєстраційного посвідчення № UA/6807/03/01, з урахуванням вищезазначених відхилень від нормативних вимог.

Разом з тим наголошуємо на необхідності забезпечення виробником усіх наступних поставок вищезазначеного лікарського засобу матеріалами пакування та інструкціями для медичного застосування відповідно до вимог чинних реєстраційних документів.

У разі невиконання вказаних вимог Держлікслужба буде вживати заходи згідно з чинним законодавством України.

Голова



Роман ІСАЄНКО