



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Круп'ярска, 27, м. Львів, 79014, тел. (032) 275-60-61, E-mail: lvivcdc@gmail.com
Сайт: <https://www.cdc.lviv.ua>

Код ЄДРПОУ 38501853

07.08.2024 № 2544 / 02

На № _____ від _____

Керівникам закладів охорони
здоров'я Львівської області

Про обстеження осіб з груп
підвищеного ризику на латентну
туберкульозну інфекцію

Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» (далі – ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ») висловлює свою повагу та повідомляє наступне.

Одним із інноваційних методів виявлення ТБ-інфекції є використання тестів вивільнення гамма-інтерферону на основі імуноферментного аналізу (далі – квантиферонові тести). Квантиферонові тести рекомендовані ВООЗ та активно впроваджуються в Україні.

Відповідно до Стандартів надання медичної допомоги «Туберкульоз», затверджених наказом МОЗ України 19.01.2023 №102, а також наказу МОЗ України від 16.02.2022 №305 «Про затвердження Порядку організації виявлення та діагностики туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції» (ЛТБІ) в редакції наказу МОЗ від 25.04.2024 №711, дані дослідження рекомендовано проводити людям з високим ризиком прогресування від ТБ-інфекції до туберкульозу.

Наказом МОЗ України від 01.04.2024 №553 (зі змінами згідно наказу МОЗ від 25.04.2024 №711) затверджені обов'язкові дії медичних працівників за напрямом виявлення, діагностики та лікування ЛТБІ (профілактичного лікування ТБ) під час надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги ЗОЗ та ФОП, зокрема визначення осіб, які підлягають тестуванню на ЛТБІ.

Контингенти осіб, які підлягають тестуванню на ЛТБІ серед груп підвищеного ризику захворювання на ТБ відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я:

- люди, що живуть з ВІЛ;

- особи, що мали контакт з особою з бактеріологічно підтвердженим випадком легеневого ТБ;
- отримують лікування імуносупресантами, інгібіторами фактору некрозу пухлин альфа, із застосуванням гемодіалізу, перитонеального діалізу, готуються до трансплантації органів чи кісткового мозку;
- діти до 5 років, які не отримали профілактичних щеплень проти ТБ.

Міністерством охорони здоров'я України визначено, що діагностика ТБ-інфекції за допомогою вищезазначених тестів буде проводитись в лабораторіях Центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Лабораторія особливонебезпечних інфекцій з функцією випробувального центру та медичної лабораторії ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» оснащена лабораторним обладнанням для діагностики латентної туберкульозної інфекції серед груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз шляхом проведення тестів вивільнення гамма-інтерферону на основі імуноферментного аналізу.

Дослідження із застосуванням тестів вивільнення гамма-інтерферону для осіб з даних груп ризику є безкоштовним.

Зважаючи на наведене, а також з метою діагностики латентної туберкульозної інфекції, пропонуємо:


- здійснювати відбір біологічного матеріалу (венозної крові) від пацієнтів з груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз у літєво- або натрієво-гепаринові пробірки згідно методики, що наведена у додатку 1;

- забезпечити транспортування відібраних зразків біологічного матеріалу із застосуванням сумок-холодильників та холодоелементів в термін до 48 годин з моменту відбору до пункту забору біологічного матеріалу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» за адресою: м.Львів, вул. Круп'ярска, 27, з понеділка по середу з 9:00 до 12:00.

Здійснення досліджень біологічного матеріалу на ЛТБІ із застосуванням квантиферонових тестів вірусологічною лабораторією ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» заплановано з 01.09.2024.

При виникненні додаткових запитань прошу звертатися до фахівців відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб за телефоном (032) 276-86-90 та лабораторії особливонебезпечних інфекцій ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» за телефоном (032) 276-95-82.

Генеральний директор



Наталія ІВАНЧЕНКО

Забір крові в одну літієво- або натрієво-гепаринову пробірку

Порядок дій:

1. Дослідженню підлягає венозна кров, відібрана натще від визначених категорій осіб. Цю процедуру повинен виконувати кваліфікований флеботоміст. Важливо: пробірки для забору крові повинні бути кімнатної температури (17-25°C під час забору крові).

2. Кров треба збирати в одну пробірку для забору крові, що містить літій- або натрій-гепарин в якості антикоагулянту, оскільки інші антикоагулянти заважають проведенню аналізу.

3. Промаркуйте пробірки з зазначенням номера проби, часу та дати забору крові.

4. Наповніть пробірку для забору крові з літій- або натрій-гепарином (мінімальний об'єм 5 мл) і обережно перемішайте, перевернувши пробірку кілька разів, щоб розчинити гепарин.

5. Час витримки та температурні параметри для пробірок з літій- або натрій-гепарином перед перенесенням та інкубацією в пробірках для забору крові:

а. Кров, взяту в літієво- або натрієво-гепаринову пробірку, можна зберігати при кімнатній температурі (17-25°C) до 3 годин після забору крові.

б. Кров, взяту в літієво- або натрієво-гепаринову пробірку, можна зберігати в холодильнику (2-8°C) до 48 годин.

с. Загальний час від забору крові до доставки в лабораторію ОНІ не повинен перевищувати 48 годин.

Доставка в лабораторію

Відібраний біоматеріал (венозна кров) доставляти до лабораторії ОНІ (м.Львів, вул.Крупярська,27) в робочий час (понеділок – середа, з 9.00 – 12.00 год) із заповненим скеруванням за формою МОЗ України № 204/о з вказанням категорії осіб, з дотриманням холодового ланцюга та вимог біобезпеки (в сумках-холодильниках, потрібне пакування, логери температури).