

Аналіз виконання профілактичних щеплень на підставі аналітичних таблиць електронно-статистичної форми «Укрвак-08» за лютий та 2 місяці 2024 року

Центром проведено аналіз виконання профілактичних щеплень в розрізі територіальних громад за лютий та 2 місяці 2024 року.

Для досягнення необхідних цільових показників охоплення рутинними щепленнями, щомісячно цей показник повинен збільшуватись на 8%. Таким чином, станом на 01.03.2024 року цільовим показником є 16% охоплення.


Загалом у Львівській області на 2024 рік заплановано проведення 561754 щеплень за календарем. Тобто, цільовим показником станом на 01.03.2024 року є проведення 89881 щеплення у Львівській області. Проте, кількість проведених щеплень на кінець лютого 2024 року – 55865, що відповідно становить 10% від річного плану.

Станом на 01 березня 2024 року рівні охоплення профілактичними щепленнями за Календарем у Львівській області наступні:

- проти туберкульозу дітей до року – 12,4%;
- проти поліомієліту серед дітей у віці до 1 року – 9,8%, у віці 18 місяців – 5,5%, у віці 6 років – 1,5% та у віці 14 років – 1%;
- проти дифтерії, кашлюка та правця у віці до 1 року – 13,8%, у віці 18 місяців – 10,4%, у віці 6 років – 6,3%, у віці 16 років – 6,1% та серед дорослого населення – 5,4%;
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей у віці 1 рік – 13,5%, другою дозою у віці 6 років – 8,3%;
- проти гепатиту В діти до року першою дозою у віці до 1 року – 16,2%, третьою дозою у віці до 1 року – 12,3%;
- проти гемофільної інфекції серед дітей у віці до 1 року – 17,1%, у віці 1 рік – 11,9%.

Цільовий показник 16% досягнуто по охопленню щепленнями проти гепатиту В першою дозою вакцини та проти гемофільної інфекції серед дітей віком до 1 року.

Виконання обсягів профілактичних щеплень за 2 місяці 2024 року у Львівській області та в Україні




При оцінці виконання обсягів профілактичних щеплень за лютий 2024 року у Львівській області у порівнянні з середніми показниками по Україні, спостерігається, що нижчими за середній показник були рівні охоплення щепленнями:

- проти туберкульозу серед дітей віком до 1 року (на 2,1%);

- проти поліомієліту серед дітей віком до 1 року (на 3,8%), 18 місяців (на 6,8%), 6 років (на 7,3%) та 14 років (на 7,9%);
- проти кашлюка, дифтерії та правця серед дітей віком до 1 року (на 1%), 18 місяців (на 2,8%), 6 років (на 2,3%), 16 років (на 2,6%) та серед дорослих (на 0,9%);
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 1 рік (на 0,9%) та 6 років (на 2%);
- проти гепатиту В серед дітей віком до 1 року першою (на 1,6%) та третьою дозами (на 2,3%);
- проти гемофільної інфекції серед дітей віком до 1 року (на 0,7%) та 1 рік (на 4,5%).

Виконання обсягів щеплень за 2 місяці 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року




При оцінці динаміки виконання обсягів імунізації у Львівській області за лютий 2024 року, відповідно до вимог Календаря профілактичних щеплень, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, спостерігається зниження рівнів вакцинації, зокрема:

- проти туберкульозу серед дітей віком до 1 року (-1,2%);
- проти гепатиту В серед дітей віком до 1 року першою (-0,8%) та третьою дозою (-0,6%);
- проти поліомієліту серед дітей віком до 1 року (-3,9%), у віці 18 місяців (-5,7%), 6 років (-6,8%) та 14 років (-6,4%);
- проти дифтерії, кашлюка та правця серед дітей віком до 1 року (-1,5%), 18 місяців (-2,1%), 6 років (-0,7%), 16 років (-1,2%) та серед дорослих (-0,4%);
- проти гемофільної інфекції серед дітей віком 1 рік (-1,2%);
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 1 рік (-0,9%) та 6 років (-1,7%) .

Збільшення спостерігається щодо рівня охоплення щепленнями проти гемофільної інфекції серед дітей віком до 1 року (+1%).

Кількість дітей віком до 2-х років, батьки яких відмовилися від проведення щеплень



При порівнянні кількості відмов у Львівській області за лютий 2024 року та аналогічний період минулого року спостерігається негативна динаміка: збільшення кількості відмов від проведення щеплень проти туберкульозу - на 16 випадків, проти гемофільної інфекції - на 4 випадки, проти кору, епідемічного паротиту та краснухи - на 27 випадків. Позитивна динаміка спостерігається щодо кількості відмов від проведення щеплень проти поліомієліту - зменшення на 8 випадків, проти кашлюка, дифтерії та правця - на 6 випадків, а також проти гепатиту В - на 76 випадків.

У Львівській області станом на 01.03.2024 року середній % охоплення профілактичними щепленнями від поліомієліту становить 4,5%, аналогічний показник по Україні - 10,9%.

Станом на кінець лютого у закладах охорони здоров'я Львівської області є 6016 доз ІПВ та 153 дози ОПВ. На обласному складі станом на 01.03.2024 наявно 3934 дози ІПВ та 4950 доз ОПВ. Триває доставка ОПВ до закладів охорони здоров'я.

При аналізі охоплення щепленнями проти поліомієліту у розрізі ОТГ області виявлено, що в усіх ОТГ, окрім Добровірської, рівень охоплення є меншим за цільовий показник. ТГ, у яких % охоплення нижчий за 4%, наведені в таблиці. Низькі рівні охоплення можуть пояснюватися поставкою оральної вакцини для профілактики поліомієліту наприкінці місяця.

ПОЛІОМІЄЛІТ.

% охоплення щепленнями Поліо-3,4,5,6 та середнє значення станом на 01.03.2024р.

ОТГ	Поліо-3 (до 1 р.)	Поліо-4 (18 міс.)	Поліо-5 (6 р.)	Поліо-6 (14 р.)	Середнє
Новояворівська	0,3	0,2	0	0	0,1
Кам'янка-Бузька	0,8	0	0	0	0,2
Розвадівська	1,5	0	0	0	0,4
Немирівська	1,9	0	0	0	0,5
Пустомитівська	0	2,2	0	0	0,6
Червоноградська	1,9	0,5	0,3	0,3	0,8

Підберіздівська	4	0	0	0	1,0
Івано-Франківська	1,6	2,3	0,5	0	1,1
Яворівська	3	0,6	0,7	0,5	1,2
Великомостівська	3,7	1,2	0	0	1,2
Сколівська+Козівська	2,4	1,6	1,2	0	1,3
Давидівська	4,5	0	0	0,8	1,3
Стрілківська	5,3	0	0	0	1,3
Шегинівська	5,3	0	0	0	1,3
Добросиньсько-Магерівська	4,1	1,4	0	0	1,4
Бориславська	2,8	1,6	0,7	0,4	1,4
Ралівська	6,2	0	0	0	1,6
Бісковицька	6,4	0	0	0	1,6
Трускавецька	3	3,5	0	0	1,6
Меденицька	1,6	0	0	5,6	1,8
Рудківська	5,7	1,7	0	0	1,9
Бродівська+Заболотцівська	5,9	1,8	0	0	1,9
Ходорівська	1,6	2,2	2,4	1,5	1,9
Самбірська	1,2	2,1	4,2	1,5	2,3
Стрийська	3,4	3,7	0,9	1,2	2,3
Добромиська+Хирівська	5,5	2,4	0	1,5	2,4
Східницька	9,6	0	0	0	2,4
Оброшинська	6,9	0	2,8	0	2,4
Рава-Руська	3,9	6,2	0	0	2,5
Городоцька	4,1	5,9	0,7	0	2,7
Мурованська	5,6	5,1	0	0	2,7
Красненська	6,6	5,3	0	0	3,0
Бібрська	3,2	3	1,2	4,9	3,1
Сокальська+Белзька	4,4	5,6	3,8	0,3	3,5
Миколаївська	8,4	6,6	0,3	0	3,8
Буська	3	8,6	3,9	0	3,9

У Львівській області станом на 01.03.2024 середній % охоплення профілактичними щепленнями від дифтерії, кашлюка та правця становить 8,4%, аналогічний показник по Україні - 10,3%.

Станом на початок березня, у закладах охорони здоров'я Львівської області перебуває 6646 доз вакцини АКДП, 7163 дози вакцини АДП та 16831 доза вакцини АДП-м. На обласному складі станом на 01.02.2024 наявні 24620 доз вакцини АКДП, 590 доз вакцини АДП та 40620 доз вакцини АДП-м.

При аналізі охоплення щепленнями проти кашлюка, дифтерії та правця у розрізі ОТГ області виявлено, що цільовий показник досягнуто у таких громадах:

- Рава-Руська - середній показник 18,2%;
- Добровірська - середній показник 18,8%;
- Грабовецько-Дулібівська - середній показник 51,1%.

ТГ, у яких середній % охоплення нижче 8%, наведені у таблиці.

ДИФТЕРІЯ, КАШЛЮК, ПРАВЕЦЬ.

% охоплення щепленнями АКДП-3,4, АДП, АДП-м та середнє значення станом на 01.02.2024 р.

ОТГ	АКДП-3 до року	АКДП-4 (18 міс.)	АДП (6 р.)	АДП-м (16 р.)	АДП-м дорослі	Середнє
Боринська	0	0	0	0	2	0,4
Підберізіцівська	4	3,7	0	0	0	1,5
Бориславська	5,3	2	2,2	1,8	4	3,1
Стрілківська	5,3	3,2	0	0	6,9	3,1
Кам.-Бузька	3,7	7,6	2,9	0,4	1,4	3,2
Турківська	5,2	3,7	2,7	2,2	2,3	3,2
Дрогобицька районна поліклініка	5,6	0	1,2	5,6	4,1	3,3
Немирівська	9,6	6	0	0	2,6	3,6
Ходорівська	7,6	3,1	2,4	3,2	2,3	3,7
Солонківська	8,5	4,7	0	3	2,5	3,7
Ралівська	6,2	0	0	3,3	12	4,3
Самбірська	1,2	3,1	7,1	4,6	5,8	4,4
Старосамбірська	7,6	2,6	0	3,4	8,3	4,4
Червоноградська	12,2	4,1	2,8	2,7	2,1	4,8
Давидівська	12,1	2,6	5,4	3,1	0,7	4,8
Бродівська+Заболотцівська	9,9	5,9	3	1,6	3,5	4,8
Івано-Франківська	3,3	10,2	4,8	8,1	0	5,3
Яворівська	7,4	6,5	4,4	2,8	5,5	5,3
Перемишлянська	6,7	2,1	6,4	7	5,5	5,5
Мостиська	8,7	4	4	6,1	5,3	5,6
Сколівська+Козівська	4,8	11,2	2,4	4,8	5,8	5,8
Оброшинська	6,9	9,1	0	8,6	5	5,9
Жовтанецька	15,8	6,1	0	6,4	1,6	6,0
Бібрська	9,5	6	9,7	4,2	1,8	6,2
Новояричівська	10,9	10,8	2,5	3,7	4,4	6,5
Східницька	13,5	5,8	2,9	9,8	1,1	6,6
Меденицька	20,6	10,8	0	0	2,1	6,7
Трускавецька	13	13,9	5,2	0,9	2,7	7,1
Лопатинська	16,9	11,8	0	9,4	0,3	7,7
Миколаївський міський	10,7	9,2	7	6,2	5,4	7,7

ЦПМСД						
Мурованська	5,6	10,3	0	15,7	7	7,7
Глинянська	15,8	4,3	0	11,3	7,5	7,8
Сокальська+Белзька	7,7	8	6,7	10,8	5,8	7,8
Жовківська+Куликівська	7,6	12,2	10,8	6,3	2,3	7,8

У Львівській області станом на 01.03.2024 середній % охоплення профілактичними щепленнями від кору, паротиту та краснухи становить 10,9%, аналогічний показник по Україні - 12,4%.

Станом на кінець лютого, у закладах охорони здоров'я Львівської області перебувають 10366 доз вакцини КПК. На обласному складі станом на 01.01.2024 наявна 1441 доза вакцини КПК.

При аналізі охоплення щепленнями проти кору, епідемічного паротиту та краснухи у розрізі ОТГ області виявлено, що цільовий показник досягнуто у наступних громадах:

- Східницька - середній показник 16,5%;
- Великомоствівська - середній показник 16,8%;
- Добросинсько-Магерівська - середній показник 17,3%;
- Славська - середній показник 18%;
- Моршинська - середній показник 18,8%;
- Дрогобицька (за даними КНП “Дрогобицька районна поліклініка” ДМР) - середній показник 19%;
- Ралівська - середній показник 19,2%;
- Рава-Руська - середній показник 21,4%;
- Підкамінська - середній показник 25,2%;
- Комарнівська - середній показник 26,3%.

ТГ, у яких середній % охоплення нижче 8% наведені у таблиці.

КІР, ЕПІДЕМІЧНИЙ ПАРОТИТ, КРАСНУХА.
% охоплення щепленнями КПК-1,2 та середнє значення
станом на 01.03.2024 р.

ОТГ	КПК-1 1 рік	КПК-2 (6 р.)	Середнє
Шегинівська	0	6	3,0
Болехівська АЗПСМ	0	6,7	3,4
Бориславська	5,6	2,4	4,0
Стріківська	6,5	2,1	4,3
Журавненська	8,6	0	4,3
Добротвірська	7	1,7	4,4
Ходорівська	5,6	3,2	4,4
Перемишлянська	6,9	3,2	5,1
Червоноградська	7,5	3,2	5,4
Бродівська+Заболотці	6,4	4,4	5,4
Підберізцівська	11,1	0	5,6

Лопатинська	7,8	3,3	5,6
Турківська	10,6	0,8	5,7
Зимноводівська	5,9	5,8	5,9
Немирівська МЛ	6	8,8	7,4
Жидачівська	7,2	7,7	7,5
Сколівська+Козівська	8,7	6,4	7,6
Гніздичівська	9,4	5,9	7,7

У Львівській області станом на 01.03.2024 середній % охоплення профілактичними щепленнями проти туберкульозу становить 12,4%.

Станом на кінець лютого, у закладах охорони здоров'я Львівської області наявні 11640 доз вакцини БЦЖ. На обласному складі станом на 01.03.2024 перебуває 12830 доз вакцини БЦЖ.

Рівні охоплення щепленнями проти туберкульозу серед дітей віком до 1 року у розрізі ОТГ області наведені у таблиці.

% охоплення щепленнями БЦЖ станом на 01.03.2024

ОТГ	БЦЖ (до 1 року)
Пустомитівська	4,4
Золочівська+Поморянська	4,6
Дрогобицька МП	5,1
Новояворівська	7,1
Миколаївська МЛ	8,7
Жидачівська	9,3
Перинатальний центр	9,7
Червоноградська	9,8
Турківська	11,6
Сколівська+Козівська	11,7
Городоцька	12,2
Самбірська	12,4
Яворівська	12,4
Мостиська	12,7
Жовківська+Куликівська	13
Бориславська	13,2
Львівська	13,7
Старосамбірська	14
Буська	14,3
Бродівська+Заболотцівська	14,4
Новороздільська	16,8
Кам'янка-Бузька	17

Дрогобицька МЛ №1	17,2
Журавненська	20
Сокальська+Белзька	20,6
Стрийська	21,6
Моршинська	23,5
Обласна КЛ	32,8
Ходорівська	55
По області	12,4

У Львівській області станом на 01.03.2024 середній % охоплення профілактичними щепленнями проти гепатиту В становить 14,3%, аналогічний показник по Україні - 16,2%.

Станом на кінець лютого, у закладах охорони здоров'я Львівської області наявно 9512 доз вакцини проти гепатиту В. На обласному складі станом на 01.03.2024 перебуває 18230 доз вакцини проти гепатиту В.

ТГ, у яких середній рівень охоплення щепленнями нижче 8%, наведені в таблиці.

% охоплення щепленнями ГепВ1, ГепВ3 станом на 01.02.2024 р.

ОТГ	Геп.В-1 до року	Геп.В-3 до року	Середнє
Сокольніцька	0	3	1,5
Добромільська+Хирівська	0	3,3	1,7
Перинатальний центр	5,5	0	2,8
Старосамбірська	5	1,7	3,4
Дрогобицька МЛ №1	7,4	0	3,7
Перемишлянська	0	7,5	3,8
Турківська	6,1	1,7	3,9
Самбірська	5,6	2,3	4,0
Стрілківська	0	7,9	4,0
Підберізіцівська	0	8	4,0
Шегинівська	0	8,8	4,4
Немирівська	0	9,6	4,8
Бібрська	0	11,1	5,6
Мурованська	0	11,1	5,6
Мостиська	6,8	5,2	6,0
Івано-Франківська	4,9	8,1	6,5
Обласна клінічна лікарня	13,5	0	6,8
Щирецька	0	13,6	6,8
Судовишнянська	0	14,7	7,4
Городоцька	6,1	8,6	7,4
Красненська	0	15,4	7,7
Кам'янка-Бузька	11,2	4,6	7,9

Станом на 01.03.2024 у Львівській області пологові стаціонари наявні у 24 ОТГ. Середній показник охоплення щепленням проти туберкульозу серед дітей у пологових відділеннях - 91,4%, проти гепатиту В першою дозою - 55,6%.

**% охоплення новонароджених щепленнями у пологових відділеннях
у лютому 2024 року**

ОТГ	БЦЖ	Гепатит В-1
Миколаївська	66,7	0
Бориславська	71,4	57,1
Ходорівська	71,4	0
Кам'янка-Бузька	81	38,1
Дрогобицька	82,4	74,5
Жовківська+Куликівська	85,7	71,4
Самбірська	87,1	67,7
Буська	88	92
Стрийська	88,9	100
Перинатальний центр	90,9	77,3
Львівська	91,7	71,9
Городоцька	92,6	0
Новояворівська	96,3	55,6
Бродівська+Заболотцівська	100	95,2
Старосамбірська	100	0
Турківська	100	0
Жидачівська	100	0
Сколівська+Козівська	100	92,9
Новороздільська	100	100
Сокальська+Белзька	100	87,2
Червоноградська	100	100
Мостиська	100	100
Яворівська	100	0
Обласна клінічна лікарня	100	53,5
По області	91,4	55,6

У Львівській області станом на 01.03.2024 середній % охоплення профілактичними щепленнями проти гемофільної інфекції становить 14,5%, аналогічний показник по Україні - 17,1%.

Станом на кінець лютого, у закладах охорони здоров'я Львівської області наявно 3156 доза вакцини проти гемофільної інфекції. На обласному складі станом на 01.03.2024 вакцина проти гемофільної інфекції відсутня.

При аналізі охоплення щепленнями проти гемофільної інфекції у розрізі ОТГ області виявлено, що цільовий показник досягнуто у нижченаведених громадах:

- Жидачівська - середній показник 16,3%;
- Городоцька - середній показник 16,4%;
- Щирецька - середній показник 16,6%;
- Новояричівська - середній показник 16,7%;
- Гніздичівська - середній показник 17,2%;
- Лопатинська - середній показник 17,4%;
- Східницька - середній показник 18,3%;
- Новороздільська - середній показник 20,6%;
- Рава-Руська - середній показник 24,6%;
- Бісковицька - середній показник 25,2%;
- Комарнівська - середній показник 28,1%;
- Підкамінська - середній показник 29%;
- Буська - середній показник 31,1%;
- Рудківська - середній показник 36,8%.

ТГ, у яких % охоплення нижчий 8%, наведені в таблиці.

% охоплення щепленнями Hib-2, Hib-3 станом на 01.03.2024 р.

ОТГ	Hib-2 до року	Hib-3 (1 рік)	Середнє
Самбірська	2,2	0	1,1
Старосамбірська	4,2	0	2,1
Глинянська	5,3	0	2,7
Перемишлянська	6,7	0	3,4
Оброшинська	3,4	3,4	3,4
Ходорівська	7,6	0	3,8
Бориславська	7,3	0,4	3,9
Мурованська	5,6	2,6	4,1
Немирівська	7,7	1,2	4,5
Стрілківська	10,5	0	5,3
Розвадівська	10,6	0	5,3
Дрогобицька районна поліклініка	11,1	0	5,6
Сколівська+Козівська	12,1	0	6,1
Боринська	12,5	0	6,3
Добросинсько-Магерівська	12,2	1,4	6,8
Жовківська+Куликівська	10,3	3,7	7,0
Мостиська	6,1	8,9	7,5
Сокальська+Белзька	7,1	8	7,6
Давидівська	9,1	6,1	7,6
Жовтанецька	15,8	0	7,9

Враховуючи викладене вище, пропоную:

1. Забезпечити проведення аналізу причин низького охоплення профілактичними щепленнями.

2. Щомісячно заповнювати Google - форму щодо потреби ІБП для проведення профілактичних щеплень до 01 числа, а залишки подавати на електронну адресу imun.lockp@gmail.com
3. Вживати заходів щодо зменшення кількості відмов від профілактичних щеплень.
4. Забезпечити раціональне використання вакцин з метою уникнення дефіциту в закладах охорони здоров'я.

Генеральний директор,
Головний державний
Санітарний лікар області

Наталія ІВАНЧЕНКО

М.Гончар
0987076850
О.Гресь
0980351385