



**Державна установа
«Центр громадського здоров'я Міністерства
охорони здоров'я України»**

**Інформаційно-аналітична довідка
«Про стан епідеміологічного нагляду та лабораторного
моніторингу за холерою в 2023 році»**

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що за останні роки кількість захворювань на холеру збільшилася більш ніж удвічі.

Комплексні статистичні дані щодо холери за 2022 рік, опубліковані ВООЗ, акцентують увагу на масштаби й ступінь сплеску холери. Так, кількість випадків, зареєстрованих у 2022 році, більш ніж удвічі перевищила кількість випадків у 2021-му: 472 000 та 223 000 відповідно.

Як йдеться на сайті ВООЗ, 44 країни повідомили про випадки, що на 25% більше, ніж у 35 країнах, які повідомили про спалахи у 2021 році.

У семи країнах – Афганістані, Камеруні, Демократичній Республіці Конго, Малаві, Нігерії, Сомалі та Сирії – зареєстровано понад 10 000 ймовірних та підтверджених випадків захворювання. Зазначається, що чим масштабніший спалах, тим складніше його контролювати.

Рівень смертності від холери становить 0,5% (2349 випадків).

Експерти ВООЗ повідомили, що наразі даних про інфекцію недостатньо. Вони прогнозують 1,3-4 мільйонів захворювань і до 143 тисяч смертей щорічно.

Війна в Україні серйозно впливає і підвищує ризики поширення інфекційних хвороб. Пошкодження інфраструктури, переміщення населення, переповнені школи та лікарні перевантажили існуючі служби водопостачання, системи охорони здоров'я та збільшили ризик спалахів епідемій, в тому числі холери.

В Україні останній спалах холери був у 2011 році (Донецька область), зареєстровано 33 хворі особи та 24 випадки вібріоносійства. Із прісної та морської води було виділено 37 вірулентних штамів *V. cholerae* O1.

Динаміка обсягів обстежень на холеру осіб з ГКІ за останні 10 років представлена на Діаграмі 1.

Діаграма 1. Обсяги обстежень осіб з ГКІ на холеру за період 2014-2023 рр.



Суттєве зменшення кількості зареєстрованих випадків захворювань на ГКІ і, як наслідок, обсягів обстежень людей на холеру, відмічається у 2020-2021

роках, що пов'язано з пандемією на COVID-19. У 2022 році причиною зниження показників захворюваності на ГКІ та обсягів обстежень людей на холеру, стала війна. У 2023 році, враховуючи зростання ризиків виникнення і поширення інфекційних хвороб, в т. ч. холери, показники дещо збільшились.

Діаграма 2. Результати обстежень осіб з ГКІ на холеру за період 2014-2023 рр.



Усі виділені від людей штами *V. cholerae* O1 та *V. cholerae non O1*, а також штами *V. cholerae* O1, виділені із об'єктів довкілля, були підтверджені референс-лабораторією ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» як нетоксигенні. Культури від людей виділялись у Запорізькій (2018 р., 2023 р.) та Донецькій (2019 р.) областях. Усі штами відносяться до серовару Огава.

Діаграма 3. Обсяги досліджень об'єктів довкілля на холеру за 2014-2023 рр.



Найнижчі показники досліджень об'єктів довкілля припадають на 2020 рік (пандемія COVID-19) та 2022 рік (початок війни).

Діаграма 4. Результати досліджень проб із об'єктів довкілля на холеру за період 2014-2023 рр.



V. cholerae O1 нетоксигенні штами виділялись із поверхневих водоймищ щорічно (всього 99 штамів). На територіях I типу епідемічних проявів в областях: Запорізька – 73, Донецька – 6, Миколаївська – 3, на територіях II типу епідемічних проявів: Харківська – 14, Черкаська – 3. Виділені штами відносяться до сероварів Огава та Інаба.

V. cholerae non O1 виділялись в усіх регіонах країни.

У 2023 році згідно аналізу даних лабораторних обстежень на холеру хворих з підозрою на холеру в Україні із 41330 зареєстрованих осіб хворих на ГКІ обстежено 11398 осіб, що становить 27,6 % (у 2022 р. відповідно з 38906 зареєстрованих осіб обстежено 9853 особи, становить 25,3%). В Запорізькій області від хворого виділено *V. cholerae* O1 нетоксигенний штам. Завдяки своєчасній лабораторній діагностиці, протиепідемічним заходам та низькоконтагіозній характеристиці вібріону, поширення захворювання не відбулося.

V. cholerae non O1 виділені від 5 осіб у регіонах, території яких віднесені до I типу епідемічних проявів холери: в Миколаївській області – 2, Запорізькій – 1, Одеській – 1, а також на території II типу в Полтавській області – 1 культура. У 2022 р. *V. cholerae non O1* було виділено від 4 осіб (Запорізька область – 3 особи, Миколаївська – 1).

Таблиця 1. Дані про виділення *V.cholerae* O1 та non O1 від людей за 2023 р.

Назва областей	2023									
	Всього зареєстр. осіб з дизфункцією кишечника, хворих з ГКІ	Обстежено осіб	Виділено		Обстежено здорових осіб	Виділено		Досліджено секційний матеріал	Виділено	
			V.cholerae O1	V.cholerae non O1		V.cholerae O1	V.cholerae non O1		V.cholerae O1	V.cholerae non O1
ВІННИЦЬКА	2661	303	0	0	6	0	0	0	0	0
ВОЛИНЬСЬКА	1729	102	0	0	0	0	0	0	0	0
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	2318	2318	0	0	0	0	0	0	0	0
ДОНЕЦЬКА	664	325	0	0	0	0	0	0	0	0
ЖИТОМИРСЬКА	1234	147	0	0	29	0	0	0	0	0
ЗАКАРПАТСЬКА	874	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ЗАПОРІЗЬКА	1932	1182	1	1	7	0	0	0	0	0
ІВ.-ФРАНКІВСЬКА	1343	103	0	0	0	0	0	0	0	0
КИЇВСЬКА	2649	48	0	0	0	0	0	0	0	0
КІРОВОГРАДСЬКА	365	11	0	0	2	0	0	0	0	0
ЛУГАНСЬКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЛЬВІВСЬКА	2797	98	0	0	0	0	0	0	0	0
МИКОЛАЇВСЬКА	3511	936	0	2	5	0	0	0	0	0
ОДЕСЬКА	3905	3305	0	1	0	0	0	0	0	0
ПОЛТАВСЬКА	3140	211	0	1	0	0	0	0	0	0
РІВНЕНСЬКА	870	194	0	0	1	0	0	0	0	0
СУМСЬКА	480	8	0	0	0	0	0	0	0	0
ТЕРНОПІЛЬСЬКА	1154	190	0	0	0	0	0	0	0	0
ХАРКІВСЬКА	2500	662	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЕРСОНСЬКА	95	93	0	0	0	0	0	0	0	0
ХМЕЛЬНИЦЬКА	1196	657	0	0	0	0	0	0	0	0
ЧЕРКАСЬКА	1922	59	0	0	0	0	0	0	0	0
ЧЕРНІВЕЦЬКА	1330	174	0	0	0	0	0	0	0	0
ЧЕРНІВСЬКА	782	64	0	0	0	0	0	0	0	0
м. КИЇВ	1879	208	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО	41330	11398	1	5	51	0	0	0	0	0

Частка обстежених на холеру осіб від кількості зареєстрованих хворих на ГКІ, у регіонах, віднесених до І типу, коливалася від 100 % (Дніпропетровська та Одеська області) до 26,7 % (Миколаївська область). У інших областях, де ризик поширення холери високий, вона склала: Донецька – 48,9%, Запорізька – 61,2 %, Херсонська – 97,9 %.

У регіонах, віднесених до ІІ типу епідемічних проявів кількість обстежених коливалась у межах від 54,9% (Хмельницька обл.) до 0% (Закарпатська обл.).

При проведенні епідеміологічних розслідувань захворювань на ГКІ проводились обстеження на холеру контактних осіб (Вінницька, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська області). Результати досліджень негативні.

Таблиця 2. Дані про виділення *V.cholerae* O1 та *V.cholerae* non O1 з об'єктів довкілля за 2023 р.

Назва областей	2023																				
	Всього дослід- жено проб	Виділено		в тому числі																	
		V.cholerae O1	V.cholerae non O1	Всього дослід. проб питної води	Виділено		Всього дослід. проб прісної води	Виділено		Всього дослід. проб мор. води	Виділено		Всього дослід. проб стічної води	Виділено		Всього дослід. харч. продук	Виділено		Всього дослід. інших проб	Виділено	
					V.cholerae O1	V.cholerae non O1		V.cholerae O1	V.cholerae non O1		V.cholerae O1	V.cholerae non O1		V.cholerae O1	V.cholerae non O1		V.cholerae O1	V.cholerae non O1		V.cholerae O1	V.cholerae non O1
ВІННИЦЬКА	554	0	2	0	0	0	480	0	2	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
ВОЛИНЬСЬКА	446	0	11	0	0	0	445	0	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	1040	0	61	0	0	0	410	0	60	0	0	0	630	0	1	0	0	0	0	0	0
ДОНЕЦЬКА	249	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0
ЖИТОМИРСЬКА	448	0	0	0	0	0	382	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАКАРПАТСЬКА	278	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗАПОРІЗЬКА	350	0	100	3	0	0	228	0	100	0	0	0	93	0	0	16	0	0	10	0	0
ІВ.-ФРАНКІВСЬКА	189	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КИЇВСЬКА	1302	0	21	0	0	0	1302	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КІРОВОГРАДСЬКА	390	0	11	0	0	0	335	0	11	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
ЛУГАНСЬКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЛЬВІВСЬКА	163	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
МИКОЛАЇВСЬКА	819	0	331	1	0	0	253	0	150	367	0	156	198	0	25	0	0	0	0	0	0
ОДЕСЬКА	2027	0	534	1	0	0	423	0	128	821	0	362	598	0	7	3	0	0	181	0	37
ПОЛТАВСЬКА	405	0	27	0	0	0	403	0	27	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
РІВНЕНСЬКА	322	0	19	0	0	0	318	0	19	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0
СУМСЬКА	140	0	17	0	0	0	140	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТЕРНОПІЛЬСЬКА	191	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ХАРКІВСЬКА	362	1	140	0	0	0	362	1	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЕРСОНСЬКА	47	0	35	0	0	0	47	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ХМЕЛЬНИЦЬКА	538	0	6	0	0	0	301	0	6	0	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0
ЧЕРКАСЬКА	346	0	120	0	0	0	346	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЧЕРНІВЕЦЬКА	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЧЕРНІГІВСЬКА	176	0	10	1	0	0	175	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
м. КИЇВ	330	0	1	0	0	0	330	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО	11208	1	1446	6	0	0	7613	1	857	1188	0	518	2189	0	34	21	0	0	191	0	37

З метою вивчення наявності умов циркуляції холерного вібриона проводився лабораторний моніторинг водних об'єктів довкілля, за результатами якого досліджено 11208 проб, що на 3678 проб більше, ніж у минулому році (2022 р. – 7530). Виділено 1 культуру *V. cholerae* O1 у Харківській області з води Основ'янського водоймища. Культура нетоксигенна, віднесена до біовару Eltor серовару Ogava (у 2022 р. 1 культура *V. cholerae* O1, нетоксигенна, біовар Eltor серовар Inaba (Миколаївська область, прісна вода).

Виділено також 1446 культур *V. cholerae* non O1: прісна вода – 857, морська – 518, стічна – 34, інші проби – 37 (2022 р. виділено 536 культур).

У 2023 році для дослідження клінічного матеріалу широко застосовувались швидкі тести. Наголошуємо, позитивний результат швидкого тесту не є критерієм встановлення діагнозу холери, однак є підставою для підозри на захворювання та визначення першочерговості направлення матеріалу та проведення лабораторного дослідження культуральним методом та методом ПЛР.

Висновок: на території України протягом останніх 10 років виявляються нетоксигенні штами *V. cholerae* O1 та *V. cholerae* non O1, як у поверхневих водоймищах, так і при спорадичних випадках серед людей. Це свідчить про наявність умов циркуляції штамів *V. cholerae* O1, в тому числі і токсигенних. Враховуючи високі ризики поширення інфекційних хвороб під час воєнних дій, звертаємо увагу на необхідність, забезпечення комплексної готовності до реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані зі спалахами холери.

Прошу зазначену інформацію прийняти до уваги і керівництва, довести до відома органів виконавчої влади, охорони здоров'я, інших зацікавлених служб і відомств.