





horizon-medical.com.ua
gorizont.medical@gmail.com
(097)7949185
(066)4155659

Кат. №	НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ	Ціна, грн	К-ть	Сума, грн
BF 853-0506	Ендоскопічна камера М-есо HD II  - Матриця: 1 1/2" CMOS - Роздільна здатність: Full HD 1080p, 1920 x 1080 пікселів - Роздільна здатність TV: > 900 ліній - Виходи: 1 x DVI/1 x HDMI/1 x SDI/1 x VIDEO - Розширена функція: інтегрований модуль захоплення (зображення та відео), функція FREEZE для зупинки реального зображення на моніторі, баланс білого, 8 пресетів ендоскопів 870-0046TV-ZOOM 1530 UHD Adapter f = 15,0mm - f = 30,0mm	-	1	-
BF 825-2500	Джерело світла M-LED 2500  Термін служби лампи: більше 20 000 годин Колірна температура: 6500K Світловод Ø 3,5 мм, L 300 см	-	1	-
BF 951-45	Інсуфлятор D-FLOW 45  - Робочий газ інсуфлятора – медичний CO2 - Тиск інсуфлятора в діапазоні 0-30 мм.рт.ст. - Макс. швидкість подачі газу 45 л/хв - Споживання потужності – 25-40 ВА - Можна використовувати з газовими балонами або системами центрального газопостачання. Режим подачі газу легко змінюється за допомогою вбудованого програмного забезпечення - Кольорова світлодіодна матриця показує фактичну різницю заданого тиску між встановленим значенням і фактичним значенням у пацієнта.	-	1	-

5512-10	Помпа для відсмоктування та іригації для лапароскопії  - Макс. швидкість іригації: 1,8л/хв ($\pm 10\%$) - Макс. швидкість аспірації: 1,8л/хв ($\pm 10\%$) - Макс. тиск при іригації в діапазоні: 400 mmHg (± 50mmHg) - Рівень тиску при аспірації: -50 kPa to -60 kPa	-	1	-
900-303	Електрохірургічний апарат ARC 303  Ножний вимикач з двома педалями, кабель 4 м Кабель, для гумових багатораз. нейтральних електродів, міжнародний, 4.5 м Гумовий багатораз. нейтральний електрод, дорослий, 250x150 мм, міжнародний Монополярний кабель, 4 мм роз'єм, для 4 мм, 4.5 м LAP електрод, тонкий крючок, 360 мм   Біполярний кабель, для пінцетів, для 2-pin 28 мм, 4.5 м ERGO 320R набір, дисектор Maryland, 340 мм  	-	1	-

LU100B.01	Лапароскоп жорсткий Ø 10,0 mm (мм), 30°, робоча довжина 310 mm (мм)	-	1	-
LU100A.01	Лапароскоп жорсткий Ø 10,0 mm (мм), 0°, робоча довжина 310 mm (мм)	-	1	-
BF1002	Голка VERESS для інсуфляції, 120 mm (мм), Ø 2 mm (мм)	-	1	-
BF1015	Троакар - Стиллет троакару, трикутний, Ø 5.5 mm (мм)	-	3	-
BF1029	Троакар - Стиллет троакару, трикутний, Ø 10 mm (мм)	-	2	-
BF1010	Ковпачки ущільнюючі, 10шт.,	-	1	-

				
BF1023	Ковпачки ущільнюючі, 10шт., 	-	1	-
BF1051	Перехідник та екстрактор 	-	1	-
BF1045	Перехідник, Ø 10 mm (мм) - 5 mm (мм) 	-	1	-
BF1144	Щипці для дисекції та препарування, рифлені, бранша 16 mm (мм), Ø 5 mm (мм) 	-	1	-
BF1240	Щипці для дисекції та препарування, Ø 5 mm (мм) 	-	1	-
BF1323	Щипці для дисекції та препарування за MARYLAND, вигнуті, Ø 5 mm (мм) 	-	1	-
BF1551	Щипці для дисекції та препарування, рифлені, бранша 21 mm (мм), Ø 5 mm (мм) 	-	1	-

BF1131	Щипці для дисекції та препарування за MIXTER, Ø 5 mm (мм) 	-	1	-
BF1480	Щипці для препарування, хвилеподібні, Ø 5 mm (мм) 	-	1	-
BF1179	Щипці для препарування, зубчасті, Ø 5 mm (мм) 	-	1	-
BF1156	Щипці для препарування, універсальні, Ø 5 mm (мм) 	-	1	-
BF1629	Щипці біопсійні, ложкоподібні, Ø 5 mm (мм) 	-	1	-
BF1712	Щипці гачкоподібні, Ø 10 mm (мм) 	-	1	-
BF1729	Щипці клешнеподібні, 2х3 зуба, Ø 10 mm (мм) 	-	1	-

BF1747	Щипці для препарування за BABCOCK, Ø 10 mm (мм) 	-	1	-
BF1663	Ножиці, прямі, Ø 5 mm (мм) 	-	1	-
BF1677	Ножиці за METZENBAUM, вигнуті ліворуч, Ø 5 mm (мм) 	-	1	-
73-507-00	Голкотримач AMNOlight TC, прямий, Ø 5 mm (мм), робоча довжина 33 cm (см), з кривою осьюовою алюмінієвою ручкою 	-	1	-
73-507-02	Голкотримач AMNOlight TC, вигнутий ліворуч, Ø 5 mm (мм), робоча довжина 33 cm (см), з кутовою осьюовою алюмінієвою ручкою 	-	1	-

BF1827	Штовхач вузлів, 330 mm (мм), Ø 4 mm (мм)	-	1	-
				
BF1910	Голка інекційна/пункційна, з LUER-LOCK 330 mm (мм), Ø 5 mm (мм)	-	1	-
				
BF1902	Кліпатор для ETHICON, середній-великий, 330 mm (мм), Ø 10 mm (мм)	-	1	-
				
BF1799	Рукоятка подачі/відсмоктування, з трубчастим клапаном та трубки для відсмоктування Інструмент складається з ручки + трубки Ø 5 + 10 mm	-	1	-
				
BF1927	Щеткі Ø 7 mm - 380mm	-	2	-
				
BF1929	Щеткі Ø 7 mm - 500mm	-	2	-
				
LMD-2735MD	SONY 27 Монітор	-	1	-
				
	Хірурги і клінічний персонал можуть переглядати зображення			



horizon-medical.com.ua
gorizont.medical@gmail.com
(097)7949185
(066)4155659

	Full HD на цьому ЖК-моніторі початкового рівня, який призначений для використання в медичних середовищах, включаючи операційні, хірургічні центри, клініки і кабінети.			
-	ET-AGB2-450S5 Стійка ендоскопічна  <i>Стійка ендоскопічна з двома алюмінієвими опорами. Розміри полиць 450 мм x 450 мм. Кількість полиць 5 шт.</i>	-	1	-
ВАРТІСТЬ				4 936 797,29

Ціни вказані станом на 01.01.2025 р.

Гарантія: становить 12 місяців від дати введення обладнання в експлуатацію.
Монтаж та налагодження обладнання здійснюється кваліфікованими фахівцями.