



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 334-56-89

E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

№ _____

На _____ від _____

**Керівникам структурних підрозділів
з питань охорони здоров'я
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та обласних
державних адміністрацій**

Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Центр) висловлює свою повагу і звертається з наступним.

З метою оцінки спроможності лабораторій закладів охорони здоров'я України щодо забезпечення досягнення стратегічних цілей Державної стратегії боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів на період до 2030 року прохання організувати до **01.08.2026** заповнення анкети оцінки (Google Форма), закладами охорони здоров'я на обслуговуваній території.

Анкета розроблена спільно Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні та ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України».

Отримані відомості будуть використані для оцінки кадрового, матеріально-технічного та організаційного потенціалу лабораторій, визначення їхньої готовності до участі в національній системі дозорного епідеміологічного нагляду за стійкістю до протимікробних препаратів, а також для планування розширення мережі лабораторій, що здійснюють епідеміологічний нагляд у рамках програми CAESAR (Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance) та GLASS (Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System).

Посилання на Google Форму для заповнення:
<https://forms.gle/W6axVxFDQuAn5Huq5>

Додаток: Анкета оцінки на 5 аркушах.

Генеральний директор

Володимир КУРПІТА

Ольга Приходько, +38(044)334-57-64



№ 04-13/22.1/5702/26 від 27.07.2026
КЕП КУРПІТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
5E984D526F82F38F040000006905EA01D1FBB506

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"
№ 04-13/22.1/5702/26 від 27.07.2026
1 111111 111111 111111 111111 111111 111111 111111

№22-3564/01-11/1-26 від 27.07.2026

Анкета
для оцінки лабораторного потенціалу закладів охорони здоров'я України
щодо забезпечення досягнення стратегічних цілей Державної стратегії
боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів на період до 2030 року

Загальна інформація		
1.	Повна офіційна назва закладу охорони здоров'я, та код ЄДРПОУ в структурі якого функціонує лабораторія, що проводить визначення чутливості до протимікробних препаратів	
2.	Тип закладу охорони здоров'я відповідно до спроможної мережі (надкластерний / кластерний / загальний / інший)	☐ Надкластерний ☐ Кластерний ☐ Загальний ☐ Інший (вказати) _____
3.	Наявність лабораторії, що проводить визначення чутливості до протимікробних препаратів в ЗОЗ	Так Ні
4.	У разі відсутності в закладі власної лабораторії, вказати лабораторію з якою заключений договір про виконання досліджень	
5.	Адреса розташування лабораторії ЗОЗу (область, населений пункт, вулиця)	
6.	Назва лабораторії	
7.	ПІБ завідувача лабораторії:	
8.	Номер телефону	
9.	Електронна адреса	
10.	Чи акредитована лабораторія на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 15189? (Так/Ні). Якщо так — вкажіть номер атестата та строк його дії.	
11.	Кількість ЗОЗ, для яких лабораторія виконує мікробіологічні дослідження	
12.	Перелік ЗОЗ, для яких лабораторія виконує мікробіологічні дослідження	
13.	Чи є лабораторія учасником національної мережі дозорного епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю	Так Ні
Інформація щодо досліджень клінічного матеріалу на наявність збудників інвазивних інфекцій		
14.	Загальна кількість зразків крові, що досліджено лабораторією у 2025 році (Один зразок - будь-яке число флаконів для гемокультур, отриманих з діагностичною метою від одного пацієнта за один раз):	
15.	Кількість позитивних зразків крові у 2025 році (повторні ізоляти від одного і того ж пацієнта не враховуються):	
16.	Перелік ізольованих збудників із зразків крові у 2025 році, їх кількість (наприклад: <i>Escherichia coli</i> - 5 штамів; <i>Klebsiella pneumoniae</i> - 3 штами):	

17.	Кількість ізольованих <i>Candida</i> sp. із зразків крові (окремо вказати <i>C.auris</i> за наявності):			
18.	Загальна кількість зразків спинномозкової рідини, що досліджено лабораторією у 2025 році:			
19.	Кількість позитивних зразків спинномозкової рідини у 2025 році:			
20.	Перелік ізольованих збудників із зразків спинномозкової рідини у 2025 році, їх кількість (наприклад: <i>Escherichia coli</i> - 5 штамів; <i>Klebsiella pneumoniae</i> - 3 штами):			
Персонал лабораторії		Кількість осіб відповідно до штатного розпису	Кількість фізичних осіб	Кількість осіб задіяних у проведенні тестування чутливості до протимікробних препаратів
21.	Лікар-бактеріолог			
22.	Бактеріолог			
23.	Фельдшер-лаборант (лаборант)			
24.	Чи проходили співробітники лабораторії тренінг з імплементації методології EUCAST в роботу лабораторії:		Так	Ні
25.	Якщо так, то зазначити кількість і рік проходження:			
26.	Чи є необхідність залучення співробітників лабораторії до тренінгів щодо імплементації методології EUCAST в роботу лабораторії:		Так	Ні
Наявність обладнання				
27.	Автоматичний аналізатор для гемокультур (Аналізатор для виявлення збудників бактеріального сепсису):		Так	Ні
28.	Якщо так, то вказати виробника та модель:			
29.	Наявність системи MALDI-TOF мас-спектрометрії для ідентифікації мікроорганізмів:		Так	Ні
30.	Якщо так, то вказати виробника та модель:			
31.	Автоматичний чи напівавтоматичний мікробіологічний аналізатор для ідентифікації культур і визначення чутливості до антибіотиків:		Так	Ні
32.	Якщо так, то вказати виробника та модель:			
33.	Наявність стандартів McFarland:		Так	Ні
34.	Наявність денситометра:		Так	Ні
35.	Сухожарові шафи:		Так	Ні
36.	Системи для культивування анаеробів:		Так	Ні
37.	Автоклави:		Так	Ні
38.	Термостат (+36°±1):		Так	Ні
39.	Центрифуга:		Так	Ні
40.	Холодильник (+2-+8):		Так	Ні
41.	Мікроскоп:		Так	Ні
42.	CO ₂ інкубатор:		Так	Ні
43.	Бокси біологічної безпеки (II клас):		Так	Ні
44.	Доступ до резервного електроживлення, наявність генератора/ДБЖ:		Так	Ні
Наявність витратних матеріалів				
45.	Диски для постановки ДДМ:		Так	Ні

46.	Наявність витратних матеріалів до автоматичного чи напівавтоматичного аналізатора (за наявності приладів):	Так	Ні
47.	Частота закупівлі витратних матеріалів до автоматичного чи напівавтоматичного аналізатора		
48.	Наявність витратних матеріалів до автоматичного аналізатора для гемокультур (за наявності приладів):	Так	Ні
49.	Частота закупівлі витратних матеріалів до автоматичного аналізатора для гемокультур		
50.	Агар Мюллера Хінтона:	Так	Ні
51.	Варіант середовища (сухе чи готове в чашках)		
52.	Агар Мюллера Хінтона для вибагливих бактерій	Так	Ні
53.	Варіант середовища (сухе чи готове в чашках)		
54.	Наявність додаткових компонентів для середовищ Мюллера Хінтона (овеча чи кінська кров та β -НАД)	Так	Ні
55.	Агар Мюллера Хінтона з глюкозою та метиленовим синім:	Так	Ні
56.	Варіант середовища (сухе чи готове в чашках)		
57.	Комерційні тест-системи для визначення МІК (типу MIC SensiTest або інші):	Так	Ні
58.	Е-тести, MIC Test Strip	Так	Ні
59.	Варіант тесту (визначення МІК та/або визначення механізмів резистентності):		
60.	Комерційні тест-системи для визначення чутливості грибів до антимікотичних засобів:	Так	Ні
Контроль якості виконання досліджень при проведенні визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків			
61.	Проведення внутрішньолaborаторного контролю якості (ВКЯ) при визначенні чутливості мікроорганізмів до антибіотиків:	Так	Ні
62.	Частота проведення ВКЯ:		
63.	Контроль якості агару Мюллера Хінтона:	Так	Ні
64.	Якщо так, то зазначити які саме тести використовується:		
65.	Участь у раундах ЗОЯ роботи лабораторії:	Так	Ні
66.	Якщо так, вказати програму/провайдера/надавачі зразків для ЗОЯ та напрямок оцінки		
67.	Наявність контрольних штамів мікроорганізмів		
68.	<i>E. coli</i> ATCC 25922	Так	Ні
69.	<i>E. coli</i> ATCC 35218	Так	Ні
70.	<i>E. coli</i> NCTC 13846	Так	Ні
71.	<i>P. aeruginosa</i> ATCC 27853	Так	Ні
72.	<i>K. pneumoniae</i> ATCC 700603	Так	Ні
	<i>K. pneumoniae</i> ATCC BAA-2814	Так	Ні
73.	<i>S. aureus</i> ATCC 29213	Так	Ні
74.	<i>S. aureus</i> NCTC 12493	Так	Ні
75.	<i>E. faecalis</i> ATCC 29212	Так	Ні
76.	<i>E. faecalis</i> ATCC 51299	Так	Ні
77.	<i>S. pneumoniae</i> ATCC 49619	Так	Ні
	<i>C. krusei</i> ATCC 6258	Так	Ні
	<i>C. parapsilosis</i> ATCC 22019	Так	Ні
	<i>C. albicans</i> ATCC 64548/64550	Так	Ні
	<i>A. fumigatus</i> ATCC 204305	Так	Ні

	<i>H. influenzae</i> ATCC 49766	Так	Ні
	<i>C. jejuni</i> ATCC 33560	Так	Ні
	<i>H. influenzae</i> ATCC 49247	Так	Ні
Тестування механізмів стійкості у мікроорганізмів фенотиповими методами:			
78.	ESBL (бета-лактамази розширеного спектра дії, БЛРС)	Так	Ні
79.	Карбапенемази	Так	Ні
80.	Якщо механізми не визначаються, то вказати причину чому (відсутність дисків, відсутність НД, не володіння методикою і т.д.)		
Нормативна документація, що використовується при дослідженні зразків крові, ліквору та визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків			
81.	Який нормативний документ (НД) використовується лабораторією при дослідженні зразків спинномозкової рідини?		
82.	Який НД використовується лабораторією при дослідженні зразків крові?		
83.	Використання в лабораторії МВ «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів», затвердженні Наказом МОЗ № 167 від 05.04.2007:	Так	Ні
84.	Використання в лабораторії рекомендацій EUCAST:	Так	Ні
85.	Якщо так, вказати версію:		
86.	Використання в лабораторії рекомендацій CLSI:	Так	Ні
87.	Якщо так, вказати номер документу та його версію:		
88.	Чи формувала лабораторія кумулятивну антибіотикограму для ЗОЗ	Так	Ні
89.	Якщо так, вказати документ, що для цього використовувався		
90.	Чи використовує лабораторія синергійний тест для підбору ефективних комбінацій препаратів при лікуванні складних, резистентних інфекцій	Так	Ні
91.	Використання інших нормативних документів (вказати):		
Метод, що застосовується для визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків в лабораторії			
92.	Диско-дифузійний:	Так	Ні
93.	Градiєнтний (Е-тести, MIC Test Strip):	Так	Ні
94.	Серійні розведення в бульйоні (макрометод):	Так	Ні
95.	Серійні розведення в бульйоні (мікрометод):	Так	Ні
96.	Якщо так, то вказати тест системи:		
97.	Метод серійних розведень в агарі:	Так	Ні
98.	Чи визначається чутливість ізолюваних мікроскопічних грибів до антимікотичних препаратів:	Так	Ні
99.	Якщо так, то вказати метод визначення чутливості до антимікотичних препаратів, тип поживного середовища:		
100.	Використання мікробіологічних аналізаторів (автоматичний чи напівавтоматичний):	Так	Ні
101.	Метод визначення чутливості ізолюваних мікроорганізмів до колістину:		
Лабораторні інформаційні системи (ЛІС)			
102.	Кількість комп'ютерів	Так	Ні
103.	Наявність інтернету	Так	Ні
104.	Використання WHONET в роботі лабораторій	Так	Ні

105	Якщо Ні, вказати причину		
106	Використання ЛПС	Так	Ні
107	Якщо так, то зазначити яка:		
108	Використання паперового варіанту реєстрації і передачі результатів дослідження:	Так	Ні
109	Зазначити який тип направлення на мікробіологічні дослідження використовується лабораторією:		
110	Використання електронного варіанту реєстрації і передачі результатів дослідження:	Так	Ні
111	Якщо так, то вказати варіант:		
112	Потреби в навчанні персоналу (вказіть пріоритетні теми для розгляду):		
113	Потреби лабораторії в забезпечені витратними матеріалами:		
114	Потреби лабораторії в забезпечені обладнанням:		
115	Додаткові коментарі та пропозиції лабораторії:		
