



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Круп'ярска, 27, м. Львів, 79014, тел. (099) 639-80-11, E-mail: lvivcdc@gmail.com
Сайт: <https://lviv.cdc.gov.ua>

Код ЄДРПОУ 38501853

Керівникам закладів охорони здоров'я
Львівської області, отримувачам МІБП

**Про рекомендації при проведенні
щеплень від туберкульозу**

Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» висловлює свою повагу та відповідно до листа від 09.01.2026 №01/67/26 Міністерство охорони здоров'я України з метою уніфікації підходів до застосування вакцини проти туберкульозу (далі – БЦЖ) у флаконах по 20 доз повідомляє таке.

Відповідно до оновленого Календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.03.2025 № 396 «Про затвердження Змін до глав 1, 2 розділу II Календаря профілактичних щеплень в Україні», БЦЖ проводиться новонародженим через 24 години від народження до виписки з пологового стаціонару за відсутності протипоказань та за умови отримання інформованої згоди батьків або законних представників дитини. У разі застосування вакцини БЦЖ у флаконах по 20 доз організація вакцинації здійснюється з урахуванням необхідності мінімізації втрат вакцини без відтермінування або відмови у проведенні щеплення дитині. У разі якщо БЦЖ не була проведена у пологовому будинку / відділенні заклад охорони здоров'я інформує про це ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» із зазначенням контактних даних одного з батьків або законного представника дитини для можливості скласти подальший маршрут проведення вакцинації. Заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності і надавачами послуг з первинної медичної допомоги здійснюють замовлення БЦЖ через інформаційну систему MedData в установленому порядку та забезпечують проведення вакцинації у найкоротші строки. Перед вакцинацією дітей віком до 2 місяців, не щеплених БЦЖ в пологовому стаціонарі, шкірні тести / тести вивільнення гаммаінтерферону не проводяться. Діти, яким не виповнилося 7 місяців (до 6 місяців 29 днів включно), у разі відсутнього відомого контакту з людиною, яка хворіє на туберкульоз, отримують БЦЖ без попередньої діагностики туберкульозної інфекції шкірними тестами / тестами вивільнення гамма-інтерферону. Дітям, яким виповнилося 7 місяців, БЦЖ проводяться після попередньої діагностики туберкульозної інфекції шкірними тестами / тестами вивільнення гамма-інтерферону в разі отримання негативного результату. Вакцинація проти туберкульозу невакцинованим раніше дітям проводиться безоплатно до виповнення їм 18 років. Медичні працівники зобов'язані забезпечити належне



ДУ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
№05\117\26-15 від 14.01.2026
КЕП: ІВАНЧЕНКО Н. О. 14.01.2026 16:44
5E984D526F82F38F040000039F854013CB5F505

інформування батьків або законних представників щодо важливості вакцинації БЦЖ, строків та місця її проведення, а також необхідності звернення до лікаря первинної медичної допомоги. Інформація про проведення щеплення або причини його не проведення підлягає обов'язковому внесенню до медичної документації дитини та в Медичні інформаційні системи та враховується під час подальшого медичного нагляду.

Генеральний директор

Наталія ІВАНЧЕНКО

Мар'яна Дуденко 0987076850

