



МОЗ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» (ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Круп'ярська, 27, м. Львів, 79014, тел. (032) 275-60-61,

E-mail: lvivcdc@gmail.com Сайт: <https://www.cdc.lviv.ua>

Код ЄДРПОУ 38501853

21.03.2024 № Р4902

На № _____ від _____

Керівникам закладів охорони
здоров'я

Про епідемічну ситуацію із захворюваності на кашлюк

У 2023 році в Львівській області зареєстровано 85 випадків захворювань на кашлюк (3,39 на 100 тисяч населення) проти 1 випадку (0,04 на 100 тисяч населення) в 2022 році. Інтенсивний показник на 100 тис. населення в Львівській області в 2 рази перевищив показник в Україні (1,72 на 100 тисяч населення). Зареєстрований 1 летальний випадок у дитини віком 1 місяць (Самбірський район). У 2023 році охоплення індикаторним показником АКДП-3 дитячого населення склало 76% від обсягу щеплень.

У лютому 2024 року в порівнянні з січнем 2024 року рівень захворюваності на кашлюк в Львівській області зріс в 2 рази, зареєстровано 48 випадків кашлюку (1,95 на 100 тис. населення) проти 25 випадків у січні поточного року (1,02 на 100 тис. населення). Реєструється перевищення в 2,5 рази показника захворюваності на кашлюк в Україні (0,79 на 100 тис. населення).

За період двох місяців 2024 року зареєстровано 73 випадки (2,97 на 100 тисяч населення) захворювань на кашлюк, при відсутності за аналогічний період 2023 року, перевищення показника в Україні в 2,4 рази.

Випадки реєструвались в усіх районах Львівської області, крім Дрогобицького. Перевищення середньообласного показника захворюваності на кашлюк за 2 місяці поточного року реєструється в Золочівському (4,39 на 100 тисяч населення, 7 випадків), Червоноградському (3,98 на 100 тисяч населення, 9 випадків), Яворівському (3,94 на 100 тисяч населення, 7 випадків), Стрийському (3,77 на 100 тисяч населення, 12 випадків) та Львівському (3,00 на 100 тисяч населення, 34 випадки) районах.

Серед дітей зареєстровано 68 випадків, зокрема, у віковій групі до 1 року – 13 (19,1%), 1-4 роки – 23 (33,8%), 5-9 років – 14 (20,6%), 10-14 років – 15 (22,1%), 15-17 років – 3 (4,4%).

Вакцинальний статус хворих дітей: не щеплені – 39 дітей (57,4%), з них, із причини відмови батьків – 36 (92,3%), відсутні дані – 2 (5,1%), не підлягали згідно віку – 1 (2,6%); щеплені із порушенням Календаря щеплень – 26 (38,2%); щеплені відповідно до Календаря щеплень – 3 дітей (4,4%).

Лабораторними методами підтверджено кашлюк у 44 випадках, з них: серологічним методом – 20 випадків, методом ПЛР – 24 випадки. Бактеріологічним методом обстежено 34 особи, результати від'ємні.

Зареєстровано два осередки кашлюку з 3 випадками в Львівському та Червоноградському районах, чотири осередки кашлюку з 2 випадками в Львівському (3) та Самбірському (1) районах, інші – спорадичні.

У домашніх осередках кашлюку зареєстровано 149 контактних осіб, зокрема 37 дітей, з них обстеженню бактеріологічним методом 25 осіб, зокрема 10 дітей, результати від'ємні. Профілактичне лікування отримали 12 контактних (8,1%). В організованих колективах обстежені 37 осіб, з них 16 дітей, результати від'ємні.

На підставі вищевикладеного, з метою профілактики виникнення та поширення збудника кашлюку серед населення Львівської області, пропонуємо:

1. З метою організації проведення протиепідемічних заходів, забезпечити облік кожного випадку кашлюку (форма №060/о) та подачу екстреного повідомлення до ЦКПХ не пізніше ніж протягом 2 годин з часу виявлення, за допомогою засобів телефонного зв'язку, у паперовій формі №058/о протягом 18 годин відповідно до наказу МОЗ України від 15.09.2024 №1642 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України віє 10 січня 2006 року №1».

2. Здійснювати за показами госпіталізацію хворих на кашлюк в одномісну кімнату/палату, в разі неможливості когортне розміщення (когортна ізоляція).

3. Організовувати проведення постконтактної хіміопрфілактики членам домогосподарства пацієнта та медичним працівникам, які тривалий час перебували в зоні пацієнта без використання засобів індивідуального захисту відповідно до додатку 1 до наказу МОЗ України від 03.08.2020 №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами».

4. Закладам охорони здоров'я, які обслуговують дітей до 12 місяців та вагітних, визначати в медичних працівників титр захисних антитіл до збудника кашлюку в крові (IgG до *Bordetella pertussis*) та в разі його низького або невизначального рівня, не допускати їх до виконання професійних обов'язків без проходження вакцинації відповідно до п. 4 р. X наказу МОЗ України від 03.08.2020 №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами».

5. Забезпечити своєчасну клінічну та мікробіологічну діагностику, кашлюку та паракашлюку у відповідності з наказом МОЗ України від 15.04.2005 №169 «Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики кашлюку та паракашлюку» та іншими нормативно-розпорядчими документами з цих питань.

6. Організовувати проведення медичного спостереження за контактними особами, лабораторних обстежень, призначення постконтактної хіміопрфілактики.

7. Здійснювати промоцію з питань прфілактики кашлюку, проведення імунопрфілактики та важливості вакцинації вагітних в термін 16-32 тижні під час кожної вагітності з метою захисту дитини від кашлюку в перші місяці життя.

Водночас, інформуємо, що ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» проводяться дослідження методом ІФА сироватки крові на визначення IgM до кашлюку, вартість – 389 грн., а також, виявлення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань та ідентифікацію мікроорганізмів роду *Bordetella*, вартість – 256 грн.

/Т. в. о. генерального директора

Любов ЧУДІНА