Головний фасад М 1:100



Перетин 1-1 М 1:100



План приміщення М 1:100



Експлікація приміщень

Номер	Назва приміщення
1	Проєктоване приміщення
2	Коридор (існ.)

Керамічна плитка 600х600 мм на розчині з сухої клеючої суміші "Ceresit" CM-17 - 20 мм;
Стяжка цементна (розчин важкий М 150) армована зварною сіткою Вр-І Ø2,5 50х50 мм з добавленням анкерної фібри - 60 мм;
Розділювальний шар з поліетиленової плівки;
Бетон класу В15 (С12 / 15) - 150 мм;
Ущільнена щебенева підготовка фр. 5-20 мм - 150 мм;
Ущільнена піщана підготовка - 290 мм;
Основа - утрамбований ґрунт.

Вузол 1 М 1:10



						Замовник: Золочівська ЦРЛ		
						Назва проекту		
Зм.	Кіл. уч.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
							Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Колодка Д.І.					ЕНЗ	0	0
Керівник									
Рецензент						Назва аркуша	Назва проектної організації		
Н.контроль									
Зав.відділу									

Погоджено

Взам інв. №

Підпис і дата

Інв. № подл

Формат А3