



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»)

вул.Круп'ярска,27, м.Львів, 79014, тел.275-60-61, ф.276-87-06

E-mail:lvivsescentr@gmail.com

Сайт:www.ses.lviv.ua

Код ЄДРПОУ 38501853

14.07.2023 № 1834 /09-3

Керівникам ЗОЗ

Щодо передачі культур до
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
та ДУ «ЦГЗ МОЗ України»

Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним:

У 2023 році фахівцями ЗОЗ було надіслано 58 культур мікроорганізмів на підтвердження (КНП Новояворівська лікарня ім.Юрія Липи, КНП Стрийська ЦРЛ, КП ЦМЛ Червоноградської МР, КНП Бродівська ЦМЛ, КНП 2-га МП м.Львова, КНП Дрогобицька МЛ №1, 1ТМО, ЛОКІЛ). Така кількість надісланих культур не відповідає вимогам наказів МОЗ України та інформаційних листів Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр).

Згідно листа Центру за №03-09/29/2606/22 від 06.07.2022р «Інформаційно-аналітична довідка про розповсюдженість сальмонел серед людей (хворих та носіїв) та в об'єктах середовища життєдіяльності людини на території України у 2021 році» у разі виявлення культур мікроорганізмів необхідно надсилати їх до Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Культури, які надсилаються на підтвердження, мають супроводжуватися направленням та паспортом штаму.

В направленні необхідно обов'язково вказати ціль дослідження культури (підтвердження або ідентифікація), джерело та обставини при яких був виявлений даний збудник сальмонельозу (спалах, вогнище або інше).

У випадку спалаху, обов'язково вказати адресу та місце виникнення спалаху.

У паспорті культури має бути зазначена культуральна, біохімічна та серологічна характеристики виявленого збудника та визначена антибіотикограма. У випадку відсутності повного набору аглютинуючих сироваток, культура надсилається до ДУ «ЦГЗ МОЗ України» на ідентифікацію, при цьому в паспорті штаму вказується результат аглютинації культури з кожною відповідною сироваткою, які є в наявності. Оптимальний набір сироваток для більшості сероварів сальмонел, що найчастіше зустрічаються в кожному конкретному регіоні, має бути в наявності як для щоденної роботи, так і на випадок спалаху. Нагадуємо, що ідентифікація виділених культур може бути якісною та достовірною лише при обов'язковому дотриманні методик досліджень, проведенні контролю якості відповідних диференціально-діагностичних поживних середовищ, дотриманні умов і термінів зберігання поживних середовищ та аглютинуючих сироваток.

На підтвердження необхідно надсилати:

1. штами *S.Java*, *S.Paratyphi B* та *S.Typhi*;
2. штами, які були виділені під час спалаху;
3. штами у яких утруднене серологічне типування;
4. штами стійкі до дезінфекційних засобів;
5. штами які мають множинну стійкість до антибіотиків;
6. сальмонели, що вперше або рідко зустрічаються на території регіону.

Згідно листа № 03-09/29/2498/22 від 29.06.2022 для підтвердження та подальшого вивчення надсилаються всі резистентні штами мікроорганізмів, а також такі, які викликають труднощі в ідентифікації:

- з області хірургічного втручання (післяопераційні рани, крім первинних гнійних ран);
- з крові;
- з спинно-мозкової рідини;
- з стерильних в нормі порожнин;
- з сечі;
- з об'єктів зовнішнього середовища.

Крім цього, відповідно до рекомендацій Європейського комітету із визначення чутливості до антибіотиків (EUCAST) просимо направляти для підтвердження та подальшого вивчення мікроорганізми з незвичайними фенотипами (рідкими) стійкості.

Перелік штамів, які обов'язково мають бути направлені на підтвердження наведений в додатку.

Додаток

Перелік штамів, які обов'язково мають бути спрямовані на підтвердження

Мікроорганізм	Мета направлення в Центр – підтвердження
<i>Escherichia coli</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i>	ESBL, AmpC, карбапенемази, стійкість до колістину MDR*, XDR**, PDR** штами

<i>Salmonella spp</i> <i>Shigella spp</i>	ESBL, AmpC, карбапенемази
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Acinetobacter spp.</i>	Карбапенемази, стійкість до колістину
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Стійкість до бета-лактамів Стійкість до нових антибіотиків
<i>Staphylococcus aureus</i>	Стійкість та чутливість при збільшеній експозиції до ванкоміцину Стійкість до лінезоліду та даптоміцину MRSA
<i>Enterococcus faecalis</i>	Стійкість до ампіциліну Стійкість до ванкоміцину, стійкість до високих рівнів гентаміцину
<i>Enterococcus faecium</i>	Стійкість до ванкоміцину, стійкість до високих рівнів гентаміцину
<i>Streptococcus</i>	Стійкість до пеніциліну Стійкість до ванкоміцину

***MDR** – мультирезистентність, нечутливість принаймні до одного антимікробного препарату з трьох або більше категорій протимікробних засобів

****XDR** – екстенсивна (розширена) резистентність, нечутливість одного виду бактерій до всіх антимікробних засобів, за винятком двох або менше категорій антимікробних препаратів

*****PDR** – панрезистентність – нечутливість до всіх категорій антимікробних засобів

Також виділені культури мікроорганізмів необхідно надсилати до ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», згідно вимог наказів МОЗ України:

№192 від 03.08.1999р. «Про заходи щодо покращання бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні»:

- згідно п.1.4.- збудники дифтерії, що циркулюють на території України.

№170 від 15.04.2005 «Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики менінгококової інфекції та гнійних бактеріальних менінгітів»:

- згідно п.3.2. - штами збудників менінгококової інфекції та гнійних бактеріальних менінгітів

№ 169 від 15.04.2005 «Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики кашлюку та паракашлюку»:

- згідно п.3.2. - штами збудників кашлюку та пара кашлюку

Генеральний директор



Наталія ІВАНЧЕНКО