



ГЛ акредитована Національним агенством з акредитації України на медичні дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію № 30149

Форма №014/о
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 29.05.2013р. №435

ТОВ "СІЛМЕДГРУП"

ГІСТОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
м.Хмельницький, вул. Мазепи гетьмана, 25,
вул.Козацька, 55

+380679551548

E-mail: silmedgrup@ukr.net

Ліцензія №757 від 19.11.2015р.

Патологогістологічне дослідження № **25870**

Заклад	КНП "Золочівська центральна районна лікарня"	Клінічні дані
ПІБ пацієнта	Леськів Леся Михайлівна	Дата отримання матеріалу 30.07.2026
Вік	1963 р.н.	Біопсія <u>первинна</u> , вторинна (підкреслити)
Стать	Жін.	При вторинній біопсії вказати номер і дату первинної
Телефон замовника		Біопсія діагностична
Лікуючий лікар	Пушик Ю. І.	Дата і вид операції 27.07.2026 Взяття біопсії з н/у
Клінічний діагноз	Са ректосигмоїдного кута?	

Дані про патологогістологічне дослідження

Маркування матеріалу, кількість об'єктів	6 макропрепаратів з ділянки візуально здорової прямої кишки
Нумерація гістологічних блоків	112280-112287
Кількість блоків	8
Метод забарвлення	Гематоксилін/еозин
Макро і -мікроскопічний опис	№1 В біоптатах фрагменти пухлиноподібної тканини з виразкуванням; тканина представлена веретеноподібними та видовженими клітинами з гіперхромними поліморфними ядрами, фігури мітозів не визначаються. №2 В біоптатах фрагменти слизової прямої кишки, взяті до м'язової пластинки слизової оболонки; в слизовій вогнищева легка (на межі норми) інфільтрація лімфоцитами, плазматичними клітинами в стромі, архітектоніка крипт збережена.
Патологогістологічний висновок (діагноз)	№1 В біоптатах морфологічна картина може відповідати стромальній пухлині з виразкуванням. Для уточнення діагнозу обов'язкова повторна біопсія. №2 В біоптатах фрагменти слизової прямої кишки звичайної гістологічної будови.
Категорія складності	IV Категорія складності
Архівування вологого матеріалу	ні

Лікар-патологоанатом:

Міщенко К. С.
+380681475411

Лаборант:

Кошелюк Л. О.

Лікар-патологоанатом:

Бевза Д. П.
+380978638955

Завідувач
гістологічної
лабораторії:

Міщенко К.С.
+380681475411

Дата виконання: 04.08.2026

ФСУ-7.4.010 редакція 1 від 06.01.2025

Редакція 1 від 06.01.2025

Сторінки 1 з 1