



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Закладам охорони здоров'я
(за списком)

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) висловлює свою повагу та надає роз'яснення щодо застосування додаткових коригуючих коефіцієнтів та правил обліку деяких інтервенцій в електронній системі охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ) за пакетом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

Повідомляємо, що відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 р. № 1503 (далі - Порядок), НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що відповідають вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391, та умовам закупівлі, якщо інше не визначено Порядком, на підставі поданих пропозицій про укладення договорів відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410.

Відповідно до Порядку тариф на медичні послуги за лікування пацієнтів за пакетом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», що передбачені відповідними специфікаціями, визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, яка становить 8735 гривень.

Відповідно, оплата відбуватиметься за надані медичні послуги на підставі інформації, яку внесено до ЕСОЗ не пізніше десятого робочого дня після закінчення відповідного звітного періоду.

Щодо застосування додаткових коефіцієнтів та принципу оплати послуг за пакетами «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»



СЕД АСКОД - Національна служба здоров'я України
Документ № 2552/6-15-25 від 17.01.2025
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007866330044EAD800
Підписувач: Гусак Наталія Борисівна
Дійсний з: 13.09.2024 00:00:00 по 12.09.2026 23:59:59

Зазначаємо, що для оплати пролікованого випадку за пакетом «Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» будуть застосовуватись такі коефіцієнти:

- 1.1. Коефіцієнт 1,3 – за **готовність** надавати медичну допомогу **дітям** за умови укладення договору на додаткові умови пакету.
- 1.2. Коефіцієнт 1,2 – за **готовність** надавати медичну допомогу **дорослим** за умови укладення договору на додаткові умови пакету.
- 1.3. Гірський коефіцієнт 1,2 – за послуги, які надані в місцях надання медичних послуг, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.
- 1.4. Коефіцієнт 1,1 – за надання пролонгованої стаціонарної медичної допомоги дорослим та дітям для ДСГ з переліку *Додатку 1* та надавачів медичних послуг, визначених переліком МОЗ.
- 1.5. Коефіцієнт 0,6 – для пролікованих випадків з тривалістю лікування 5 діб та менше, які потрапляють у ДСГ з переліку *Додатку 2*.
- 1.6. Коефіцієнт 0,8 — для пролікованих випадків з пріоритетом звернення “планова медична допомога”, крім випадків лікування дітей віком до 18 років.
- 1.7. Коефіцієнт 0,343 від базової ставки – за умови проведення **діалізу** при гострих станах (без урахування коригувального коефіцієнта частки застосування за пролікований випадок), який множиться на глобальну ставку та кількість діб, коли проводився діаліз.
- 1.8. Коефіцієнт за лікування пацієнтів в умовах відділення **інтенсивної терапії**, зокрема:
 - коефіцієнт **0,1** (за одну добу лікування упродовж перших 7 діб лікування у відділенні інтенсивної терапії) для надкластерних закладів охорони здоров'я; закладів охорони здоров'я державної форми власності;
 - коефіцієнт **0,05** (за одну добу лікування упродовж перших 7 діб лікування у відділенні інтенсивної терапії) для кластерних закладів охорони здоров'я.

Зазначаємо, що вказаний коригувальний коефіцієнт додається до коефіцієнту усіх ДСГ, **крім** ДСГ з переліку *додатку 3*.

II. Щодо обліку в ЕСОЗ інтервенцій з гемодіалізу та лікування у відділенні інтенсивної терапії

При створенні виписки стаціонарного лікування пацієнта, якому проводилися сеанси з діалізу, в інтервенціях потрібно вказувати відповідний код з нижче вказаного переліку:

- 13100-00 Гемодіаліз;
- 13100-01 Інтермітуюча гемофільтрація;
- 13100-02 Постійна гемофільтрація;

- 13100-03 Інтермітуюча гемодіафільтрація;
- 13100-04 Постійна гемодіафільтрація;
- 13100-05 Гемоперфузія;
- 13100-06 Перитонеальний діаліз, короткостроковий;
- 13100-07 Інтермітуючий перитонеальний діаліз, довгостроковий;
- 13100-08 Постійний перитонеальний діаліз, довгостроковий.

Також у виписку потрібно вкласти ЕМЗ «Спостереження» (код 87238-2 Примітка про діаліз), в якому вказати кількість діб, коли проводилися сеанси діалізу. Акцентуємо вашу увагу на тому, що вказувати потрібно саме кількість діб, а не кількість сеансів.

Наголошуємо на таких важливих моментах обліку.

1. Сеанси діалізу потрібно обліковувати у виписках: а) пацієнтів, у яких ниркова недостатність розвинулась гостро, і пацієнту до цього пролікованого випадку сеанси гемодіалізу не проводилися; б) пацієнтів, в яких є хронічна ниркова недостатність, що потребує застосування сеансів хронічного діалізу, і в яких виник гострий стан. Процедури з гемодіалізу обліковувати у випадку проведення сеансів діалізу персоналом та на обладнанні надавача, де пацієнт отримує стаціонарне лікування. Якщо пацієнту процедури гемодіалізу проводили спеціалісти з іншого закладу на своєму обладнанні, то вони їх і обліковують. У випадку наявності в ЕСОЗ одночасно виписки зі стаціонару із кодами діалізу та спостереження, а також ЕМЗ в межах пакетів «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах», «Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах» в той самий період, коли пацієнт отримував стаціонарне лікування, пролікований випадок буде потрапляти у звіт надавача, який облікував сеанси діалізу в стаціонарній виписці.
2. Основним діагнозом потрібно зазначати гострий стан, з приводу чого пацієнт госпіталізований у стаціонар, при цьому гостра ниркова недостатність зазначається в ускладненнях, а хронічна – у супутньому діагнозі.

Коефіцієнт за умови проведення діалізу при гострих станах розраховується для пролікованих випадків, про які прозвітували лікарі закладів з переліку МОЗ, відносно яких застосовується коефіцієнт пролонгованої стаціонарної медичної допомоги дорослим та дітям.

II. Щодо обліку в ЕСОЗ пролікованих випадків із лікуванням пацієнтів в умовах відділення інтенсивної терапії

У виписку стаціонарного лікування пацієнта, який отримував лікування в умовах інтенсивної терапії, потрібно вкладати ЕМЗ «Спостереження» з кодом 74200-7 «Тривалість лікування у відділенні інтенсивної терапії», в якому потрібно вказати кількість діб, коли пацієнт отримував лікування у відділенні інтенсивної терапії. Зазначаємо, що потрібно вказувати коректну інформацію

щодо тривалості лікування пацієнта в умовах відділення інтенсивної терапії, оскільки ґрунтуючись на ній розраховуються тарифи та референтні значення тривалості лікування у ВІТ для розроблення Програми медичних гарантій на-2026.

Розрахунок кількості пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії. Даний показник розраховується як частка стаціонарних взаємодій із закодованими інтервенціями ШВЛ (додаток 4), до загальної кількості стаціонарних взаємодій, в яких вкладено спостереження з кодом 74200-7.

Пріоритет діяльності НСЗУ – ефективна реалізація програми медичних гарантій в інтересах усіх пацієнтів, щоб кожен мав доступне та належне лікування.

Працюємо разом заради Перемоги України та здоров'я наших людей!

Додаток 1: на 2 арк., в 1 прим.


Додаток 2: на 4 арк., в 1 прим.

Додаток 3: на 1 арк., в 1 прим.

Додаток 4: на 1 арк., в 1 прим.

Голова

Наталія ГУСАК



17.01.2025

Код ДСГ	Назва ДСГ
R63	Хіміостационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
W61	Множинні значні травми без загальних втручань
K40	Ендоскопічні процедури і діагностичні обстеження при метаболічних розладах
U62	Параноя і гострі психотичні розлади
B41	Телеметричний моніторинг електроенцефалографії
B40	Плазмаферез при неврологічних захворюваннях
807	Інші захворювання, пов'язані з віддаленими наслідками мінно-вибухової травми
I77	Переломи таза
T64	Інші інфекційні та паразитарні захворювання
I69	Захворювання кісток та артропатії
J60	Виразки шкіри
E74	Інтерстиціальна хвороба легень
U64	Інші афективні і соматоформні розлади
U68	Розлади психіки у дітей
I76	Інші м'язово-скелетні захворювання
I61	Дистальні переломи стегнової кістки
F64	Виразки на шкірі при захворюваннях органів системи кровообігу
T60	Септицемія
I73	Післяопераційний догляд за м'язово-скелетними імплантатами або протезами
Z40	Інші звернення до органів охорони здоров'я щодо ендоскопії
E65	Хронічні обструктивні захворювання дихальних шляхів
B73	Вірусний менінгіт
E42	Бронхоскопія
I60	Переломи діяфіза стегнової кістки
E62	Респіраторні інфекції і запалення
X64	Інші пошкодження, отруєння та інтоксикації
I72	Специфічні захворювання м'язів і сухожиль
B72	Інфекція нервової системи, крім вірусного менінгіту
K60	Діабет
B83	Гостра параплегія та квадролегія і стани, пов'язані з ураженням спинного мозку
D60	Злоякісні новоутворення вуха, носа, рота і горла
Y61	Важкі опіки
E61	Легенева емболія
I33	Ендопротезування кульшового суглоба, не пов'язане з травмою

I78	Переломи шийки стегна
Q61	Захворювання, пов'язані з еритроцитами
L60	Ниркова недостатність
Y62	Інші опіки
T61	Післяопераційні інфекції
I79	Патологічні переломи
I68	Захворювання хребта, які не потребують хірургічних втручань
B71	Ураження черепних та периферичних нервів
U61	Шизофренія
I64	Остеомієліт
B63	Деменція та інші хронічні порушення функції мозку
806	Наслідки мінно-вибухової травми (важкі опіки, внутрішньочерепні травми)
H63	Інші захворювання печінки
B62	Аферез
G64	Запальні захворювання кишечника
U63	Складні афективні розлади
E77	Бронхоектатична хвороба
B78	Внутрішньочерепні травми
A40	ЕКМО
F61	Інфекційний ендокардит
F65	Захворювання периферичних судин
F63	Венозний тромбоз
H60	Цироз та алкогольний гепатит
I17	Щелепно-лицеві хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
J12	Операції на нижніх кінцівках при виразках або флегмонах
A15	Лікування пацієнта, що потребувало трахеостомії
E41	Захворювання органів дихання, що потребують неінвазивної штучної вентиляції легень
U67	Розлади особистості і гострі реакції на стрес

Додаток 2

R63	Хіміостационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
G46	Комплексна ендоскопія
C63	Інші захворювання ока
E75	Інші захворювання органів дихання
D66	Інші захворювання носа, рота і горла
W61	Множинні значні травми без загальних втручань
K40	Ендоскопічні процедури і діагностичні обстеження при метаболічних розладах
U62	Параноя і гострі психотичні розлади
B77	Головний біль
X63	Ускладнення в результаті лікування
B41	Телеметричний моніторинг електроенцефалографії
F62	Серцева недостатність і шок
R62	Інші неопластичні захворювання
B40	Плазмаферез при неврологічних захворюваннях
D61	Порушення утримання рівноваги
807	Інші захворювання, пов'язані з віддаленими наслідками мінно-вибухової травми
B65	Дитячий церебральний параліч
I77	Переломи таза
T64	Інші інфекційні та паразитарні захворювання
I75	Травми плечового пояса, плеча, ліктя, коліна, гомілки і щиколотки
I69	Захворювання кісток та артропатії
F43	Захворювання органів системи кровообігу, що потребували застосування неінвазивної штучної вентиляції легень
J60	Виразки шкіри
E74	Інтерстиціальна хвороба легень
U64	Інші афективні і соматоформні розлади
U68	Розлади психіки у дітей
I76	Інші м'язово-скелетні захворювання
F75	Інші захворювання органів системи кровообігу
I61	Дистальні переломи стегнової кістки
F64	Виразки на шкірі при захворюваннях органів системи кровообігу
J69	Злоякісне новоутворення шкіри
T60	Септицемія
E60	Муковісцидоз
I73	Післяопераційний догляд за м'язово-скелетними імплантами або протезами
H62	Захворювання підшлункової залози, крім злоякісних новоутворень
F76	Порушення ритму, провідності та зупинка серця
I67	Септичний артрит
K61	Важкі порушення травлення
E73	Плевральний випіт
Z40	Інші звернення до органів охорони здоров'я щодо ендоскопії

E65	Хронічні обструктивні захворювання дихальних шляхів
B64	Делірій
B82	Хронічна та неуточнена параплегія/квадроплегія
B73	Вірусний менінгіт
C62	Гіфема та травми ока, які не потребують хірургічного лікування
E66	Важка травма грудної клітки
E42	Бронхоскопія
I60	Переломи діяфіза стегнової кістки
C60	Гострі та генералізовані інфекції ока
B66	Доброякісні новоутворення нервової системи
B68	Розсіяний склероз і мозочкова атаксія
L63	Інфекції нирок і сечовивідних шляхів
E62	Респіраторні інфекції і запалення
X64	Інші пошкодження, отруєння та інтоксикації
I72	Специфічні захворювання м'язів і сухожилів
I65	Злоякісні новоутворення опорно-рухового апарата
B70	Інсульт та інші цереброваскулярні розлади
B72	Інфекція нервової системи, крім вірусного менінгіту
C61	Неврологічні та судинні захворювання ока
K60	Діабет
L66	Стрикттури сечівника
B83	Гостра параплегія та квадроплегія і стани, пов'язані з ураженням спинного мозку
L62	Новоутворення нирок і сечовивідних шляхів
D60	Злоякісні новоутворення вуха, носа, рота і горла
Y61	Важкі опіки
E61	Легенева емболія
T40	Інфекційні і паразитарні захворювання, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень
V62	Зловживання алкоголем та алкогольна залежність
M60	Злоякісні захворювання органів чоловічої репродуктивної системи
M62	Запалення органів чоловічої репродуктивної системи
I78	Переломи шийки стегна
Q61	Захворювання, пов'язані з еритроцитами
L60	Ниркова недостатність
B76	Пароксизмальні розлади
N61	Інфекції жіночої репродуктивної системи
Y62	Інші опіки
T61	Післяопераційні інфекції
I79	Патологічні переломи
K64	Ендокринні порушення
F67	Артеріальна гіпертензія
I68	Захворювання хребта, які не потребують хірургічних втручань
B71	Ураження черепних та периферичних нервів
U61	Шизофренія

R61	Лімфома і хронічна лейкемія
I64	Остеомієліт
B63	Деменція та інші хронічні порушення функції мозку
806	Наслідки мінно-вибухової травми (важкі опіки, внутрішньочерепні травми)
G61	Шлунково-кишкова кровотеча
B67	Дегенеративні захворювання нервової системи
E68	Пневмоторакс
F60	Захворювання органів системи кровообігу, пов'язані з гострим інфарктом міокарда, без інвазивного обстеження серця
G60	Злоякісне новоутворення органів травної системи
H63	Інші захворювання печінки
B62	Аферез
G64	Запальні захворювання кишечника
E69	Бронхіти та астма
Z65	Вроджені аномалії і проблеми, що діагностуються після неонатального періоду
B81	Інші розлади нервової системи
J62	Злоякісні захворювання молочних залоз
F72	Нестабільна стенокардія
E70	Кашлюк та гострі бронхіоліти
L67	Інші розлади нирок і сечовивідних шляхів
U63	Складні афективні розлади
E77	Бронхоектатична хвороба
B79	Переломи черепа
B78	Внутрішньочерепні травми
E71	Новоутворення органів дихання
A40	ЕКМО
Q60	Розлади системи мононуклеарних фагоцитів та імунної системи
E64	Набряк легень та дихальна недостатність
F69	Порок клапана серця
R60	Гостра лейкемія
E63	Апное сну
H61	Злоякісні новоутворення гепатобіліарної системи і підшлункової залози
A13	Інвазивна вентиляція (проводилася 336 годин і більше)
F61	Інфекційний ендокардит
N60	Злоякісні новоутворення жіночої репродуктивної системи
I66	Запальні захворювання опорно-рухового апарата
804	Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, критичної важкості
F65	Захворювання периферичних судин
F63	Венозний тромбоз
H64	Захворювання біліарного тракту
X60	Травми
F68	Вроджені вади серця
G47	Гастроскопія

802	Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, середньої важкості
Q62	Розлади коагуляції
H60	Цироз та алкогольний гепатит
803	Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, високої важкості
J64	Інші захворювання шкіри, жирової клітковини і молочних залоз
B69	Транзиторна ішемічна атака та оклюзія магістральних артерій головного мозку
F66	Атеросклероз коронарних судин
O66	Аntenатальна та інша акушерська госпіталізація
A15	Лікування пацієнта, що потребувало трахеостомії
F41	Захворювання органів системи кровообігу, пов'язані із гострим інфарктом міокарда, з інвазивним обстеженням серця
E41	Захворювання органів дихання, що потребують неінвазивної штучної вентиляції легень
J68	Значні ушкодження шкіри
U67	Розлади особистості і гострі реакції на стрес

Додаток 3. ДСГ, в які входить штучна вентиляція легень

804	Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, критичної важкості
A13	Інвазивна вентиляція (проводилася 336 годин і більше)
A14	Інвазивна вентиляція (проводилася від 96 до 335 годин включно)
A40	ЕКМО
B42	Розлади нервової системи, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень
E40	Захворювання органів дихання, що потребують інвазивної штучної вентиляції легень
E41	Захворювання органів дихання, що потребують неінвазивної штучної вентиляції легень
F40	Захворювання органів кровообігу, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень
F43	Захворювання органів системи кровообігу, що потребували застосування неінвазивної штучної вентиляції легень
J11	Інші операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах
T40	Інфекційні і паразитарні захворювання, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень
W01	Вентиляція, трахеотомія та черепно-мозкові операції при множинних значних травмах
X40	Травми, отруєння та інтоксикація в результаті споживання наркотиків або речовин із застосуванням вентиляції
Y01	Вентиляція, що здійснювалася 96 годин і більше, або трахеостомія при опіках, або загальні втручання при важких глибоких опіках

Додаток 4. Коди інтервенцій вентиляції



92209-00	Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, ≤ 24 годин
92209-01	Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, > 24 і < 96 годин
92209-02	Ведення пацієнта при проведенні неінвазивної штучної вентиляції легенів, ≥ 96 годин
13882-00	Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, ≤ 24 годин
13882-01	Ведення пацієнта при проведенні безперервної ШВЛ, > 24 і < 96 годин
13882-02	Ведення пацієнта при проведенні безперервної допоміжної ШВЛ ≥ 96 годин ≤ 335 годин
13882-03	Ведення пацієнта при проведенні безперервної допоміжної ШВЛ ≥ 336 годин
92211-00	Ведення пацієнта при проведенні комбінованої ШВЛ, ≥ 96 годин