



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail:
moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

Від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____

Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних військових адміністрацій та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської військової адміністрації)

Керівникам центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Щодо використання вакцини «ПЕНТАБІО (комбінована та адсорбована вакцина ДПК – геп В-ХІВ)»

Міністерство охорони здоров'я України (далі – МОЗ України) висловлює свою повагу та наголошує на важливості високого рівня охоплення профілактичними щепленнями у відповідності до Національного календаря для забезпечення захисту від інфекцій, які можуть бути попереджені вакцинацією.

З метою ефективного та раціонального використання медичних імунобіологічних препаратів закуплених за кошти державного бюджету, просимо першочергово використовувати вакцину «ПЕНТАБІО (комбінована та адаптована вакцина ДПК-геп В-ХІВ) / PENTABIO (DTP-HB-HIB VACCINE COMBINED AND ADSORBED), суспензія для ін'єкцій по 5 доз (1 доза – 0,5 мл) по 2,5 мл у флаконах № 10 у картонній коробці», серія 5044321 термін придатності якої до **30.11.2023**, яку буде розподілено найближчим часом.

У випадку виникнення дефіциту/відсутності вакцин для щеплення дітей за календарем щеплень може бути використана наступна схема вакцинації для дітей першого року життя залежно від проведеного щеплення проти гепатиту В в період новонародженості.

30 151230164869 04001



АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Міністерство охорони здоров'я України
26-04/19459/2-23 від 17.07.2023
Підписання КЕП Кузін Ігор Володимирович
3FAA9288358EC0030400000075393200AAS4B900

Міністерство охорони здоров'я України
26-04/19459/2-23 від 17.07.2023



Чи проведена вакцинація проти гепатиту В в період новонародженості ?	Вік новонароджених			
	2 місяців	4 міс	6 міс	18 міс
так (перша доза вакцини проти гепатиту В введена)	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП
	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП+ХІБ	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП
ні	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП-ХІБ-ГепВ
	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП-ХІБ-ГепВ	АКДП

АКДП-ХІБ-Геп-В - комбінована вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту В та ХІБ-інфекції з цільноклітинним кашлюковим компонентом;

АКДП - комбінована вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії, правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом;

АКДП+ХІБ - одночасне введення вакцин АКДП та вакцини проти ХІБ-інфекції.

При порушенні календаря у дітей віком старше 1 року потрібно використовувати рекомендації МОЗ.

У разі порушення календаря щеплень вакцинація проводиться з урахуванням дотримання мінімального інтервалу між введенням вакцин проти кашлюка, дифтерії та правця - 4 тижні між 1 та 2 дозою, 2 та 3 дозою, та 6 місяців - між 3 та 4 дозою. При цьому введення чергових доз вакцини має збігатися з вакцинацією завіком, якщо дитиною не досягнуто даного віку і дозволяє мінімальний інтервал між введенням доз.

З огляду на зазначене, для вакцинації дітей за віком і з порушенням Національного календаря проти дифтерії, кашлюку, правця, гепатиту В і гемофільної інфекції типу В на перші три щеплення згаданою вакциною, просимо використовувати алгоритми, визначені у Позиції НТГЕІ №03-10/2022-1, затвердженій наказом МОЗ України від 11.11.2022 № 2042 (додаються).

Наявну в регіонах вакцину проти дифтерії, кашлюка, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції, з терміном придатності **довшим за 31.10.2023** просимо використовувати за відсутності залишків згаданої серії 5044321 термін придатності якої до **30.11.2023**.

Додаток:

1. Наказ МОЗ України від 11.11.2022 №2042 «Про введення і дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації від 14 жовтня 2022 року», на 2 арк.



2. Позиція НТГЕІ №03-10/2022-1 «Рекомендації НТГЕІ щодо використання під час щеплення первинного вакцинального комплексу дітям за віком та з порушенням календаря комбінованої п'ятивалентної вакцини у складі дифтерії, кашлюку, правця, гепатиту В і гемофільної інфекції типу В (АКДП-ХІВ-ГепВ), на 2 арк.

**Заступник Міністра – головний
державний санітарний лікар України**

Ігор КУЗІН

