



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
(Держлікслужба)**

проспект Берестейський, 120-А, м. Київ, 03115, тел/факс: (044) 422-55-77, e-mail: dls@dls.gov.ua,
<https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 40517815

_____ від _____

На № _____ від _____

Компанія «Ананта Медікеар Лтд.»

**Керівникам територіальних органів
Держлікслужби**

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками розглянула звернення від 08.01.2025 № ANAUK0801251 Компанії «Ананта Медікеар Лтд.» щодо можливості реалізації на території України лікарського засобу **АТОРВАСТАТИН 20 АНАНТА, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці, серій G2408, G2409, G2410, G2411 виробництва компанії Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія**, з відхиленням від вимог нормативних документів.

За розглядом матеріалів встановлено, що невідповідність вказаних серій лікарського засобу вимогам нормативних документів стосується маркування первинної та вторинної упаковок. Відносно затвердженого наказом МОЗ України від 04.09.2020 № 2032 тексту маркування, на первинній та вторинній упаковках додатково нанесено технічні коди.

На підставі Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647, п. 1.4.3 Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України, затвердженого наказом МОЗ України від 22.11.2011 за № 809 (зі змінами), зареєстрованого Міністерством юстиції України від 30.01.2012 за № 126/20439 (щодо невідповідності вимогам, визначеним методами контролю якості лікарських засобів, що не може спричинити значної шкоди для здоров'я людини), позитивного експертного висновку ДП «Центральна лабораторія з контролю якості лікарських засобів і медичної продукції» від 15.01.2025 № 5/11, п. 3 Протоколу засідання робочої групи з питань обігу лікарських засобів від 05.05.2023 № 4/2023, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вважає за можливе

м2 Держлікслужба

№341-001.1/002.0/17-25 від 28.05.2025

002 0



арк.2

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

№597/02.14-25 від 29.05.2025




реалізацію лікарського засобу **АТОРВАСТАТИН 20 АНАНТА**, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці, серій G2408, G2409, G2410, G2411, виробництва компанії **Артура Фармасьютікалз Пвт. Лтд., Індія**, в період дії чинного реєстраційного посвідчення № UA/0689/01/01 за умови відповідності вимогам МКЯ, з урахуванням вищезазначених відхилень від нормативних вимог.

Разом з тим наголошуємо на необхідності забезпечення виробником усіх наступних поставок вищезазначеного лікарського засобу матеріалами пакування та інструкціями для медичного застосування відповідно до вимог чинних реєстраційних документів.

У разі невиконання вказаних вимог Держлікслужба буде вживати заходи згідно з чинним законодавством України.

Голова



Роман ІСАЄНКО