

Аналіз виконання обсягів профілактичних щеплень за 3 місяці 2026 року


Фахівцями відділу імунопрофілактики ДУ “Львівський ОЦКПХ МОЗ” проведено аналіз виконання профілактичних щеплень у розрізі надавачів послуг з імунізації за березень та 3 місяці 2026 року.

Для досягнення необхідного рівня захисту населення від вакцинокерованих інфекцій, щомісячно охоплення профілактичними щепленнями має збільшуватись на 8%. Таким чином, станом на 31.03.2026 цільовим показником охоплення щепленнями 24% населення відповідних вікових груп. Рівні охоплення профілактичними щепленнями за Календарем у Львівській області станом на 31.03.2026 наведені у таблиці.

Інфекційна хвороба, проти якої проводиться щеплення	Вікова категорія	Охоплення щепленнями за Календарем, %
Туберкульоз	Діти до 1 року	20,2
Поліомієліт	Діти до 1 року	21,2
	Діти 18 місяців	17,4
	Діти 6 років	10,9
Вірусний гепатит В	Діти до 1 року	22,1
Кір, епідемічний паротит, краснуха (КПК)	Діти 1 рік	20,7
	Діти 4 роки	18,8
Гемофільна інфекція типу b (Хіб)	Діти до 1 року	20,9
Інфекція, викликана вірусом папіломи людини (ВПЛ)	Дівчата 12 років	13,5
	Дівчата 13 років	17,1
Кашлюк, дифтерія, правець (КДП)	Діти до 1 року	23,1
	Діти 18 місяців	17,7
Дифтерія, правець (ДП)	Діти 6 років	13
	Діти 16 років	10
	Дорослі	15,2

Зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні, що вступили в дію з 01.01.2026, стосувалися зокрема зміни схеми вакцинації дітей проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Відтак важливим завданням є охоплення щепленнями дітей старше 4-річного віку та недопущення утворення неімунізованого прошарку. Саме це є важливою умовою запобігання спалахам кору та створення безпечного середовища. На рисунку нижче наведене порівняння охоплення двома дозами щеплення проти кору, епідемічного паротиту та краснухи за 3 місяці 2026 та 2025 років. Наведені дані свідчать, що у Львівській області активно триває імунізація дітей.

Охоплення двома дозами вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи




Недостатній рівень імунізації сприяє загостренню епідемічної ситуації та виникненню спалахів інфекційних хвороб. За результатами проведеного відділом епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб ДУ “Львівський ОЦКПХ МОЗ” аналізу інфекційної захворюваності за 3 місяці 2026 року у Львівській області зареєстровано:


- 1 випадок кору у дорослої, що не мала даних про профілактичні щеплення;
- 10 випадків кашлюку, серед них 9 дітей (з них 5 не отримали щеплень проти кашлюку через відмову батьків);
- 23 випадки гострого вірусного гепатиту В серед дорослих, що не отримували щеплень;
- 18 підтверджених випадків сказу серед тварин;
- 1057 звернень громадян до закладів охорони здоров'я щодо покусів, подряпин та ослинень тваринами.

При оцінці динаміки виконання обсягів профілактичних щеплень за Календарем за 3 місяці 2026 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається, що у 2026 році активна імунізація населення має дещо повільніший темп, що частково пов'язано з технічними затримками розподілу медичних імунобіологічних препаратів, а також змінами Календаря щеплень, зокрема, введенням вакцинації проти вірусу папіломи людини.

Охоплення щепленнями за Календарем у Львівській області порівняно з аналогічним періодом минулого року



Динаміка приросту охоплення щепленнями за Календарем у Львівській області протягом 2026 року



Показник охоплення щепленнями проти кашлюку, дифтерії та правця серед дітей віком до року (КДП-3) застосовується для формування комплексного рейтингу громад Львівщини як один з показників, що належать до соціальної сфери діяльності. Для повноцінного та достовірного відображення даних враховуються дані, отримані від усіх надавачів послуг з імунізації, що належать до відповідних територіальних громад, незалежно від форми власності. Наведена нижче таблиця зображає охоплення щепленням КДП-3 у розрізі районів Львівської області.

Район	Охоплення щепленнями КДП-3, діти до року, %
Дрогобицький	17,1
Золочівський	20,9
Львівський	22,4
Самбірський	26,3
Стрийський	27,7
Шептицький	22,5
Яворівський	29,1

Пологові відділення наявні у структурі 21 закладу охорони здоров'я Львівської області. Відповідно до чинного Календаря профілактичних щеплень в Україні, вакцинації проти гепатиту В підлягають новонароджені з груп ризику, а після цього потребують отримання щеплень відповідно до Календаря. Вакцинації для профілактики туберкульозу підлягають усі діти після 24 годин життя, що не мають протипоказань. Протягом березня 2026 року народилося дітей, з них потребували вакцинації проти гепатиту В 20 дітей, фактично отримали щеплення 27. Детальну інформацію про кількість живонароджених дітей а також вакцинацію проти туберкульозу у пологових відділеннях наведено у таблиці.

**Охоплення щепленням проти туберкульозу новонароджених
у пологових відділеннях у березні 2026 року**

Заклад охорони здоров'я	Кількість народжених дітей	Отримали щеплення БЦЖ	
		Кількість	%
ЦМЛ. м. Борислава	13	8	61,5%
Броди ЦРЛ	18	17	94,4%
Буська ЦРЛ	21	17	81,0%
Городоцька ЦЛ	20	18	90,0%
Дрогобицька МЛ №1	42	41	97,6%
Жовківська лікарня	15	15	100,0%
Кам'янка-Бузька ЦРЛ	18	18	100,0%
ЛНМУ імені Данила Галицького Університетська лікарня	77	77	100,0%
Львівський перинатальний центр	343	267	77,8%
Новороздільська МЛ	5	4	80,0%
Новояворівська лікарня імені Юрія Липи	15	15	100,0%
Самбірська ЦЛ	20	20	100,0%
Сколівська ЦРЛ	5	5	100,0%
Сокальська РЛ	27	27	100,0%
Старосамбірська РЛ	20	10	50,0%
Турківська ЦМЛ	8	8	100,0%
1 територіальне медичне об'єднання м. Львова + Львівське ТМО 2	261	249	95,4%

Стрийська міська об'єднана лікарня	45	36	80,0%
ЦМЛ Шептицької міської ради	22	21	95,5%
Яворівська ЦРЛ	13	13	100,0%
Всього	1008	886	87,9%

Спільним наказом департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації та державної установи “Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України” від 15.06.2023 №431/177-В (у чинній редакції від 20.01.2025 №22-22/04-14/25/28-В) визначені заклади охорони здоров'я, що централізовано отримують медичні імунобіологічні препарати для надання допомоги при зверненні населення з покусами або ослиненням тваринами - постконтактної профілактики сказу. Відповідно до чинних нормативно-правових актів, що регламентують надання антирабічної допомоги, вакцина проти сказу також може підлягати закупівлі закладами охорони здоров'я за виникнення потреби.

Детальну інформацію про використання антирабічної вакцини та антирабічного імуноглобуліну, відповідно до наданих закладами охорони здоров'я звітів, наведено у таблицях.

Надання антирабічної допомоги, березень 2026

Заклад охорони здоров'я	Антирабічна вакцина, введені дози						Анти-рабічний імуно-глобулін, випадки введення
	1 доза	2 доза	3 доза	4 доза	5 доза	всього	
Буська ЦРЛ	10	12	12	10	9	53	0
Львівський обласний госпіталь	10	8	10	6	3	37	0
Дрогобицька МЛ №1	12	10	11	15	13	61	20
Золочівська ЦРЛ	2	2	3	3	4	14	0
Кам'янка-Бузька ЦРЛ	4	3	2	2	4	15	0
1 Територіальне медичне об'єднання м. Львова	133	127	133	127	109	629	22
Новояворівська лікарня імені Юрія Липи	20	8	6	5	0	39	3
Самбірська ЦЛ	11	12	14	11	10	58	0
Стрийська міська об'єднана лікарня	27	26	22	17	22	114	4
Клінічний центр дитячої медицини	10	10	10	5	3	38	17
ЦМЛ Шептицької міської ради	10	11	13	9	6	49	23
всього	249	229	236	210	183	1107	89

Залишки медичних імунобіологічних препаратів на балансі закладів охорони здоров'я Львівської області та на складі відділу імунопрофілактики ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» станом на 01.05.2026 наведені у таблиці.

Вакцина	Залишок, доз	
	ДУ “Львівський ОЦКПХ МОЗ”	Заклади охорони здоров'я

БЦЖ	6300	9380
ІПВ	38670	6823
АКДП	900	4077
АДП	10130	6249
Вакцина проти гепатиту В для дітей	6100	6999
Вакцина проти Хіб-інфекції	831	2605
АКДП+Хіб+гепатит В	25261	5456
АДП-м	49450	22944
КПК	14864	8713
Вакцина для профілактики сказу	1294	2361
Вакцина проти ВПЛ	0	490

Враховуючи викладене вище, пропонуємо:

1. Лікарям, що надають первинну медичну допомогу, продовжувати активне запрошення пацієнтів, що підлягають проведенню профілактичних щеплень, на візит з метою вакцинації. Активізувати вакцинацію проти поліомієліту, кашлюку, дифтерії та правця, кору, епідемічного паротиту та краснухи.
2. Лікарям регулярно, своєчасно та в повному обсязі вносити в ЕСОЗ інформацію про проведені щеплення, у тому числі для профілактики сказу. При внесенні інформації в ЕСОЗ дотримуватись рекомендацій щодо зазначення етапу вакцинації, порядкового номеру дози, кількості доз за протоколом.
3. Лікарям, що надають первинну медичну допомогу, а також відповідальним особам за заповнення звітів про проведені щеплення в повному обсязі надавати інформацію до відділу імунопрофілактики ДУ “Львівський ОЦКПХ МОЗ” про проведені щеплення, враховуючи не лише здійснені з використанням вакцин, отриманих централізовано, а й придбаних за кошти місцевого бюджету та фізичних осіб.
4. Керівникам закладів охорони здоров’я взяти під особистий контроль своєчасність та достовірність надання звітів про проведені щеплення та використання вакцин за звітними формами, системою MedData та актами використання медичних імунобіологічних препаратів.
5. Керівникам закладів охорони здоров’я та відповідальним особам за облік медичних імунобіологічних препаратів контролювати списання та передачу для утилізації медичних імунобіологічних препаратів, у яких завершився термін придатності. Відповідну документацію, що підтверджує списання та утилізацію таких препаратів, надавати на електронну адресу vaccine.lvivcdc@gmail.com.

Мар’яна ДУДЕНКО
Ольга ГРЕСЬ
0996398078