

**Аналіз виконання обсягів профілактичних щеплень на підставі
аналітичних таблиць електронно-статистичної форми «Укрвак-08»
за листопад та 11 місяців 2025 року**

Фахівцями відділу імунопрофілактики ДУ “Львівський ОЦКПХ МОЗ” проведено аналіз виконання профілактичних щеплень у розрізі територіальних громад за листопад та 11 місяців 2025 року.


Для досягнення необхідного рівня захисту населення від вакцинокерованих інфекцій, щомісячно охоплення профілактичними щепленнями має збільшуватись на 8%. Таким чином, станом на 01.12.2025 цільовим показником є охоплення щепленнями 88% населення відповідних вікових груп. Рівні охоплення профілактичними щепленнями за Календарем у Львівській області станом на 01.12.2025 наведені у таблиці.

Інфекційна хвороба, проти якої проводиться щеплення	Вікова категорія	Охоплення щепленнями за Календарем, %
Туберкульоз	Діти до 1 року	83,3
Поліомієліт	Діти до 1 року	81,5
	Діти 18 місяців	71,2
	Діти 6 років	68,2
	Діти 14 років	55,2
Кашлюк, дифтерія, правець	Діти до 1 року	83,8
	Діти 18 місяців	71,7
Дифтерія, правець	Діти 6 років	63,9
	Діти 16 років	59,4
	Дорослі	82,6
Кір, епідемічний паротит, краснуха	Діти 1 рік	94,3
	Діти 6 років	83,4
Вірусний гепатит В	Діти до 1 року – одне щеплення	86,5
	Діти до 1 року – три щеплення	78,5
Гемофільна інфекція типу b	Діти до 1 року – три щеплення	84

У відповідних вікових категоріях імунізовано понад 88% дітей проти кору, краснухи та епідемічного паротиту. Однак викликає занепокоєння нижче охоплення щепленнями проти тих же інфекційних хвороб серед дітей з порушеннями Календаря, враховуючи достатнє забезпечення вакциною, що графічно зображено на рисунку. Значна кількість

дітей, що вчасно не отримали щеплення, створює додаткове навантаження на систему охорони здоров'я та становить ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації.


Охоплення щепленнями проти кору, епідемічного паротиту та краснухи



Недостатній рівень імунізації сприяє загостренню епідемічної ситуації та виникненню спалахів інфекційних хвороб. Це відображає стан інфекційної захворюваності за 11 місяців 2025 року, зокрема:

- 39 випадків кору (з них у 21 хворого відсутні щеплення, 5 отримали лише одну дозу вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи);
- 72 випадки кашлюку (з них у 29 дітей відсутні щеплення, 24 дитини не отримали повного вакцинального комплексу);
- 2 випадки правця у дорослих, що не отримали ревакцинацію (крім того, в Україні трапилося 3 летальних випадки правця у дітей).

Стан імунізації за Календарем за 11 місяців 2025 року у Львівській області та в Україні




У Львівській області активна імунізація населення зберігає дещо нижчий темп, ніж загалом у державі. За охопленням профілактичними щепленнями за Календарем, а також з порушеннями Календаря (вакцинація з порушеним графіком) Львівська область значно поступається більшості інших регіонів. Зокрема, нижчим за середні показники в Україні є охопленням щепленнями:

- проти поліомієліту дітей віком до року (-3,7%), 18 місяців (-12,4%), 6 років (-14,4%) та 14 років (-23,8%);
- проти дифтерії та правця дітей віком до року (-2,8%), 18 місяців (-13%), 6 років (-11,5%), 16 років (-20,6%),
- проти гепатиту В трьома дозами вакцини серед дітей віком до 1 року (-4,6%).


Вищими за середньодержавні залишаються показники охоплення щепленнями проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 1 рік (+5,5%), проти гемофільної інфекції типу b (+2,2%) та проти туберкульозу (+2,6%).

Охоплення профілактичними щепленнями за Календарем у Львівській області за 11 місяців 2025 та 2024 року



При оцінці динаміки виконання обсягів імунізації за 11 місяців 2025 року у порівнянні з аналогічний періодом минулого року спостерігається збереження позитивної динаміки щодо імунізації в усіх вікових групах, відповідно до Календаря профілактичних щеплень.


Динаміка приросту стану імунізації за Календарем у Львівській області протягом 2025 року



При оцінці динаміки приросту охоплення профілактичними щепленнями за Календарем протягом одинадцяти місяців 2025 року низьким залишається охоплення щепленнями серед дітей шкільного віку: проти поліомієліту серед дітей 6 та 14 років, проти дифтерії та правця серед дітей 6 та 16 років.

Охоплення профілактичними щепленнями проти кашлюку, дифтерії та правця серед дітей віком до 1 року у порівнянні між регіонами України наведено на рисунку.

Рівень охоплення щепленням АКДП-3 за 11 місяців 2025 року в Україні



У наведеній нижче таблиці пропонуємо порівняння охоплення профілактичними щепленнями в окремих вікових категоріях у Львівській області та загалом в Україні, а також ОТГ, у закладах охорони здоров'я яких частка дітей найбільша та найменша частки дітей відповідних вікових груп охоплені профілактичними щепленнями за Календарем.

Інфекційна хвороба, проти якої проводиться вакцинація, та вікова група	Охоплення щепленнями, %		ОТГ з найвищими показниками	ОТГ з найнижчими показниками
	Львівщина	Україна		
Кашлюк, дифтерія, правець - діти до 1 року	83,8	86,6	Оброшинська, Новороздільська, Добротвірська	Ралівська, Івано-Франківська, Ходорівська
Дифтерія, правець - діти 6 років	63,9	75,4	Шегинівська, Гніздичівська, Новороздільська	Сокальська, Львівська, Івано-Франківська
Дифтерія, правець - діти 16 років	59,4	80	Гніздичівська, Мурованська, Новороздільська	Давидівська, Боринська, Івано-Франківська
Дифтерія, правець - дорослі	82,6	83,3	Миколаївська, Жовківська, Стрийська	Івано-Франківська, Меденицька, Буська
Поліомієліт - діти до 1 року	81,5	85,2	Новороздільська, Оброшинська, Городоцька	Ралівська, Івано-Франківська, Ходорівська
Поліомієліт - діти 6 років	68,2	82,6	Новороздільська, Гніздичівська, Підберізцівська	Новояворівська, Сокільницька, Івано-Франківська
Кір, епідемічний паротит, краснуха - діти 1 рік	94,3	88,8	Тростянецька, Добротвірська, Новокалінівська	Грабовецько-Дулібівська, Сколівська, Самбірська
Кір, епідемічний паротит, краснуха - 6 років	83,4	84,2	Добротвірська, Ралівська, Боринська	Грабовецько-Дулібівська, Оброшинська, Сколівська
Гемофільна інфекція типу b - діти 1 рік (вакцинальний комплекс)	84	81,8	Миколаївська, Солонківська, Городоцька	Ходорівська, Сколівська, Великолюбінська

Вірусний гепатит В - діти до 1 року (вакцинальний комплекс)	78,5	83,1	Доброутвірська, Новороздільська, Новояворівська	Жовтанецька, Івано-Франківська, Ходорівська
---	------	------	---	---

Пологові відділення наявні у закладах охорони здоров'я комунальної форми власності 19 ОТГ Львівської області. Протягом листопада 2025 року народились 1247 дітей, з них щеплення проти туберкульозу у пологовому відділенні отримали 86,3% новонароджених, проти вірусного гепатиту В – 70,4%. Детальну інформацію наведено у таблиці.

**Охоплення щепленнями новонароджених у пологових відділеннях
у листопаді 2025 року**

ОТГ	Кількість народжених	Вакцинація проти туберкульозу		Вакцинація проти гепатиту В	
		Кількість	%	Кількість	%
Львівська	292	212	72,6%	233	79,8%
Городоцька	23	21	91,3%	17	73,9%
Жовківська	18	18	100,0%	18	100,0%
Бродівська	23	8	34,8%	21	91,3%
Бориславська	6	6	100,0%	6	100,0%
Старосамбірська	10	8	80,0%	8	80,0%
Турківська	4	3	75,0%	3	75,0%
Стрийська	60	54	90,0%	59	98,3%
Новороздільська	4	2	50,0%	4	100,0%
Сокальська	22	17	77,3%	16	72,7%
Шептицька	18	17	94,4%	17	94,4%
Яворівська	13	13	100,0%	10	76,9%
Перинатальний центр	350	305	87,1%	229	65,4%
Університетська лікарня (кампус ім. Панчишина)	118	118	100,0%	29	24,6%
Дрогобицька	41	40	97,6%	35	85,4%
Новояворівська	16	11	68,8%	9	56,3%
Кам'янка-Бузька	18	0	0,0%	7	38,9%
Самбірська	32	32	100,0%	24	75,0%
Сколівська	11	5	45,5%	11	100,0%

Буська	17	7	41,2%	15	88,2%
Всього в області	1096	897	81,8%	771	70,3%

Впродовж 11 місяців 2025 року закладами охорони здоров'я Львівської області надається антирабічна допомога при зверненні населення з покусамі або ослиненням тваринами, зокрема, проведено 12471 щеплення проти сказу. Детальну інформацію про використання антирабічної вакцини та антирабічного імуноглобуліну, відповідно до наданих звітів за базою даних «Укрвак-08» наведено у таблиці.

Заклад охорони здоров'я	Антирабічна вакцина, 2025 рік						Анти-рабічна вакцина, всього за 2024 рік	Анти-рабічний імуно-глобулін
	1 доза	2 доза	3 доза	4 доза	5 доза	всього		
КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова"	1532	1461	1401	1240	1131	6765	4708	151
КНП "Золочівська ЦРЛ"	55	55	53	46	34	243	0	24
КНП "ЦМЛ м. Борислава"	11	9	9	5	2	36	0	0
КНП "Територіальне медичне об'єднання "Стрийська міська об'єднана лікарня"	350	335	314	262	244	1505	1098	95
КНП "ЦМЛ Шептицької міської ради"	178	170	151	142	140	781	759	114
КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" + КНП ЛОР "Центр дитячої медицини" + приватні заклади	175	142	121	98	124	660	403	69
КНП "Дрогобицька МЛ №1"	157	152	135	105	94	643	580	86
КНП "Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи"	142	109	115	101	91	558	94	1
КНП "Кам'янка-Бузька	27	24	21	11	7	90	206	0

ЦРЛ"								
КНП "Самбірська ЦЛ"	100	112	106	120	83	521	0	27
КНП "Буська ЦРЛ"	161	151	141	119	97	669	640	102
Всього по області	2888	2720	2567	2249	2047	12471	8503	669

Залишки медичних імунобіологічних препаратів на балансі закладів охорони здоров'я Львівської області та на складі медичних імунобіологічних препаратів ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» станом на 15.12.2025 наведені у таблиці.

Вакцина	Залишок, доз	
	ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»	Заклади охорони здоров'я
БЦЖ	2660	7660
ІПВ	18180	5412
ОПВ	0	2751
АКДП	2320	4030
АДП	7070	4753
Вакцина проти гепатиту В для дітей	9368	7505
Вакцина проти Хіб-інфекції	3016	2474
АКДП+Хіб+гепатит В	6300	3841
АДП-м	5310	31214
КПК	22075	7130
Вакцина для профілактики сказу	1750	2426

Враховуючи викладене вище, пропонуємо:

1. Лікарям, що надають первинну медичну допомогу, продовжувати активне запрошення пацієнтів, що підлягають проведенню профілактичних щеплень.
2. Лікарям регулярно, своєчасно та в повному обсязі вносити в ЕСОЗ інформацію про проведені щеплення, у тому числі для профілактики сказу.
3. Керівникам закладів охорони здоров'я взяти під особистий контроль своєчасність та достовірність надання звітів за програмою «Укрвак-08», системою MedData та актив використання медичних імунобіологічних препаратів.
4. При організації роботи холодового ланцюга в закладах охорони здоров'я не залежно від форми власності враховувати нові редакції наказу МОЗ України від 16.09.2011 №595, що вступили в дію 27.05.2025 та затверджують зміни у структурі системи холодового ланцюга, враховуючи усі без винятку суб'єктів господарювання, які задіяні в процесі імунопрофілактики.
5. Керівникам закладів охорони здоров'я та відповідальним особам за облік медичних імунобіологічних препаратів контролювати списання та передачу для утилізації медичних імунобіологічних препаратів, у яких завершився термін придатності. Відповідну документацію, що підтверджує списання та утилізацію таких препаратів, надавати на електронну адресу vaccine.lvivedc@gmail.com.

6. Активізувати роботу щодо вакцинації дітей з порушеннями Календаря, зокрема проти кору, епідемічного паротиту та краснухи.
7. Керівникам закладів охорони здоров'я, що є отримувачами медичних імунобіологічних препаратів для профілактики сказу, контролювати наявність зазначених препаратів для надання антирабічної допомоги населенню.
8. Закладам охорони здоров'я, що надають антирабічну допомогу, враховувати потребу проведення одночасної екстреної профілактики сказу та правця.

Мар'яна Дуденко 0987076850
Ольга Гресь 0980351385