

Код ЄДРПОУ 38501853

№22-1220/01-11/1-25 від 03.03.2025




Рис. 1. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ станом на 9 тиждень 2025 року

Середньообласний показник перевищено в Львівському (на 36,4%) та Шептицькому (на 0,4%) районах (рис. 2).

В порівнянні з попереднім тижнем захворюваність серед дітей до 17 років зростає на 8,6%, серед дорослих – на 22,2%. В сукупній захворюваності на грип та ГРВІ питома вага дітей склала 46,2% (11 503 випадки), дорослих – 53,8% (13 372 випадки). **Основна частка захворюваності дітей на ГРВІ припадає на м. Львів – 5 230 випадків, що становить 45,5% від усіх випадків захворюваності на ГРВІ серед дітей Львівської області.** Найбільша частка хворих у Львівській області відмічається у вікових групах 5-14 років (25,2%) та 30-64 роки (28,9%) (рис. 3).

360,3 1,379,3





Рис. 2. Територіальний розподіл захворюваності на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, у Львівській області за 9 тижднів 2025 року

Рис. 3. Віковий розподіл захворюваності на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, у Львівській області за 9 тижднів 2025 року

Впродовж звітної тижня за даними епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із грипом та ГРВІ зареєстровано 4 пацієнти, які мали позитивні результати тесту на COVID-19 (0,16 на 100 тис. населення). У структурі грипу та ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становила 0,02%.

У порівнянні з попереднім тижнем рівень госпіталізації зріс на 47,5% (на 134 випадки). За 9 тижднів на стаціонарному лікуванні з приводу ГРВІ, у т. ч. COVID-19, перебували 416 пацієнтів, зокрема 237 дітей (57,0%).

Зареєстровано 1 летальний випадок із позитивним результатом тестування на грип А(Н1)рdm09 у Золочівському районі (жінка, 68 років, не вакцинована).

Впродовж 9 тижня поточного року проти грипу вакциновано 228 осіб, з них 25 (11,0%) – з груп медичного та епідемічного ризику. Всього з початку епідсезону 2024-2025 у Львівській області проти грипу імунізовано 16 192 особи, у тому числі 5 937 (36,7%) з груп медичного та епідемічного ризику.

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 станом на 31.01.2025 проведено 2 379 513 щеплень. За даними моніторингу однією дозою вакцини щеплено 1 094 570 осіб, двома дозами – 1 040 503 особи, першою бустерною дозою – 213 885 осіб, другою бустерною – 28 514 осіб та 2 041 особа отримала додаткову дозу.

В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 54 пацієнти, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 1 232,03 на 100 000 населення, що на 12,5% вище показника минулого тижня (рис. 4).

Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 256 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 88,3% (рис. 5).




Рис. 4. Порівняння інтенсивних показників захворюваності на грип та ГРВІ в системах рутинного та дозорного епіднагляду станом на 9 тиждень 2025 року




Рис. 5. Кількість пацієнтів ТРІ серед загальної кількості госпіталізованих з усіх причин станом на 9 тиждень 2025 року

За даними дозорного епідеміологічного нагляду на 9 тижні 2025 року зареєстровано циркуляцію вірусів грипу А, грипу В, RS-вірусів та SARS-CoV-2. (табл.1).

Табл.1. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних закладів на ГПЗ та ТГРІ по Львівській області за 9-й тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень
	ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	9	5	14
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	7 (77,8%)	5 (100,0%)	12 (85,7%)
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	7 (100,0%)	3 (60,0%)	10 (83,3%)
А, % від числа позитивних на грип	2 (28,6%)	2 (66,7%)	4 (40,0%)
В, % від числа позитивних на грип	5 (71,4%)	1 (33,3%)	6 (60,0%)
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	0	2	2 (16,7%)
Парагрип	0	0	0
Аденовіруси	0	0	0
RS-віруси	0	1	1
Риновіруси	0	0	0
Бокавіруси	0	0	0
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0



Метапневмовіруси	0	0	0
SARS-CoV-2	0	1	1
Коінфекція	0	0	0

У зв'язку з дуже високим рівнем інтенсивності епідемічного процесу, з високим рівнем госпіталізації з приводу захворюваності на ГРВІ та з метою недопущення подальшого ускладнення епідситуації рекомендуємо закладам охорони здоров'я усіх форм власності:

- обмежити відвідування пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я;

- запровадити «масковий» режим в закладах охорони здоров'я;

- посилити роботу з вакцинації населення проти грипу та COVID-19, особливу увагу приділити особам із груп ризику, зокрема:

- представникам професійної групи ризику (лікарям, вчителям, військовим та ін.)

- особам, які доглядають хворих на грип удома;

- дітям із 6-місячного віку;

- особам похилого віку після 60 років;

- трудовим колективам підприємств, установ, організацій;

- жінкам, які планують вагітність;

- вагітним;

- посилити заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю під час надання медичної допомоги пацієнтам відповідно до вимог наказу МОЗ України від 03.08.2020 №1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами»;

- забезпечити лікування пацієнтів з діагнозами «Грип» та «ГРВІ» відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям "Грип" та Уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги дорослим та дітям "Гострі респіраторні інфекції", затверджених Наказом МОЗ України від 16.07.2014 №499 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях»;

- проводити активне спостереження та амбулаторне лікування хворих на грип та ГРВІ із застосуванням препаратів для противірусної терапії, відповідно до лікувальних протоколів та настанов. Обґрунтовано підходити до антибіотикотерапії у пацієнтів з грипом та ГРВІ, заборонити використання антибіотиків з групи В та С на амбулаторному етапі лікування;

- організовувати обстеження осіб з ознаками грипу та ГРВІ з використанням швидких тестів, у разі необхідності скеровувати до вірусологічної лабораторії ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» для дослідження методом ПЛР на грип та респіраторну групу вірусів – з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 15:00;

- забезпечити місця для утилізації медичних масок;

- посилити режим провітрювання, бактерицидне опромінення кабінетів лікарського прийому, маніпуляційних, а також місць загального користування (хол, коридори, рекреаційні зони, чекальні, реєстратура, тощо);

- не допускати до роботи працівників з ознаками грипу та ГРВІ.



генеральний директор

Наталія ІВАНЧЕНКО

Цепак Діана 0954970894

UB ДУ "ЛЬВІВСЬКИЙ
ОЦКПХ МОЗ"
№05\1-1041\25-24 від
03.03.2025

арк. 1

