



03680, м. Київ, Україна
вул. Амосова, 12
Тел: +38 (044) 391 60 50
Факс: +38 (044) 391 60 51

**Представництво
«Пфайзер Експорт Бі. Бі.»**

Вих № 15626

від 18.08.2023р.

**Фармацевтичному управлінню
Міністерства охорони здоров'я
України**

Представництво «Пфайзер Експорт Бі. Бі.» висловлює Вам свою повагу та у відповідь на запит Фармацевтичного управління Міністерства охорони здоров'я України за №24-04/22231/2-23 від 11.08.2023р., надає інформацію щодо зміни терміну придатності наступних дозувань лікарського засобу КОМІРНАТІ / COMIRNATY™:

- концентрат для дисперсії для ін'єкції, 1 флакон (0,45 мл) містить 6 доз по 30 мкг; 195 флаконів у картонній коробці (ЄМА РП EU/1/20/1528/001);
- дисперсія для ін'єкції, 1 флакон (2,25 мл) містить 6 доз по 30 мкг; 10 або 195 флаконів у картонній коробці (ЄМА РП EU/1/20/1528/002 та EU/1/20/1528/003);
- концентрат для дисперсії для ін'єкції, 1 флакон (1,3 мл) містить 10 доз по 10 мкг; 10 або 195 флаконів у картонній коробці (ЄМА РП EU/1/20/1528/004 та EU/1/20/1528/005), виробництва **Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ, Бельгія / БайонТек Менюфекчуринг ГмбХ, Німеччина** та роз'яснення стосовно запровадження оновленого терміну придатності до серій вищевказаного лікарського засобу, що надійшли та/або надходитимуть на територію України, в тому числі щодо серій GA2988 і GC9425.

З метою покращення глобального постачання та широкого доступу пацієнтів до вакцини, 17.07.2023р. ЄМА були затверджені зміни щодо збільшення терміну придатності лікарського засобу на основі результатів досліджень стабільності, проведених відповідно до затвердженого протоколу до 24 місяців при зберіганні при температурі від -90 °С до -60 °С (копія підтвердження затвердження змін EMEA/H/C/005735/IB/0184 та EMEA/H/C/005735/IB/0185 додається).

У звіті ЄМА щодо експертизи змін вказано, що оскільки ці зміни є подовженням терміну придатності без зміни умов зберігання, вважається, що з наукової точки зору новий 24-місячний термін придатності може застосовуватися також до вже вироблених серій лікарського засобу, якщо умови зберігання були дотримані по всьому ланцюгу поставки.

Додатково надаємо пояснення та інформацію від виробника стосовно запровадження оновленого терміну придатності:

- Інформацію у короткій характеристиці лікарського засобу було оновлено новим терміном придатності для замороженого флакона – подовжено до 24 місяців.
- Умови зберігання залишаються незмінними (від -90 °C до -60 °C).

Для дозування лікарського засобу КОМІРНАТІ / COMIRNATY™, концентрат для дисперсії для ін'єкції, 1 флакон (0,45 мл) містить 6 доз по 30 мкг; 195 флаконів у картонній коробці (ЄМА РП EU/1/20/1528/001) 6-місячне подовження терміну придатності стосується флаконів, виготовлених після дати затвердження. Крім того, подовження терміну придатності на 15 або 18 місяців може бути застосоване ретроспективно до флаконів, вироблених до затвердження зміни за умови дотримання умови зберігання від -90 °C до -60 °C (див. Таблиця 1):

Таблиця 1.

Затверджений термін придатності при виробництві	Термін придатності, що надрукований на етикетці	Оновлений термін придатності
6 місяців	Грудень 2021	Червень 2023 ^a
6 місяців	Січень 2022	Липень 2023 ^a
6 місяців	Лютий 2022	Серпень 2023 ^a
6 місяців	Березень 2022	Вересень 2023 ^{a, b}
9 місяців	Квітень 2022	Липень 2023 ^c
9 місяців	Травень 2022	Серпень 2023 ^d
9 місяців	Червень 2022	Вересень 2023 ^b
9 місяців	Липень 2022	Жовтень 2023
9 місяців	Серпень 2022	Листопад 2023
9 місяців	Вересень 2022	Грудень 2023
9 місяців	Жовтень 2022	Січень 2024
9 місяців	Листопад 2022	Лютий 2024
9 місяців	Грудень 2022	Березень 2024

а – оновлення терміну придатності з поєднанням 9, 12- та 15- та 18-місячного продовження терміну придатності;
 b – у зв'язку зі зміною терміну придатності з 6 до 9 місяців у Жовтні 2021 року; дві різні надруковані дати можна продовжити до Вересня 2023 року;
 c – застосовується до партії з надрукованим терміном придатності Квітень 2022 року, що відповідає 9-місячному терміну придатності; дві різні надруковані дати закінчення терміну дії можуть бути продовжені до Липня 2023 року;
 d – застосовується до партії з надрукованим терміном придатності Травень 2022 року, що відповідає 9-місячному терміну придатності; дві різні надруковані дати закінчення терміну дії можуть бути продовжені до Серпня 2023 року

Для дозування лікарського засобу КОМІРНАТІ / COMIRNATY™, дисперсія для ін'єкції, 1 флакон (2,25 мл) містить 6 доз по 30 мкг; 10 або 195 флаконів у картонній коробці (ЄМА РП EU/1/20/1528/002 та EU/1/20/1528/003); 6-місячне подовження терміну придатності стосується флаконів, виготовлених після дати затвердження. Крім того, подовження терміну придатності на 12, 15 або 18 місяців може бути застосоване ретроспективно до флаконів, вироблених до затвердження зміни за умови дотримання умови зберігання від -90 °С до -60 °С (див. Таблиця 2):

Таблиця 2.

Затверджений термін придатності при виробництві	Термін придатності, що надрукований на етикетці	Оновлений термін придатності
6 місяців	Лютий 2022	Серпень 2023 (для серії FK5132)
6 місяців	Квітень 2022	Жовтень 2023 ^a
6 місяців	Квітень 2022	Листопад 2023 ^c (для серії FP1979)
6 місяців	Травень 2022	Листопад 2023 ^{a, b} (для всіх серій крім FT2639)
9 місяців	Травень 2022	Серпень 2023 ^c (для серії FP2639)
9 місяців	Серпень 2022	Листопад 2023 ^d
9 місяців	Вересень 2022	Грудень 2023 ^d
9 місяців	Жовтень 2022	Січень 2024 ^d
9 місяців	Листопад 2022	Лютий 2024 ^d
9 місяців	Грудень 2022	Березень 2024 ^d
12 місяців	Березень 2023	Березень 2024
12 місяців	Квітень 2023	Квітень 2024
12 місяців	Травень 2023	Травень 2024
12 місяців	Червень 2023	Червень 2024
12 місяців	Липень 2023	Липень 2024
12 місяців	Серпень 2023	Серпень 2024
12 місяців	Вересень 2023	Вересень 2024
12 місяців	Жовтень 2023	Жовтень 2024
12 місяців	Листопад 2023	Листопад 2024

a – Оновлення терміну придатності з поєднанням подовження терміну придатності на 9, 12 і 18 місяців;

b – У зв'язку зі зміною терміну придатності з 6 до 9 місяців у Грудні 2021 року дві різні дати закінчення терміну придатності можуть бути продовжені до Листопада 2023 року.

c – Застосовується лише для партії FT2639 із надрукованою датою придатності, що відповідає 9-місячному терміну придатності.

d – Оновлення терміну придатності з поєднанням подовження терміну придатності на 12, 18 місяців та 24 місяці;

e – Роздрукований термін придатності, автоматично призначений системою SAP на основі системного алгоритму розрахунку.

Усі флакони з терміном придатності до Грудня 2024 року та пізніше вже відображатимуть 24-місячний термін придатності.

Для дозування лікарського засобу КОМІРНАТІ / COMIRNATY™, концентрат для дисперсії для ін'єкції, 1 флакон (1,3 мл) містить 10 доз по 10 мкг; 10 або 195 флаконів у картонній коробці (ЄМА РП EU/1/20/1528/004 та EU/1/20/1528/005) 6-місячне подовження терміну придатності стосується флаконів, виготовлених після дати затвердження. Крім того, подовження терміну придатності на 12, 15 або 18 місяців може бути застосоване ретроспективно до флаконів, вироблених до затвердження зміни за умови дотримання умови зберігання від -90 °С до -60 °С (див. Таблиця 3):

Таблиця 3.

Затверджений термін придатності при виробництві	Термін придатності, що надрукований на етикетці	Оновлений термін придатності
6 місяців	Березень 2022	Вересень 2023 ^a
6 місяців	Квітень 2022	Жовтень 2023 ^a
6 місяців	Травень 2022	Листопад 2023 ^a
9 місяців	Червень 2022	Жовтень 2023 ^{b, c}
9 місяців	Серпень 2022	Листопад 2023 ^{b, c}
9 місяців	Вересень 2022	Грудень 2023 ^c
9 місяців	Жовтень 2022	Січень 2024 ^c
9 місяців	Листопад 2022	Лютий 2024 ^c
9 місяців	Листопад 2022	Березень 2024 ^{c, d} (для серії GC6964)
9 місяців	Грудень 2022	Березень 2024 ^c
12 місяців	Квітень 2023	Квітень 2024
12 місяців	Червень 2023	Червень 2024
12 місяців	Липень 2023	Липень 2024
12 місяців	Серпень 2023	Серпень 2024
12 місяців	Вересень 2023	Вересень 2024
12 місяців	Жовтень 2023	Жовтень 2024
12 місяців	Листопад 2023	Листопад 2024

а – Оновлення терміну придатності з поєднанням подовження терміну придатності на 9, 12, 18 та 24 місяців;

б – Застосовується до серій із надрукованим терміном придатності, що відповідає 9-місячному терміну придатності.

с – Оновлення терміну придатності з поєднанням подовження терміну придатності на 12, 18 та 24 місяців;

д – Роздрукований термін придатності, автоматично призначений системою SAP на основі системного алгоритму розрахунку.

Усі флакони з терміном придатності до Грудня 2024 року та пізніше вже відображатимуть 24-місячний термін придатності.

Додаток до листа на 17 стор.

З повагою,

Керівник регуляторного відділу

DocuSigned by:

1A2252AF904E4A4...

Тетяна ІЛЬЧЕНКО

Виконавець:
Риженкова Оксана (050) 446-43-26
Email: Oksana.Ryzenkova@pfizer.com