



Laboratorium Mikrobiologi dan Biomolekuler
Microbiology and Biomolecular Laboratory
Jl. MH. Thamrin No.126, Lubuk Pakam Pekan,
MH. Thamrin Street No.126, Lubuk Pakam Pekan sub-district,
Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20518
District. Lubuk Pakam, Deli Serdang Regency, North Sumatera 20518

<u>Nama Pasien</u> <i>Patient's name</i>	: IZATUNNISA
<u>No. Identitas</u> <i>ID Card Number</i>	: 1207286206000002
<u>No. Rekam Medis</u> <i>Medical Record Number</i>	: 403305
<u>Jenis Kelamin</u> <i>Gender</i>	: Perempuan <i>Female</i>
<u>Usia</u> <i>Age</i>	: 22 Tahun <i>22 years old</i>
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: JLN.THAMRIN ,RT 001/001 , Kel. SYAHMAD , Kec. LUBUK PAKAM , DELI SERDANG , SUMATERA UTARA

HASIL PEMERIKSAAN | *LABORATORY RESULT*

<u>Metode Pemeriksaan</u> <i>Examination Method</i>	: Swab Nasopharing-Oropharing
<u>Jenis Pemeriksaan</u> <i>Examination Type</i>	: RT PCR SARS-COV-2
<u>Swab Ke</u> <i>Swab Of</i>	: 1
<u>No. Sample Lab</u> <i>Specimen Number</i>	: C.173.22.11041
<u>Tanggal pengambilan sampel</u> <i>Specimen Order Date</i>	: 14-09-2022
<u>Tanggal penerimaan sampel</u> <i>Specimen Received Date</i>	: 14-09-2022
<u>Tanggal keluar hasil</u> <i>Print Out Date</i>	: 14-09-2022
<u>Hasil pemeriksaan</u> <i>Test Result</i>	: NEGATIF <i>NEGATIVE</i>
<u>CT Value</u>	: - RdRp Gene : - - E Gene : -

Dibuat oleh
Made By
Analisis Biomolekuler
Biomolecular Analyst

Diketahui oleh
Known by
Koordinator Lab Mikrobiologi
Microbiology Lab Coordinator



DEWI SARI S

dr. ROSNAWATY, Sp.PK

Catatan :

- Nilai CT Value tidak dapat dibandingkan pada pemeriksaan antara lain: antar Target Gen, Reagensia, Alat, Laboratorium dan Waktu yang berbeda.

Nilai CT Value hanya berlaku di Laboratorium, Alat, Reagensia, Target yang sama sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya pada tatalaksana pasien COVID 19

- Interpretasi hasil harus di lakukan oleh Klinisi untuk Penilaian Klinis dan Epidemiologis.
- Hasil pemeriksaan dikerjakan dengan metode Real Time PCR dan hanya menggambarkan kondisi saat pengambilan specimen.

Notes :

- CT value cannot be compared on other pcr test , beetween target genes , reagent , PCR tools, laboratories and different times
- The ct value only applies to laboratories with the same tools , reagents and target genes, so it is necessary to be very carefull about its use in the management of covid - 19 patients
- The Clinician must interpret the results for clinical and epidemiological assesment
- The test above used Real Time PCR methode of testing and described result on the day of specimen collection.

Lembar hasil ini tidak memerlukan tanda tangan, telah melalui verifikasi oleh Dokter Penanggung Jawab
This result sheet does not require a signature, it has been verified by the Doctor in Charge
Terima Kasih
Thank you