



Pruebas y evidencias de que todas las instalaciones y configuraciones son correctas (NovaTech)

1. Verificación del sistema operativo

Comando ejecutado:

hostnamectl

Descripción:

Este comando permite visualizar información general del sistema operativo instalado. Se verifica que el servidor utiliza Rocky Linux 9.7, sistema operativo seleccionado para el proyecto.

```
[novatech@192 ~]$ hostnamectl
  Static hostname: (unset)
Transient hostname: 192.168.1.12
      Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
      Machine ID: 9366debfd90a4057816c2cdf43208576
      Boot ID: 8bc00dc2077d44808e5685c85de9ad05
  Virtualization: oracle
  Operating System: Rocky Linux 9.8 (Blue Onyx)
      CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos
      Kernel: Linux 5.14.0-687.33.1.el9_8.x86_64
  Architecture: x86_64
  Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
  Firmware Version: VirtualBox
[novatech@192 ~]$ |
```

2. Verificación de la configuración de red

Comando ejecutado:

ip a

Descripción:

Este comando muestra las interfaces de red configuradas en el servidor. Permite comprobar que el equipo tiene conectividad y una dirección IP asignada correctamente.



```
[novatech@192 ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue
state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:77:26:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.12/24 brd 192.168.1.255 scope global
        dynamic noprefixroute enp0s3
            valid_lft 85262sec preferred_lft 85262sec
    inet6 2800:a4:1eec:d600:a00:27ff:fe77:2618/64 scope
        global dynamic noprefixroute
            valid_lft 24518sec preferred_lft 24518sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe77:2618/64 scope link nopre
        fixroute
            valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:63:5f:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[novatech@192 ~]$ |
```

3. Verificación del servicio SSH

Comando ejecutado:

```
systemctl status sshd
```

Descripción:

Se verifica el estado del servicio OpenSSH mediante el comando *systemctl status sshd*. Esta comprobación permite confirmar que el servicio ssh se encuentra activo y funcionando correctamente.

Si no está instalado (rocky normalmente ya trae ssh instalado)

Usamos el siguiente comando:

```
dnf install openssh - server
```



```
[novatech@192 ~]$ systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-08-23 16:34:33 -03; 4h 53min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 964 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 10514)
    Memory: 5.7M (peak: 6.8M)
       CPU: 130ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─964 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

ago 23 16:34:32 localhost.localdomain systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
ago 23 16:34:33 localhost.localdomain sshd[964]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ago 23 16:34:33 localhost.localdomain sshd[964]: Server listening on :: port 22.
ago 23 16:34:33 localhost.localdomain systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
ago 23 16:36:22 192.168.1.12 sshd-session[3219]: Accepted password for novatech from 192.168.1.10 port 55613 ssh2
ago 23 16:36:22 192.168.1.12 sshd-session[3219]: pam_unix(sshd:session): session opened for user novatech(uid=1000) by novatech(uid=0)
ago 23 16:39:11 192.168.1.12 sshd-session[3277]: Accepted password for novatech from 192.168.1.10 port 3347 ssh2
ago 23 16:39:11 192.168.1.12 sshd-session[3277]: pam_unix(sshd:session): session opened for user novatech(uid=1000) by novatech(uid=0)
[novatech@192 ~]$
```

```
[novatech@192 ~]$ echo "prueba exitosa ssh" > prueba_ssh.txt
[novatech@192 ~]$ ls -l prueba_ssh.txt
-rw-r--r--. 1 novatech novatech 19 ago 23 16:48 prueba_ssh.txt
[novatech@192 ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group de
fault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state U
P group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:77:26:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.12/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixrou
te enp0s3
        valid_lft 85518sec preferred_lft 85518sec
    inet6 2800:a4:1eec:d600:a00:27ff:fe77:2618/64 scope global dynamic nopre
fixroute
        valid_lft 24774sec preferred_lft 24774sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe77:2618/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state U
P group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:63:5f:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[novatech@192 ~]$
```

4. Actualización del sistema operativo

Comando ejecutado:

```
sudo dnf update
```

Descripción:

Se ejecutó la actualización del sistema operativo utilizando el gestor de paquetes DNF. Esta tarea permite instalar las últimas correcciones de seguridad y estabilidad disponibles para Rocky Linux.



[novatech@192 ~]\$ sudo dnf update				
[sudo] contraseña para novatech:				
Lo siento, pruebe otra vez.				
[sudo] contraseña para novatech:				
Rocky Linux 9 - BaseOS			3.3 kB/s 4.3 kB	00:01
Rocky Linux 9 - AppStream			3.0 kB/s 4.8 kB	00:01
Rocky Linux 9 - Extras			3.0 kB/s 3.1 kB	00:01
Dependencias resueltas.				
=====				
Paquete	Arquitectura	Versión	Repositorio	Tam
=====				
Instalando:				
kernel	x86_64	5.14.0-687.41.1.el9_8	baseos	1.0 M
Actualizando:				
NetworkManager	x86_64	1:1.54.3-4.el9_8	baseos	2.4 M
NetworkManager-adsl	x86_64	1:1.54.3-4.el9_8	baseos	30 k
NetworkManager-bluetooth	x86_64	1:1.54.3-4.el9_8	baseos	56 k
NetworkManager-config-server	noarch	1:1.54.3-4.el9_8	baseos	16 k
NetworkManager-libnm	x86_64	1:1.54.3-4.el9_8	baseos	1.9 M
NetworkManager-team	x86_64	1:1.54.3-4.el9_8	baseos	35 k
NetworkManager-tui	x86_64	1:1.54.3-4.el9_8	baseos	246 k
NetworkManager-wifi	x86_64	1:1.54.3-4.el9_8	baseos	79 k
NetworkManager-wwan	x86_64	1:1.54.3-4.el9_8	baseos	63 k
bind-libs	x86_64	32:9.16.23-40.el9_8.8	appstream	1.2 M
bind-license	noarch	32:9.16.23-40.el9_8.8	appstream	13 k
bind-utils	x86_64	32:9.16.23-40.el9_8.8	appstream	199 k
common	x86_64	3:2.2.1-2.el9_8	appstream	48 k
curl	x86_64	7.76.1-40.el9_8.5	baseos	293 k
dracut	x86_64	057-120.git20260728.el9_8	baseos	386 k
dracut-config-rescue	x86_64	057-120.git20260728.el9_8	baseos	12 k
dracut-network	x86_64	057-120.git20260728.el9_8	baseos	68 k
dracut-squash	x86_64	057-120.git20260728.el9_8	baseos	13 k
firewalld	noarch	1.3.4-19.el9_8	baseos	453 k
firewalld-filesystem	noarch	1.3.4-19.el9_8	baseos	8.8 k
glib2	x86_64	2.68.4-19.el9_8.9	baseos	2.6 M
gnutls	x86_64	3.8.10-8.el9_8	baseos	1.4 M
gststreamer1-plugins-bad-free	x86_64	1.22.12-7.el9_8.4	appstream	2.4 M
gststreamer1-plugins-bad-free-libs	x86_64	1.22.12-7.el9_8.4	appstream	758 k
gststreamer1-plugins-good	x86_64	1.22.12-7.el9_8.4	appstream	2.4 M
gststreamer1-plugins-good-gtk	x86_64	1.22.12-7.el9_8.4	appstream	33 k
gststreamer1-plugins-ugly-free	x86_64	1.22.12-6.el9_8.2	appstream	265 k
=====				
iscsi-initiator-utils	x86_64	6.2.1.11-1.git4b3e853.el9_8.2	baseos	385 k
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	x86_64	6.2.1.11-1.git4b3e853.el9_8.2	baseos	80 k
isns-utils-libs	x86_64	0.101-4.el9_8.1	baseos	99 k
iwl100-firmware	noarch	39.31.5.1-161.1.el9_8	baseos	213 k
iwl1000-firmware	noarch	1:39.31.5.1-161.1.el9_8	baseos	212 k
iwl105-firmware	noarch	18.168.6.1-161.1.el9_8	baseos	291 k
iwl135-firmware	noarch	18.168.6.1-161.1.el9_8	baseos	380 k
iwl2000-firmware	noarch	18.168.6.1-161.1.el9_8	baseos	294 k
iwl2030-firmware	noarch	18.168.6.1-161.1.el9_8	baseos	382 k
iwl3160-firmware	noarch	1:25.30.13.0-161.1.el9_8	baseos	569 k
iwl5000-firmware	noarch	8.83.5.1-161.1.el9_8	baseos	210 k
iwl5150-firmware	noarch	8.24.2.2-161.1.el9_8	baseos	289 k
iwl6000g2a-firmware	noarch	18.168.6.1-161.1.el9_8	baseos	278 k
iwl6000g2b-firmware	noarch	18.168.6.1-161.1.el9_8	baseos	279 k
iwl6050-firmware	noarch	41.28.5.1-161.1.el9_8	baseos	235 k
iwl7260-firmware	noarch	1:25.30.13.0-161.1.el9_8	baseos	80 M
kbd	x86_64	2.4.0-12.el9_8	baseos	383 k
kbd-legacy	noarch	2.4.0-12.el9_8	baseos	502 k
kbd-misc	noarch	2.4.0-12.el9_8	baseos	1.5 M
kernel-tools	x86_64	5.14.0-687.41.1.el9_8	baseos	1.3 M
kernel-tools-libs	x86_64	5.14.0-687.41.1.el9_8	baseos	1.0 M
libXfont2	x86_64	2.0.3-12.el9_8.3	appstream	143 k
libarchive	x86_64	3.5.3-11.el9_8	baseos	387 k
libcurl	x86_64	7.76.1-40.el9_8.5	baseos	284 k
libertas-sd8787-firmware	noarch	20260707-161.1.el9_8	baseos	386 k
libgcrypt	x86_64	1.10.0-13.el9_8	baseos	505 k
libnghttp2	x86_64	1.43.0-6.el9_8.2	baseos	72 k
linux-firmware	noarch	20260707-161.1.el9_8	baseos	650 M
linux-firmware-whence	noarch	20260707-161.1.el9_8	baseos	138 k
netronome-firmware	noarch	20260707-161.1.el9_8	baseos	4.5 M
nspr	x86_64	4.39.0-5.el9_8	appstream	134 k
nss	x86_64	3.124.0-5.el9_8	appstream	726 k
nss-softokn	x86_64	3.124.0-5.el9_8	appstream	411 k
nss-softokn-freebl	x86_64	3.124.0-5.el9_8	appstream	381 k
nss-sysinit	x86_64	3.124.0-5.el9_8	appstream	18 k
nss-util	x86_64	3.124.0-5.el9_8	appstream	90 k
passt	x86_64	0*20251210.gd04c480-6.el9_8	appstream	278 k
passt-selinux	noarch	0*20251210.gd04c480-6.el9_8	appstream	26 k
python-unversioned-command	noarch	3.9.25-7.el9_8.3	appstream	9.3 k
python3	x86_64	3.9.25-7.el9_8.3	baseos	26 k
=====				
python3-firewall	noarch	1.3.4-19.el9_8	baseos	355 k
python3-idna	noarch	2.10-8.el9_8	baseos	97 k
python3-libs	x86_64	3.9.25-7.el9_8.3	baseos	7.5 M
python3-perf	x86_64	5.14.0-687.41.1.el9_8	appstream	2.6 M
rocky-gpg-keys	noarch	9.8-1.2.el9	baseos	25 k
rocky-release	noarch	9.8-1.2.el9	baseos	22 k
rocky-repos	noarch	9.8-1.2.el9	baseos	12 k
sg3_utils	x86_64	1.47-10.el9_8.1	baseos	936 k
sg3_utils-libs	x86_64	1.47-10.el9_8.1	baseos	101 k
tzdata	noarch	2026c-1.el9_8	baseos	497 k
Instalando dependencias:				
kernel-core	x86_64	5.14.0-687.41.1.el9_8	baseos	17 M
kernel-modules	x86_64	5.14.0-687.41.1.el9_8	baseos	40 M
kernel-modules-core	x86_64	5.14.0-687.41.1.el9_8	baseos	31 M
=====				
Resumen de la transacción				
=====				
Instalar	4 Paquetes			
Actualizar	77 Paquetes			

5. Instalación de Apache HTTP Server

Comando ejecutado:

```
sudo dnf install httpd -y
```

Descripción:



Se realizó la instalación del servidor web Apache HTTP Server, encargado de publicar la aplicación web del Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos.

```
[novatech@192 ~]$ sudo dnf install httpd -y
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 3:38:56, el dom 23 ago 2026 17:15:09.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                                Arquitectura      Versión           Repositorio      Tam.
-----
Instalando:
httpd                                  x86_64            2.4.62-13.el9_8.5  appstream        46 k
Instalando dependencias:
apr                                    x86_64            1.7.0-12.el9_3    appstream        122 k
apr-util                               x86_64            1.6.1-23.el9      appstream        94 k
apr-util-bdb                           x86_64            1.6.1-23.el9      appstream        12 k
httpd-core                             x86_64            2.4.62-13.el9_8.5  appstream        1.4 M
httpd-filesystem                       noarch            2.4.62-13.el9_8.5  appstream        13 k
httpd-tools                             x86_64            2.4.62-13.el9_8.5  appstream        80 k
rocky-logos-httpd                     noarch            90.17-1.el9        appstream        24 k
Instalando dependencias débiles:
apr-util-openssl                       x86_64            1.6.1-23.el9      appstream        14 k
mod_http2                              x86_64            2.0.26-6.el9_8.1  appstream        163 k
mod_lua                                x86_64            2.4.62-13.el9_8.5  appstream        69 k

Resumen de la transacción
=====
Instalar 11 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 2.0 M
Tamaño instalado: 6.1 M
Descargando paquetes:
(1/11): apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64.rpm           6.4 kB/s | 12 kB | 00:01
(2/11): apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64.rpm       3.2 kB/s | 14 kB | 00:04
(3/11): apr-1.7.0-12.el9_3.x86_64.rpm                 18 kB/s | 122 kB | 00:06
(4/11): httpd-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64.rpm           159 kB/s | 46 kB | 00:00
(5/11): httpd-filesystem-2.4.62-13.el9_8.5.noarch.rpm  72 kB/s | 13 kB | 00:00
(6/11): httpd-core-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64.rpm       754 kB/s | 1.4 MB | 00:01
(7/11): httpd-tools-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64.rpm      47 kB/s | 80 kB | 00:01
(8/11): mod_http2-2.0.26-6.el9_8.1.x86_64.rpm        310 kB/s | 163 kB | 00:00
(9/11): mod_lua-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64.rpm         100 kB/s | 60 kB | 00:00
(10/11): rocky-logos-httpd-90.17-1.el9.noarch.rpm     124 kB/s | 24 kB | 00:00
(11/11): apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64.rpm             4.6 kB/s | 94 kB | 00:20

Total 94 kB/s | 2.0 MB | 00:21
Rocky Linux 9 - AppStream 1.0 MB/s | 1.7 kB | 00:00
Importando llave GPG 0x350D275D:
ID usuario: "Rocky Enterprise Software Foundation - Release key 2022 <releng@rockylinux.org>"
Huella : 21CB 256A E16F C54C 6E65 2949 702D 426D 350D 275D
Desde : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9
La llave ha sido importada exitosamente
Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
Preparando :
Instalando : apr-1.7.0-12.el9_3.x86_64 1/1
Instalando : apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64 2/11
Instalando : apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64 3/11
Instalando : apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64 4/11
Instalando : httpd-tools-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64 5/11
Instalando : rocky-logos-httpd-90.17-1.el9.noarch 6/11
Ejecutando scriptlet: httpd-filesystem-2.4.62-13.el9_8.5.noarch 7/11
Instalando : httpd-filesystem-2.4.62-13.el9_8.5.noarch 7/11
Instalando : httpd-core-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64 8/11
Instalando : mod_lua-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64 9/11
Instalando : mod_http2-2.0.26-6.el9_8.1.x86_64 10/11
Instalando : httpd-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64 11/11
Ejecutando scriptlet: httpd-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64 11/11
Verificando : apr-1.7.0-12.el9_3.x86_64 1/1
Verificando : apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64 2/11
Verificando : apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64 3/11
Verificando : apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64 4/11
Verificando : httpd-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64 5/11
Verificando : httpd-core-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64 6/11
Verificando : httpd-filesystem-2.4.62-13.el9_8.5.noarch 7/11
Verificando : httpd-tools-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64 8/11
Verificando : mod_http2-2.0.26-6.el9_8.1.x86_64 9/11
Verificando : mod_lua-2.4.62-13.el9_8.5.x86_64 10/11
Verificando : rocky-logos-httpd-90.17-1.el9.noarch 11/11

Instalado:
apr-1.7.0-12.el9_3.x86_64 apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64 apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64 apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64
```

6. Verificación del servicio Apache

Comando ejecutado:

systemctl status httpd

Descripción:

Se verificó que el servidor web Apache funcione bien. Esta prueba permite comprobar que el servicio se encuentra activo y preparado para recibir solicitudes de los usuarios.

En caso de que no esté activo se ejecuta el siguiente comando para activarlo:

sudo systemctl start httpd



Y después verificamos nuevamente que esté activo:

```
[novatech@192 ~]$ systemctl status httpd
○ httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:httpd.service(8)
[novatech@192 ~]$ sudo systemctl start httpd
[novatech@192 ~]$ systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-08-23 20:56:49 -03; 3s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 4040 (httpd)
    Status: "Started, listening on: port 80"
   Tasks: 177 (limit: 10514)
  Memory: 13.9M (peak: 14.2M)
     CPU: 113ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─4040 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─4041 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─4042 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─4043 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─4044 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

ago 23 20:56:43 192.168.1.12 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
ago 23 20:56:49 192.168.1.12 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
ago 23 20:56:49 192.168.1.12 httpd[4040]: Server configured, listening on: port 80
[novatech@192 ~]$ |
```

7. Verificación del servicio Firewallld

Comando ejecutado:

```
systemctl status firewallld
```

Descripción:

Se verificó el estado del servicio Firewallld, encargado de administrar las reglas de firewall del servidor. Esta herramienta permite controlar el acceso a los servicios publicados y mejorar la seguridad del sistema.



```
[novatech@192 ~]$ systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-08-23 16:34:32 -03; 4h 25min ago
     Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 818 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 10514)
    Memory: 43.1M (peak: 45.1M)
       CPU: 630ms
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
            └─818 /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

ago 23 16:34:30 localhost systemd[1]: Starting firewalld - dynamic firewall daemon...
ago 23 16:34:32 localhost systemd[1]: Started firewalld - dynamic firewall daemon.
[novatech@192 ~]$ |
```

8. Ejecución del script de gestión de usuarios y grupos

Comando ejecutado:

bash operador.sh

Descripción:

Se ejecutó la primera versión del script de operador de centro de cómputos desarrollado para la administración básica de usuarios y grupos del sistema.



```
[novatech@192 ~]$ nano operador.ssh
[novatech@192 ~]$ chmod +x operador.sh
[novatech@192 ~]$ ./operador.sh
Menu de Usuarios y Grupos
1. Crear Grupo
2. Crear Usuario
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el nombre del nuevo grupo: Novatech
[sudo] contraseña para novatech:
Grupo Novatech creado con exitosamente.
[novatech@192 ~]$ ./operador.sh
Menu de Usuarios y Grupos
1. Crear Grupo
2. Crear Usuario
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese el nombre del nuevo usuario: Novatech
Ingrese el grupo al que va a pertencer: Novatech
Usuario Novatech creado y agregado al grupo Novatech.
[novatech@192 ~]$ ./operador.sh
Menu de Usuarios y Grupos
1. Crear Grupo
2. Crear Usuario
3. Salir
Seleccione una opcion: 3
Saliendo...
[novatech@192 ~]$ |
```