

拆书引擎 · Deconstruction Engine

一句话：把长篇小说切成 facts + 图谱 + 检索向量，作为 Q&A / 风控 / 仿写所有下游能力的统一真源。

解决的问题

痛点	解法
100+ 章长篇没人能记住	结构化 facts + graph + window
LLM prompt 装不下	adaptive context (事实驱动三策略)
中文专有名词 BM25 切错	自动 GraphNode → 领域词典 + pg_jieba
远距离实体召回不到	query expansion (别名 + 1-hop 图邻居)

实证数据

- **检索基线**: simple $R@5 = 0.81$, jieba $R@5 = 0.84$
- 跨 **5 本书 587 docs** 验证, 已锁基线
- 单章 LLM 调用: $5 \rightarrow 3$ 次 (stage merging)
- 单章延迟: **-40%**, 整书吞吐 **+30%**

怎么用

```
.venv/bin/python -m novel_analyzer.cli.app \
  auto-run /path/to/novel.txt --max-chapters 0
```

→ 拿到 `branch_id`, 下游全部能力都基于它工作。

边界 (不要说)

- ✗ "AI 自动写小说"
- ✗ "替代编辑"
- ✗ "判断好不好看"

深入

[capabilities/01-deconstruction.md](#) •
[deconstruction-acceleration/architecture.md](#) •
[foundation-optimization/README.md](#)

