

Panduan Testing Phase 1 — Akses Lifecycle Management

Versi: 1.0 — 2026-05-08 **Lingkungan:** Staging (VM5 — pdut_staging) **Tester:** UPT TIK Universitas Lampung **PIC Implementasi:** lisensi@unila.ac.id (Pak Mizar)

1. Ringkasan Phase 1

Phase 1 adalah implementasi pertama dari 7-phase plan **Tata Kelola Akses Pengguna myUnila** dengan model **Hybrid Centralized-Distributed**:

Modul	Deskripsi
Pilar 6	Default Access Checklist per Aplikasi — peran identitas (Mhs/Dosen/Tendik) dapat akses default tanpa mapping menu_role
Lifecycle Manual	Tombol Perpanjang & Cabut Role di Manajemen Akses Pusat untuk peran fungsional
Kandidat Detection	List user yang perlu di-review by kategori (alumni lulus, mutasi, expired, akan expire, tanpa kadaluarsa)
Bulk Import	Upload CSV untuk assign role secara batch ke peran fungsional

2. Persiapan Testing

2.1 Akun Tester

Login sebagai akun dengan peran **Developer** (id_peran = 107) atau peran lain dengan flag `a_universal = 1`.

URL staging: **http://192.168.120.45:3000** (atau domain staging Bapak)

2.2 Browser

Direkomendasikan: **Chrome / Edge** versi terbaru. Test juga di mobile responsive (DevTools).

2.3 Acceptance Criteria

Setiap step harus: - **PASS** — perilaku sesuai expected - **FAIL** — perilaku tidak sesuai → catat issue ke template di bagian akhir

3. Test Scenario 1: Tab "Akses Default" di Edit Aplikasi

Modul: Phase 1.3 — Frontend checkbox identitas **Estimasi waktu:** 5 menit

Step 1.1 Buka Daftar Aplikasi

1. Login → klik **Manajemen Akses** di portal myUnila
2. Sidebar → **Manajemen** → **Daftar Aplikasi**

Expected: Tabel daftar aplikasi tampil, sortir default `tgl_create DESC, nm_aplikasi ASC`.

Step 1.2 Buka Edit Aplikasi

1. Cari aplikasi **SIKADU** (search: "siakadu")
2. Klik kebab menu (⋮) → **Edit**

Expected: Modal "Edit Aplikasi" terbuka dengan tabs: Info Dasar, Portal, Pengaturan, Menu Aplikasi, **Akses Default**, (Akses Organisasi jika filter aktif).

Step 1.3 Cek Tab Akses Default

1. Klik tab **Akses Default**

Expected: - Header info "Akses Default Peran Identitas" dengan ikon shield biru - 3 kartu peran: - **Mahasiswa** (biru, ikon academic-cap) — sudah dicentang ✓ (default seed) - **Dosen** (hijau, ikon user-group) — sudah dicentang ✓ - **Tenaga Kependidikan** (ungu, ikon identification) — TIDAK dicentang - Footer: "Pengaturan akses default tersimpan otomatis ketika di-Simpan"

Step 1.4 Toggle Centang

1. Klik kartu **Tenaga Kependidikan** (centang)

Expected: - Kartu Tendik berubah jadi ungu solid + ring + checkmark - Footer berubah: "Ada perubahan belum disimpan" (warna amber) - Tombol "Simpan Akses Default" enabled

Step 1.5 Simpan Perubahan

1. Klik tombol **Simpan Akses Default**

Expected: - Loading spinner muncul di tombol - Sukses: muncul box hijau "Akses default berhasil disimpan." - Footer kembali normal

Step 1.6 Refresh & Verify

1. Tutup modal, buka lagi (Edit SIAKADU → tab Akses Default)

Expected: 3 peran tercentang semua (Mhs, Dosen, Tendik) — perubahan persistent.

Step 1.7 Rollback (penting untuk testing berulang)

1. Uncentang kembali Tenaga Kependidikan
2. Simpan

Expected: Kembali ke kondisi awal (Mhs + Dosen saja).

4. Test Scenario 2: Akses Pengguna per Aplikasi (Read-Only)

Modul: Phase 1.4 — Per-app akses pengguna page **Estimasi waktu:** 5 menit

Step 2.1 Akses dari Tabel Aplikasi

1. Sidebar → **Manajemen** → **Daftar Aplikasi**
2. Cari aplikasi **SIAKADU**
3. Klik kebab menu (⋮) → **Akses Pengguna**

Expected: Halaman baru `/dashboard/manajemen-akses/manajemen/aplikasi/{id}/akses-pengguna`. Title bar tampilkan "SIAKADU" + breadcrumb Manajemen Akses > Aplikasi > Akses Pengguna.

Step 2.2 Cek Summary Cards (4 kartu di atas)

Expected: - **Total Pengguna:** angka besar (puluhan ribu) - **Akses Identitas:** subset besar (mhs + dosen) - **Akses Fungsional:** subset kecil (admin SIMBAK, dll) - **Universal:** angka kecil (Developer + super role)

Step 2.3 Filter by Peran

1. Lihat row chip "Peran dengan Akses" di bawah summary

2. Klik chip **Mahasiswa**

Expected: - Tabel hanya tampil user dgn peran Mahasiswa - Chip "Mahasiswa" highlight dengan ring + count badge

Step 2.4 Filter by Sumber Akses

1. Klik dropdown **Semua sumber akses** → pilih **Identitas (default)**

Expected: Tabel filter ke baris dengan label "Identitas" (badge biru).

Step 2.5 Search User

1. Ketik nama user di search box (mis. "AMANDA")

Expected: Tabel filter ke user yang nama/username/email mengandung kata kunci.

Step 2.6 Pagination

1. Set "Per halaman" = 10
2. Klik **Berikutnya**

Expected: Halaman ganti, count info berubah, tombol "Sebelumnya" enable.

Step 2.7 Cek Footer Info

Expected: Info banner biru di bawah dengan teks "Halaman ini bersifat read-only..."

5. Test Scenario 3: Sidebar Manajemen Akses

Modul: Phase 1.5 + 1.6 — Menu sidebar baru **Estimasi waktu:** 1 menit

Step 3.1 Cek Sidebar

1. Sidebar Manajemen Akses → expand grup **Manajemen**

Expected: 13 menu items dengan urutan: | # | Menu | |---|-----| | 1-11 | (existing menu — Daftar Pengguna, Daftar Aplikasi, dll) | | **12** | **Kandidat Review Akses** (ikon user-circle) | | **13** | **Bulk Import Akses** (ikon document-arrow-up) |

6. Test Scenario 4: Kandidat Review Akses

Modul: Phase 1.5 — Kandidat + Perpanjang/Revoke **Estimasi waktu:** 15 menit

Step 4.1 Buka Halaman

1. Sidebar → **Manajemen** → **Kandidat Review Akses**

Expected: - Title "Kandidat Review Akses" + breadcrumb - 5 kategori card di atas: - **Alumni Lulus** (biru) — id_jns_keluar=1 + sk_yudisium - **Keluar/Mutasi** (amber) — id_jns_keluar selain 1 - **Sudah Expired** (merah) — tgl_kadaluarsa < hari ini - **Akan Expire** (orange) — tgl_kadaluarsa ≤ 30 hari - **Tanpa Tgl Kadaluarsa** (abu) — peran fungsional belum di-set - Default kategori: **Alumni Lulus** (active state)

Step 4.2 Tab Alumni

1. Pastikan kategori Alumni Lulus aktif

Expected: - Loading spinner singkat - Tabel muncul dengan **±48,172 data** kandidat alumni - Kolom: checkbox, Pengguna (avatar inisial), Peran, Unit, **Tgl Lulus, SK Yudisium** - Sample row: AMANDA PUTRA FEBRIANSYAH (2212011622), Mahasiswa, lulus 2026-04-02, SK 2094/UN26/PP.06.03/2026 - Pagination "1-25 dari 48172"

Step 4.3 Search Alumni

1. Ketik "AMANDA" di search

Expected: Filter ke alumni dengan nama mengandung "AMANDA".

Step 4.4 Bulk Select & Cabut Role

1. Centang checkbox 2-3 baris alumni
2. Tombol **"Cabut Role"** (merah, ikon no-symbol) muncul
3. Klik tombol

Expected: - Modal "Cabut Role Pengguna" terbuka - Field "Alasan Pencabutan " (textarea wajib) - Tombol "Cabut" disabled hingga alasan diisi 4. Isi alasan: "Mhs sudah lulus pada periode wisuda 2026/I — testing" 5. Klik Cabut*

Expected: - Loading spinner - Toast sukses: "X/Y role berhasil dicabut" - Modal close, tabel refresh, baris yang dicabut hilang - ⚠ **CATATAN:** ini soft-delete, bisa restore manual via SSMS jika perlu

Step 4.5 Tab Mutasi

1. Klik kartu **Keluar/Mutasi**

Expected: - Tabel ±11,108 data - Kolom extra: Tgl Keluar, **Jenis Keluar** (badge amber, contoh "Mengajukan pengunduran diri") - Sample: YUMNA OWENA TIFFANI (2217031104), VASCO MARIO SIREGAR

Step 4.6 Tab Akan Expire

1. Klik kartu **Akan Expire**

Expected (di staging mungkin kosong karena belum ada user di-set tgl_kadaluarsa): - Empty state: ikon check-circle hijau + teks "Tidak ada kandidat di kategori 'Akan Expire'" - Atau jika ada: kolom extra **Sisa** (misal "15 hari") badge orange

Step 4.7 Tab Sudah Expired

1. Klik kartu **Sudah Expired**

Expected (mungkin kosong di staging): - Empty state, atau jika ada: kolom **Overdue** (misal "30 hari") badge merah

Step 4.8 Tab Tanpa Tgl Kadaluarsa (perpanjang flow)

1. Klik kartu **Tanpa Tgl Kadaluarsa**

Expected: Tabel ±3,496 row (peran fungsional belum punya masa berlaku).

Step 4.9 Bulk Perpanjang

1. Centang 2 baris
2. Tombol **"Set Tgl Kadaluarsa"** (biru, ikon arrow-path) muncul
3. Klik tombol

Expected: - Modal terbuka - Field **Tanggal Kadaluarsa Baru** sudah pre-filled = hari ini + 1 tahun - Field optional: Nomor SK, Tgl SK, Alasan 4. Edit Nomor SK: "SK-TEST/UN26/2026" 5. Klik **Simpan**

Expected: - Toast sukses: "X/Y role berhasil diperpanjang" - Modal close, tabel refresh, baris yg diperpanjang hilang dari kategori "Tanpa Tgl Kadaluarsa" - Cek tab **Akan Expire** → baris tsb seharusnya pindah kesini

7. Test Scenario 5: Bulk Import Akses (CSV)

Modul: Phase 1.6 — Bulk import template **Estimasi waktu:** 10 menit

Step 5.1 Buka Halaman

1. Sidebar → **Manajemen** → **Bulk Import Akses**

Expected: Halaman 3 step (Pilih Aplikasi → Upload CSV → Preview).

Step 5.2 Download Template

1. Step 1: dropdown "Aplikasi Target" → pilih **SI MBAK**
2. Klik **Download Template CSV**

Expected: - Loading singkat - File `template_import_role_si-mbak.csv` ter-download - Toast sukses

Step 5.3 Cek Isi Template

1. Buka file CSV di Excel / text editor

Expected: - BOM UTF-8 di awal (Excel terbaca rapi) - Comment lines diawali `#` : - `"# Template Bulk Import Role Pengguna - SI MBAK"` - `"# Petunjuk: ..."` - `"# Daftar peran fungsional yg valid:"` - `"# id_peran=X : nama peran"` (list peran SIMBAK) - Header: `username,id_peran,id_organisasi,no_sk,tgl_sk,tgl_kadaluarsa,keterangan` - 1 sample row

Step 5.4 Edit Template & Upload (dummy data)

1. Hapus sample row
2. Isi 3 baris dummy:

```
mizar.zulmi,108,,SK-TEST-001,2026-05-08,2027-05-08,Test 1
nim_invalid,108,,SK-TEST-002,2026-05-08,2027-05-08,Test 2 (user invalid)
mizar.zulmi,108,,SK-TEST-003,2026-05-08,2027-05-08,Test 3 (duplikat)
```

1. Save sebagai CSV
2. Step 2: drag-drop atau klik upload box
3. Klik **Preview & Validasi**

Expected: - Loading spinner - Step 3 muncul dengan summary: - Total Baris: 3 - Valid: 1 (baris pertama) - Error: 1 (baris ke-2 — username tidak ditemukan) - Duplikat: 1 (baris ke-3)

jika user sudah punya peran 108) - Tabel preview dengan badge status warna-warni - Tombol **Commit Import** menampilkan "Commit Import (1 baris OK)"

Step 5.5 Filter Preview

1. Klik tab filter **Error**

Expected: Hanya tampil baris dengan status error + pesan error di kolom "Pesan".

1. Klik tab **Duplikat**

Expected: Hanya tampil baris dengan status duplikat.

Step 5.6 Commit Import (testing)

1. Klik **Commit Import (1 baris OK)**

Expected: - Confirm dialog: "Commit import 1 baris OK ke database?" - Klik OK - Toast: "1 role berhasil di-import!" - Preview hilang, file ter-reset

Step 5.7 Verify Insert

1. Sidebar → **Daftar Pengguna** → cari "mizar.zulmi"
2. Buka detail user

Expected: Daftar role-pengguna user tsb sekarang ada peran 108 dengan SK-TEST-001 + tgl_kadaluarsa 2027-05-08.

Step 5.8 Cleanup (penting!)

1. Hapus role test yg baru di-insert (via UI Daftar Pengguna → Edit role → Delete)

Expected: Role test ter-hapus, kembali ke kondisi awal user.

8. Bonus Test: Peran Identitas Auto-Sync

Konteks: Peran Mhs/Dosen/Tendik OUT-OF-SCOPE lifecycle (auto-sync via SSO/Radius cron malam). Validasi flag `a_peran_identitas` mencegah pemanggilan tidak sengaja.

Step 6.1 Coba Hapus Peran Identitas via Bulk Import

1. Buat CSV dengan id_peran=39 (Mahasiswa)

Expected: - Validasi error: "id_peran=39 adalah peran identitas — tidak boleh di-import (auto via SSO)" - Status row: **error**

Step 6.2 Coba Set tgl_kadaluarsa untuk Peran Identitas

1. Di halaman Kandidat Review Akses → tab **Tanpa Tgl Kadaluarsa**

Expected: Daftar tidak include peran identitas (filter `a_peran_identitas = 0` di backend).

9. Bug / Issue Reporting Template

Jika ditemukan bug saat testing, mohon catat dengan format:

```
[BUG #X]
Step: [contoh: 4.4 Bulk Cabut Role]
Expected: [yang seharusnya terjadi]
Actual: [yang terjadi]
Browser: [Chrome 130 / Firefox / dll]
Screenshot: [attach]
Console error: [F12 → Console tab, copy text error jika ada]
Network response: [F12 → Network tab, klik request gagal, copy response]
```

Kirim ke chat Telegram atau <https://helpdesktik.unila.ac.id>

10. Sign-Off Checklist

Setelah semua scenario selesai, tester centang:

- ☐ Scenario 1: Tab Akses Default — semua 7 step PASS
- ☐ Scenario 2: Akses Pengguna read-only — semua 7 step PASS
- ☐ Scenario 3: Sidebar 2 menu baru tampil — PASS
- ☐ Scenario 4: Kandidat Review Akses — semua 9 step PASS
- ☐ Scenario 5: Bulk Import — semua 8 step PASS
- ☐ Scenario 6 (Bonus): Validasi peran identitas — PASS

Tester: ____ **Tanggal:** ____ **Tanda tangan:** ____

11. Rencana Setelah Sign-Off Staging

1. □ Staging UAT signed
2. Backup pdut production via SQL Server backup
3. Apply 5 DDL SQL ke pdut production: - alter_peran_add_a_peran_identitas.sql - create_aplikasi_default_role.sql - seed_aplikasi_default_role.sql - alter_role_pengguna_add_tgl_kadaluarsa.sql - insert_menu_kandidat_akses.sql
4. Rebuild auth-service di VM1
5. Rebuild frontend di VM2
6. Smoke test 5 scenario di production
7. Tutorial untuk admin TIK lainnya (15 menit walkthrough)

Dokumen ini auto-generated oleh tools internal — versi terkini selalu

di `/var/www/my-unila/docs/operations/Step_Testing_Phase1_Akses_Lifecycle.md`