

PEMROGRAMAN WEB DINAMIS
Web Template



Dosen : Wahyu Sulistiyo, S. T., M. Kom.

Disusun oleh

Nama : Novita Alya Ramadhani

NIM : 3.34.19.1.17

Kelas : IK-2B

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
TAHUN 2021

JOB SHEET 12 PEMROGRAMAN WEB DINAMIS

TEMPLATE

I. Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu membuat template pada website menggunakan template AdminLTE.

II. Landasan Teori

AdminLTE adalah salah satu template yang sering digunakan oleh web developer sebagai template backend pada proyek yang sering dikerjakan. Jadi adminLTE ini adalah sebuah dashboard Administrator dibuat menggunakan bootstrap yang merupakan framework css yang paling banyak digunakan.

III. Peralatan yang Digunakan

1. PC
2. Peramban web : Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera atau Safari
3. Aplikasi server local : XAMPP
4. Aplikasi text editor : Visual Studio Code

IV. Langkah Kerja

4. 1. Install AdminLTE
 1. Masuk ke halaman <https://adminlte.io/>



2. Masuk ke menu download :

[Why GitHub?](#)
[Enterprise](#)
[Explore](#)
[Marketplace](#)
[Pricing](#)

[Sign in](#)
[Sign up](#)

ColorlibHQ / AdminLTE

[Watch](#) 2.1k
 [Star](#) 32.4k
 [Fork](#) 13.3k

[Code](#)
[Issues](#)
[Pull requests](#)
[Projects](#)
[Wiki](#)
[Security](#)
[Insights](#)

Be notified of new releases

Dismiss

Create your free GitHub account today to subscribe to this repository for new releases and build software alongside 40 million developers.

[Sign up](#)

[Releases](#)
[Tags](#)

Latest release

v3.0.1

00000000

Verified

AdminLTE 3.0.1

REJack released this 21 days ago · 17 commits to master since this release

Release Notes

- fixed card header background
- updated dependencies & devDependencies
 - updated chart.js to v2.9.2
 - updated flag-icon-css to v3.4.5
 - updated pdfmake to v0.1.62
 - updated sweetalert2 to v8.19.0
 - updated devDep autoprefixer to v9.7.1
 - updated devDep eslint to v6.6.0
 - updated devDep node-sass to v4.13.0
 - updated devDep rollup to v1.26.3
- fixed margin left on sidebar collapse without sidebar-mini
- fixed broken link (thanks @Androz2091)
- fixed mozilla outline bug
- fixed bootstrap-slider tooltip not shown
- added missing /default to \$main-footer-bg (thanks @dima-bzz)
- fixed user-menu dropdown top border
- enhanced javascript plugins
 - added expand & collapse method in PushMenu
 - added expandSidebar & sidebarButtonSelector option in Treeview
- some small js option fixes
- and many more ...

For the complete changelog look [here](#).

[Assets](#)

3. Pilih Admin LTE versi terbaru :

Latest release

v3.0.1

5988c4f

Verified

AdminLTE 3.0.1

REJack released this 21 days ago · 17 commits to master since this release

Release Notes

- fixed card header background
- updated dependencies & devDependencies
 - updated chart.js to v2.9.2
 - updated flag-icon-css to v3.4.5
 - updated pdfmake to v0.1.62
 - updated sweetalert2 to v8.19.0
 - updated devDep autoprefixer to v9.7.1
 - updated devDep eslint to v6.6.0
 - updated devDep node-sass to v4.13.0
 - updated devDep rollup to v1.26.3
- fixed margin left on sidebar collapse without sidebar-mini
- fixed broken link (thanks @Androz2091)
- fixed mozilla outline bug
- fixed bootstrap-slider tooltip not shown
- added missing !default to \$main-footer-bg (thanks @dima-bzz)
- fixed user-menu dropdown top border
- enhanced javascript plugins
 - added expand & collapse method in PushMenu
 - added expandSidebar & sidebarButtonSelector option in Treeview
- some small js option fixes
- and many more ...

For the complete changelog look [here](#).

Assets 2

Source code (zip)

Source code (tar.gz)

4. Klik link paling bawah untuk mendownload Admin LTE.
 5. Ekstrak file zip Admin LTE, kemudian ekstrak.
 6. Salin (Copy semua file kecuali index.html) ke folder KRS Online, jadikan satu folder yaitu folder admin_lte.
4. 2. Latihan Menerapkan Template Form untuk file login.php
1. Buka folder : admin_lte/pages/forms/general.html Kemudian copy paste bagian berikut ke file login.php :

```

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>AdminLTE 3 | General Form Elements</title>
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="../../plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
  <!-- Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="../../dist/css/adminlte.min.css">
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700" rel="stylesheet">
</head>

```

2. Rubahlah nilai dari atribut href sesuaikan dengan letak file yang bersangkutan :

```

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>KRS Online</title>
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
  <!-- Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/dist/css/adminlte.min.css">
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700" rel="stylesheet">
</head>

```

3. Copy-paste bagian form yang ingin digunakan, tambahkan pada bagian tag
 <body></body>

```

<body>
<!-- Main content -->
<section class="content">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <!-- left column -->
      <div class="col-md-6">
        <!-- general form elements -->
        <div class="card card-primary">
          <div class="card-header">
            <h3 class="card-title">Login</h3>
          </div>
          <!-- /.card-header -->
          <!-- form start -->
          <form role="form" action="validasi_login.php" method="post">
            <div class="card-body">
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Username</label>
                <input type="text" class="form-control" id="exampleInputEmail1" placeholder="Enter username" name="username">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
                <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="Password" name="password">
              </div>
            </div>
            <div class="card-footer">
              <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
      <!-- /.col (right) -->
    </div>
  </div>
</section>
</body>

```

4. File admin_lte/pages/forms/general.html copy paste bagian berikut :

```

1294 <!-- jQuery -->
1295 <script src="../../plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
1296 <!-- Bootstrap 4 -->
1297 <script src="../../plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
1298 <!-- bs-custom-file-input -->
1299 <script src="../../plugins/bs-custom-file-input/bs-custom-file-input.min.js"></script>
1300 <!-- AdminLTE App -->
1301 <script src="../../dist/js/adminlte.min.js"></script>
1302 <!-- AdminLTE for demo purposes -->
1303 <script src="../../dist/js/demo.js"></script>
1304 <script type="text/javascript">
1305 $(document).ready(function () {
1306   bsCustomFileInput.init();
1307 });
1308 </script>

```

5. Rubahlah nilai dari atribut href sesuaikan dengan letak file yang bersangkutan :

```

57 <!-- jQuery -->
58 <script src="admin_lte/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
59 <!-- Bootstrap 4 -->
60 <script src="admin_lte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
61 <!-- bs-custom-file-input -->
62 <script src="admin_lte/plugins/bs-custom-file-input/bs-custom-file-input.min.js"></script>
63 <!-- AdminLTE App -->
64 <script src="admin_lte/dist/js/adminlte.min.js"></script>
65 <!-- AdminLTE for demo purposes -->
66 <script src="admin_lte/dist/js/demo.js"></script>
67 <script type="text/javascript">
68 $(document).ready(function () {
69 |   bsCustomFileInput.init();
70 | });
71 </script>

```

6. File login akan terlihat seperti pada gambar :

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost/job_sheet/KRS_ONLINE_TEMPLATE/login.php`. The page content is a login form with a blue header bar containing the word "Login". Below the header, there are two input fields: "Username" with the text "admin" and "Password" with the text "Password". At the bottom of the form is a blue button labeled "Submit".

4. 3. Latihan Menerapkan Template Menu

1. Buka folder : index.html (pada proyek Admin LTE) Kemudian copy paste bagian berikut ke file menu_admin.php :


```

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>AdminLTE 3 | Dashboard</title>
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
  <!-- Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tempusdominus Bbootstrap 4 -->
  <link rel="stylesheet" href="plugins/tempusdominus-bootstrap-4/css/tempusdominus-bootstrap-4.min.css">
  <!-- iCheck -->
  <link rel="stylesheet" href="plugins/icheck-bootstrap/icheck-bootstrap.min.css">
  <!-- JQVMap -->
  <link rel="stylesheet" href="plugins/jqvmap/jqvmap.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/adminlte.min.css">
  <!-- overlayScrollbars -->
  <link rel="stylesheet" href="plugins/overlayScrollbars/css/OverlayScrollbars.min.css">
  <!-- Daterange picker -->
  <link rel="stylesheet" href="plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
  <!-- summernote -->
  <link rel="stylesheet" href="plugins/summernote/summernote-bs4.css">
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700" rel="stylesheet">
</head>

```

2. Rubahlah nilai dari atribut href sesuaikan dengan letak file yang bersangkutan :

```

<head>
  <title>KRS Online</title>
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
  <!-- Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tempusdominus Bbootstrap 4 -->
  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/plugins/tempusdominus-bootstrap-4/css/tempusdominus-bootstrap-4.min.css">
  <!-- iCheck -->
  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/plugins/icheck-bootstrap/icheck-bootstrap.min.css">
  <!-- JQVMap -->
  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/plugins/jqvmap/jqvmap.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/dist/css/adminlte.min.css">
  <!-- overlayScrollbars -->
  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/plugins/overlayScrollbars/css/OverlayScrollbars.min.css">
  <!-- Daterange picker -->
  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/plugins/daterangepicker/daterangepicker.css">
  <!-- summernote -->
  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/plugins/summernote/summernote-bs4.css">
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700" rel="stylesheet">
</head>

```

3. Copy-paste bagian berikut yang ingin digunakan, tambahkan pada bagian tag
 <body></body>

4. <!-- Navbar -->

Hingga bagian

<!-- /.content-header -->


5. Ubahlah menu sesuai dengan menu-menu apa saja yang tersedia untuk admin,
 misal :


```

28 <body>
29 <!-- Navbar -->
30 <nav class="main-header navbar-expand navbar-white navbar-light">
31 <!-- Left navbar links -->
32 <ul class="navbar-nav">
33 <li class="nav-item">
34 <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#"><i class="fas fa-bars"></i></a>
35 </li>
36 <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
37 <a href="halaman_admin.php" class="nav-link">Halaman Admin</a>
38 </li>
39 <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
40 <a href="#" class="nav-link">Lihat Data KRS</a>
41 </li>
42 <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
43 <a href="#" class="nav-link">Logout</a>
44 </li>
45 </ul>

```

Akan merubah tampilan menjadi :



- Buka folder : index.html (AdminLTE) kemudian copy paste bagian paling bawah seperti berikut :

```

1328 <!-- jQuery -->
1329 <script src="plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
1330 <!-- jQuery UI 1.11.4 -->
1331 <script src="plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
1332 <!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
1333 <script>
1334 | $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button)
1335 </script>
1336 <!-- Bootstrap 4 -->
1337 <script src="plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
1338 <!-- ChartJS -->
1339 <script src="plugins/chart.js/Chart.min.js"></script>
1340 <!-- Sparkline -->
1341 <script src="plugins/sparklines/sparkline.js"></script>
1342 <!-- JQVMap -->
1343 <script src="plugins/jqvmap/jquery.vmap.min.js"></script>
1344 <script src="plugins/jqvmap/maps/jquery.vmap.usa.js"></script>
1345 <!-- jQuery Knob Chart -->
1346 <script src="plugins/jquery-knob/jquery.knob.min.js"></script>
1347 <!-- daterangepicker -->
1348 <script src="plugins/moment/moment.min.js"></script>
1349 <script src="plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
1350 <!-- Tempusdominus Bootstrap 4 -->
1351 <script src="plugins/tempusdominus-bootstrap-4/js/tempusdominus-bootstrap-4.min.js"></script>
1352 <!-- Summernote -->
1353 <script src="plugins/summernote/summernote-bs4.min.js"></script>
1354 <!-- overlayScrollbars Follow link (ctrl + click) -->
1355 <script src="plugins/overlayScrollbars/js/jquery.overlayScrollbars.min.js"></script>
1356 <!-- AdminLTE App -->
1357 <script src="dist/js/adminlte.js"></script>
1358 <!-- AdminLTE dashboard demo (This is only for demo purposes) -->
1359 <script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
1360 <!-- AdminLTE for demo purposes -->
1361 <script src="dist/js/demo.js"></script>
1362 </body>

```

7. Rubahlah nilai dari atribut href sesuaikan dengan letak file yang bersangkutan :

```
<!-- jQuery -->
<script src="admin_lte/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="admin_lte/plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button)
</script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="admin_lte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- ChartJS -->
<script src="admin_lte/plugins/chart.js/Chart.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="admin_lte/plugins/sparklines/sparkline.js"></script>
<!-- JQVMap -->
<script src="admin_lte/plugins/jqvmap/jquery.vmap.min.js"></script>
<script src="admin_lte/plugins/jqvmap/maps/jquery.vmap.usa.js"></script>
<!-- jQuery Knob Chart -->
<script src="admin_lte/plugins/jquery-knob/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="admin_lte/plugins/moment/moment.min.js"></script>
<script src="admin_lte/plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- Tempusdominus Bootstrap 4 -->
<script src="admin_lte/plugins/tempusdominus-bootstrap-4/js/tempusdominus-bootstrap-4.min.js"></script>
<!-- Summernote -->
<script src="admin_lte/plugins/summernote/summernote-bs4.min.js"></script>
<!-- overlayScrollbars -->
<script src="admin_lte/plugins/overlayScrollbars/js/jquery.overlayScrollbars.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="admin_lte/dist/js/adminlte.js"></script>
<!-- AdminLTE dashboard demo (This is only for demo purposes) -->
<script src="admin_lte/dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="admin_lte/dist/js/demo.js"></script>
</body>
```

4. 4. Latihan Menerapkan Template Table

1. Buka folder : admin_lte/ pages/tables/data.html (pada proyek Admin LTE)

Kemudian copy paste bagian berikut ke file tampilkan_data.php :

```
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6 <title>AdminLTE 3 | DataTables</title>
7 <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
8 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9 <!-- Font Awesome -->
10 <link rel="stylesheet" href="../../plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
11 <!-- Ionicons -->
12 <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
13 <!-- DataTables -->
14 <link rel="stylesheet" href="../../plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.css">
15 <!-- Theme style -->
16 <link rel="stylesheet" href="../../dist/css/adminlte.min.css">
17 <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
18 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700" rel="stylesheet">
19 </head>
```

2. Rubahlah nilai dari atribut href sesuaikan dengan letak file yang bersangkutan :

```

7 <head>
8   <meta charset="utf-8">
9   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
10  <title>AdminLTE 3 | DataTables</title>
11  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
12  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
13
14  <!-- Font Awesome -->
15  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
16  <!-- Icons -->
17  <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">
18  <!-- DataTables -->
19  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.css">
20  <!-- Theme style -->
21  <link rel="stylesheet" href="admin_lte/dist/css/adminlte.min.css">
22  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
23  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700" rel="stylesheet">
24 </head>

```

3. Copy-paste bagian berikut tambahkan pada bagian tag <body></body> (file tampilan_data.php) :

```

25 <body>
26 <?php
27 |   include "menu_admin.html";
28 ?>
29 <section class="content">
30   <div class="row">
31     <div class="col-12">
32       <div class="card">
33         <div class="card-header">
34           <h3 class="card-title">DataTable with minimal features & hover style</h3>
35         </div>
36         <!-- /.card-header -->
37         <div class="card-body">
38           <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
39             <thead>
40               <tr>
41                 <th>NIM</th>
42                 <th>Nama</th>
43                 <th>Tanggal Lahir</th>
44                 <th>Tanggal Lahir</th>
45                 <th>Alamat</th>
46                 <th>Program Studi</th>
47               </tr>
48             </thead>
49             <tbody>
50               <?php
51               $no = 1;
52               foreach($db->tampil_data() as $x){
53                 ?>

```




```



54         <tr>
55             <td><?php echo $x['nim']; ?></td>
56             <td><?php echo $x['nama']; ?></td>
57             <td><?php echo $x['tempat_lahir']; ?></td>
58             <td><?php
59                 $tanggal_lahir = $x['tanggal_lahir'];
60                 $tanggal_lahir_ganti_format = date("d-m-Y", strtotime($tanggal_lahir));
61                 echo $tanggal_lahir_ganti_format;
62             ?></td>
63             <td><?php echo $x['alamat']; ?></td>
64             <td><?php echo $x['nama_prodi']; ?></td>
65         </tr>
66     </table>
67 }
68 ?>
69 </tfoot>
70 </table>
71 </div>
72 <!-- /.card-body -->
73 </div>
74 </div>
75 <!-- /.card -->
76 </div>
77 <!-- /.col -->
78 </div>
79 <!-- /.row -->
80 </section>
81 <!-- jQuery -->
82 <script src="admin_lte/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
83 <!-- Bootstrap 4 -->
84 <script src="admin_lte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
85 <!-- DataTables -->
86 <script src="admin_lte/plugins/datatables/jquery.dataTables.js"></script>
87 <script src="admin_lte/plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.js"></script>
88 <!-- AdminLTE App -->
89 <script src="admin_lte/dist/js/adminlte.min.js"></script>
90 <!-- AdminLTE for demo purposes -->
91 <script src="admin_lte/dist/js/demo.js"></script>
92 <!-- page script -->
93 <script>
94     $(function () {
95         $("#example1").DataTable();
96         $('#example2').DataTable({
97             "paging": true,
98             "lengthChange": false,
99             "searching": false,
100             "ordering": true,
101             "info": true,
102             "autoWidth": false,
103         });
104     });
105 </script>
106 </body>
107 </html>

```

4. Tampilan akan berubah menjadi :



V. Lembar Kerja

No	Nama File	Hasil Program																														
1.	login.php																															
2.	menu_admin.php																															
3.	tampilkan_data.php	<div><div>Data KRS Online</div><div><div>Show 10 entries</div><div>Search: <input type="text"/></div></div><table><tr><th>NIM</th><th>Nama</th><th>Tempat Lahir</th><th>Tanggal Lahir</th><th>Alamat</th><th>Program Studi</th></tr><tr><td>33419117</td><td>Novita Alya</td><td>Ungaran</td><td>14-11-2000</td><td>Semarang</td><td>Teknik Informatika</td></tr><tr><td>33419119</td><td>Rakha Yusan A</td><td>Mataram</td><td>14-01-2002</td><td>Mataram</td><td>Teknik Informatika</td></tr><tr><td>33419124</td><td>Taufiq Alim N</td><td>Batam</td><td>15-06-2000</td><td>Salatiga</td><td>Teknik Informatika</td></tr><tr><td>33419125</td><td>Winda Rizky Y</td><td>Bandungan</td><td>17-08-1999</td><td>Bandungan</td><td>Teknik Informatika</td></tr></table><div><div>Showing 1 to 4 of 4 entries</div><div><div>Previous</div><div>1</div><div>Next</div></div></div></div>	NIM	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Program Studi	33419117	Novita Alya	Ungaran	14-11-2000	Semarang	Teknik Informatika	33419119	Rakha Yusan A	Mataram	14-01-2002	Mataram	Teknik Informatika	33419124	Taufiq Alim N	Batam	15-06-2000	Salatiga	Teknik Informatika	33419125	Winda Rizky Y	Bandungan	17-08-1999	Bandungan	Teknik Informatika
NIM	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Program Studi																											
33419117	Novita Alya	Ungaran	14-11-2000	Semarang	Teknik Informatika																											
33419119	Rakha Yusan A	Mataram	14-01-2002	Mataram	Teknik Informatika																											
33419124	Taufiq Alim N	Batam	15-06-2000	Salatiga	Teknik Informatika																											
33419125	Winda Rizky Y	Bandungan	17-08-1999	Bandungan	Teknik Informatika																											

4.

tampilkan_data_dosen.php

Data Dosen

Show

10

entries

Search:

No	NIP	Nama Dosen	Alamat
1	123	Wahyu Sulistyio, S. T., M. Kom.	Semarang
2	234	Slamet Handoko	Semarang
3	345	Netty	Semarang
4	456	Parsumo	Semarang

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous

1

Next

5.

Tampilkan_data_mata_kuliah.php

Data Mahasiswa

Show

10

entries

Search:

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Tingkat	Semester
1	308	Pemrograman Web Dinamis	2	1
2	301	Kewarganegaraan	2	1
3	303	Bahasa Inggris	2	1
4	302	Bahasa Indonesia	2	1
5	305	Keamanan Sistem Informasi	2	1
6	306	Sistem Basis Data Lanjut	2	1
7	307	Jaringan Komputer I	2	1
8	304	Arsitektur dan Organisasi Komputer	2	1
9	309	Pemrograman Perangkat Bergerak	2	1

Showing 1 to 9 of 9 entries

Previous

1

Next

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

VI. Latihan Soal

- Gunakan template Admin LTE untuk aplikasi KRS Online dengan cara mengubah template semua file pada aplikasi KRS Online

VII. Kesimpulan

Template AdminLTE sering digunakan web developer dan memudahkan bagi pemrogram backend karena telah tersedia macam-macam template sehingga dapat dipilih akan menggunakan yang mana.