

Ajouter un test avec jeu de données dans une exécution


TP2D du Module 5 - Gestion des campagnes de tests avec Xray

Proposition de solution


Captures d'écran réalisées avec la version Xray 4.005.000 pour Jira Cloud.

Rechercher un ticket de type « Test Execution » pour le projet de test

Sélectionner le projet de test dans la barre d'outils JIRA.



Afficher l'appli XRAY et cliquer sur « Rechercher Exécutions des Tests » depuis la barre latérale gauche.



Sélectionner une des exécutions depuis le résultat de la recherche.

The screenshot shows the Jira Software interface. On the left, there's a sidebar with filters and a search bar. The main area displays search results for 'PTKQ-31'. The first result, 'Exécution créée depuis la barre d'outils', is highlighted with a red box. The details view for this test execution is shown, including a description, a table of tests, and a 'Statut d'Exécution Global' section. The table has columns for 'Classement', 'CI', 'Résumé', 'Type de Test', 'Jeu de Données', and 'ID'. The first row shows '1' in the 'Classement' column, 'PTKQ-31' in the 'CI' column, and 'Créer un cas de test depuis la barre d'outils JIRA' in the 'Résumé' column. The 'Type de Test' is 'Manual' and the 'Jeu de Données' is '0'.

Ajouter le test ayant un jeu de données dans l'exécution

Cliquer sur « Ajouter » depuis le bloc « Tests » du ticket Test Exécution.

Sélectionner « Tests existants ».

The screenshot shows the Jira Software interface with the 'Ajouter' button in the 'Tests' section highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing 'Tests existants' as the selected option. The main view shows the details of the test execution, including a description, a table of tests, and a 'Statut d'Exécution Global' section. The table has columns for 'Classement', 'CI', 'Résumé', 'Type de Test', 'Jeu de Données', and 'ID'. The first row shows '1' in the 'Classement' column, 'PTKQ-31' in the 'CI' column, and 'Créer un cas de test depuis la barre d'outils JIRA' in the 'Résumé' column. The 'Type de Test' is 'Manual' and the 'Jeu de Données' is '0'.

Rechercher le test ayant un jeu de donnée par exemple en saisissant une partie du résumé du test. Et le sélectionner.

Ajouter des Tests a l'Exécution des Tests PTKQ-31

Sélectionner Recherche JQL

Commencer à taper pour obtenir une liste des correspondances possibles ou appuyer pour sélectionner depuis une liste de demandes existantes

donné

RECHERCHE D'UTILISATEURS (AFFICHAGE DE 2 DE 2 DEMANDES CORRESPONDANTES)

- ☒ PTKQ-22 Créer un test avec jeu de données
- ☒ PTKQ-21 Créer un cas de tests avec des jeu de données

Ajouter la Sélection Annuler

Cliquer sur « Ajouter la Sélection ».

Ajouter la Sélection (1)

Annuler

Le message de confirmation d'ajout est affiché. Le test est ajouté à l'exécution.

Projets /  Projet test kw qa /  Add parent /  PTKQ-31

Exécution créée depuis la barre d'outils

 Joindre  Créer une sous-tâche  Associer un ticket  Créer  Tests 

Description

Modifier la description

Tests 

 1 nouveau(s) test(s) ajouté (s) à l'exécution des Tests. 

Ajouter  Activar compilación  [Vue d'ensemble](#)

Statut d'Exécution Global



2 **TO DO** **NOMBRE TOTAL DE TESTS: 2**

  Uniquement mes lancements de test  Filtres  10  Colonnes

Tests ...

[Ajouter](#) [Activar compilación](#) [Vue d'ensemble](#)

Statut d'Exécution Global

2 TO DO NOMBRE TOTAL DE TESTS: 2

[Uniquement mes lancements de test](#) [Filtres](#) 10 [Colonnes](#)

Classement	Clé	Résumé	Type de Test	Jeu de Données	#Défauts
☐ 1	PTKQ-1	Créer un cas de test depuis la barre d'outils JIRA	Manual		0
☐ 2	PTKQ-22	Créer un test avec jeu de données	Manual		0

Préc 1 Suivant

Afficher le jeu de donnée du cas de test depuis l'exécution

Cliquer sur l'icône dans la colonne Jeu de données pour le test.

Le jeu de données créé dans le test est affiché.

Jira Software [Votre travail](#) [Projets](#) [Filtres](#) [Tableaux de bord](#) [Équipes](#) [Plans](#) [Appli](#) [Créer](#) [Mettre à niveau](#) [Rechercher](#)

Filtres

[Recherche](#)

[Autre](#)

[Mes tickets](#)

[Que j'ai créés](#)

[Tous les tickets](#)

[Tickets ouverts](#)

[Tickets fermés](#)

[Récemment](#)

[Récemment](#)

[Récemment](#)

[Récemment](#)

[Afficher tous](#)

Jeu de données relatif au Test PTKQ-22 dans l'Exécution des Tests PTKQ-31

1 Aucun jeu de données n'est défini dans ce contexte.
Ceci est le jeu de données résolu, défini dans Test. Vous pouvez modifier le jeu de données en le remplaçant ou en en créant un nouveau.
[Remplacer](#) - [Créer un nouveau](#)

#	Pays
1	France
2	Espagne
3	Italie
4	Aucun(e)

[Exécuter](#) [Annuler](#)

<https://qa-kwa.atlassian.net/browse/PTKQ-31> [Ajouter un commentaire...](#) [Créer](#) [Configuration](#)

Cliquer « Annuler » pour fermer la fenêtre.