

Ajouter des JDD à un test dans une exécution


TP2E du Module 5 - Gestion des campagnes de tests avec Xray

Proposition de solution


Captures d'écran réalisées avec la version Xray 4.005.000 pour Jira Cloud.

Rechercher un ticket de type « Test Execution » pour le projet de test

Sélectionner le projet de test dans la barre d'outils JIRA.



Afficher l'appli XRAY et cliquer sur « Rechercher Exécutions des Tests » depuis la barre latérale gauche.



Sélectionner une des exécutions depuis le résultat de la recherche.



The screenshot shows the Jira Software interface. On the left, there's a sidebar with filters. The main area is titled 'Rechercher' (Search). It shows search results for 'PTKQ-31'. A red box highlights the link 'Exécution créée depuis la barre d'outils' under the 'Organiser par' section. The right sidebar shows details for the selected issue, including the title 'Exécution créée depuis la barre d'outils' and a 'Tests' section with an 'Ajouter' button.

Créer un cas de test depuis l'exécution de test avec 1 étape

Cliquer « Ajouter » depuis le bloc « Tests » de l'exécution.

The screenshot shows the 'Tests' section in the Jira interface. It features a dropdown menu with the following options: 'Ajouter', 'Créer un Test', 'Tests Existants', and 'Tests à partir de Suites de Tests'. The 'Créer un Test' option is highlighted with a red box.

Sélectionner « Créer un test ».

The screenshot shows the 'Créer un ticket' (Create Ticket) form in Jira. The form is for creating a 'Test' ticket. The 'Résumé' (Summary) field is filled with 'Créer un test depuis une exécution de test'. The 'Parent' field is empty. The 'Composants' (Components) section shows 'Aucun(e)' (None). The 'Description' field is empty. The form has buttons for 'Créer' (Create) and 'Annuler' (Cancel).

Saisir le titre du cas de test dans le champ « Résumé ».

Vérifier que les valeurs sont correctes dans les champs « Projet » et « Type de ticket ».

Cliquer sur « Créer ».

Le message de confirmation de création est affiché.

The screenshot shows the Jira Xray interface. At the top, there is a navigation bar with 'Jira Software', 'Votre travail', 'Projets', 'Filtres', 'Tableaux de bord', 'Équipes', 'Plans', 'Appli', and a 'Créer' button. Below this, there is a search bar and a 'Rechercher' button. On the left, there is a sidebar with 'Filtres' and 'Rechercher des tickets'. The main area shows a 'Rechercher' section with a 'Rechercher' button and a 'Basculer vers JQL' button. Below this, there is a 'Description' section with a 'Modifier la description' button. In the center, there is a 'Tests' section with a '1 nouveau(s) test(s) ajouté(s) à l'exécution des Tests.' message. Below this, there is a 'Statut d'Exécution Global' section with a '3 TO DO' indicator. On the right, there is a 'Détails' section with 'Responsable', 'Rapporteur', 'Livraisons', 'Étiquettes', 'Priorité', 'Plans de Test', and 'Environnements de Test'.

3 TO DO

NOMBRE TOTAL DE TESTS: 3

Classement	Clé	Résumé	Type de Test	Jeu de Données	#Défauts
☐ 1	PTKQ-1	Créer un cas de test depuis la barre d'outils JIRA	Manual		0
☐ 2	PTKQ-22	Créer un test avec jeu de données	Manual		0
☐ 3	PTKQ-32	Créer un test depuis une exécution de test	Manual		0

Préc 1 Suivant

Ouvrir le ticket et ajouter une étape dans le test.

Projets / Projet test kw qa / Add parent / PTKQ-32

Créer un test depuis une exécution de test

Joindre Créer une sous-tâche Associer un ticket Créer Details du Test

Description

Modifier la description

Détails du Test

Détails du Test Préconditions Suites de Tests Plans de Test Lancements de Test

Type de test

Manual

La Bibliothèque d...

Jeu de données

Modifier dans la fenêtre

Ajouter une Étape Import Export

1	Action	Données	Résultat Attendu
	Action 1	Aucun(e)	Résultat 1

Pièces jointes (0)

Créer Appel de Test

Aller dans l'onglet « Lancement de Test » du cas de test.

Cliquer sur le numéro de ticket pour ouvrir le ticket d'exécution.

Ajouter un jeu de données avec un paramètre de type liste dans l'exécution.

Cliquer sur l'icône dans la colonne Jeu de données pour le test qui vient d'être créé.

Cliquer sur « Ajouter un paramètre ».

Jeu de données relatif au Test PTKQ-32 dans l'Exécution des Tests PTKQ-31

Aucun jeu de données n'est défini dans ce contexte


Un jeu de données est un ensemble de données représenté par une vue tabulaire où chaque colonne du tableau définit un paramètre, et chaque ligne correspond à une itération déterminée du jeu de données.

Ajouter un paramètre Import


Nouveau paramètre...

Enregistrer Annuler

Cliquer sur « Nouveau paramètre ».



Saisir le nom du paramètre, sélectionner sur le type « Liste ».



Saisir une ligne et cliquer sur « Ajouter ».

Créer un paramètre

Nom *

Paramètre

☐ Combinatoire

Type *

Liste

Liste Ad hoc Liste des projets

Options *

Valeur 1

Ajouter

Créer Annuler

Répéter pour chaque nouvelle valeur puis cliquer sur « Créer ».

Créer un paramètre

Nom *

Paramètre

☐ Combinatoire

Type *

Liste

Liste Ad hoc Liste des projets

Options *

Ajouter

Valeur 1	X
Valeur 2	X
Valeur 3	X

Créer Annuler

Saisir la 1^{re} valeur pour le paramètre dans la ligne 1 puis valider par Entrée.

Cliquer sur « Ajouter » pour ajouter des valeurs supplémentaires.

Jeu de données relatif au Test PTKQ-32 dans l'Exécution des Tests PTKQ-31

Ajouter un paramètre Import ...

#	Paramètre	...
1	Sélectionner...	...

Nouve Valeur 1
Valeur 2
Valeur 3

Enregistrer Annuler

Sauvegarder la saisie en cliquant sur « Enregistrer ».

Jira Software Votre travail Projets Filtrés Tableaux de bord Équipes Plans Appli Créer Mettre à niveau Rechercher

Jeu de données relatif au Test PTKQ-32 dans l'Exécution des Tests PTKQ-31

Ajouter un paramètre Import ...

Il y a un total de 3 itérations à exécuter.

#	Paramètre	...
1	Valeur 1	...
2	Valeur 2	...
3	Valeur 3	...

Nouveaux +

Enregistrer Annuler

L'icône Jeu de données pour le test apparaît sur fond noir.

Tests ...

Ajouter ▾

Activar compilación ▾

Vue d'ensemble

Statut d'Exécution Global

3 **TO DO**

NOMBRE TOTAL DE TESTS: 3

▀ ▾

Uniquement mes lancements de test

Filtres ▾

10 ▾

Colonnes ▾

	Classement ▾	Clé ▾	Résumé ▾	Type de Test	Jeu de Données	#Défauts ▾	Statut ▾	Actions
☐	1	PTKQ-1	Créer un cas de test depuis la barre d'outils JIRA	Manual		0	TO DO	
☐	2	PTKQ-22	Créer un test avec jeu de données	Manual		0	TO DO	
☐	3	PTKQ-32	Créer un test depuis une exécution de test	Manual		0	TO DO	

Préc 1 Suivant

Total(e) 3 demandes

