

Lancer une exécution hors plan de test

TP7 du Module 5 - Gestion des campagnes de tests avec Xray

Proposition de solution

Captures d'écran réalisées avec la version Xray 4.005.000 pour Jira Cloud.

Créer une exécution depuis un cas test

Rechercher un cas de test depuis l'appli Xray.

Aller dans l'onglet « Lancement des tests » puis cliquer « Exécuter Dans » puis « Nouvelle exécution des Tests ».

Filtres ▾ Tableaux de bord ▾ Equipes ▾ Plans ▾ Appli ▾ **Créer**

Projets / Projet test kw qa / Add parent / PTKQ-4

Créer un cas de test par clonage

Joindre Créer une sous-tâche Associer un ticket ▾ Details du Test ...

Description
Modifier la description

Tickets associés +
clones

PTKQ-1 Créer un cas de test depuis la barre d'outils JIRA À FAIRE ▾

Details du Test ...

Détails du Test Préconditions Suites de Tests Plans de Test **Lancements de Test**

Exécuter Dans ▾ ...

Nouvelle Exécution des Tests ...
Exécution des Tests existante ...
Application Exploratoire

10 ▾ Colonnes ▾


Versions corrigées : Revision : Statut : Actions

☐ PTKQ-30 Exécution des Tests de Plan de Test PTKQ-27 TO DO ...

Préc **1** Suivant Total(e) 1 demandes

Sélectionner un environnement de test et cliquer sur Créer. Décocher Exécuter Immédiatement ».





Cliquer « Créer ».

Details du Test

[Détails du Test](#)
[Préconditions](#)
[Suites de Tests](#)
[Plans de Test](#)
[Lancements de Test](#)

Exécuter Dans

10 Colonnes

	Clé	Résumé	Versions corrigées	Revision	Statut	Actions
☐	PTKQ-41	Exécution Ad-hoc de PTKQ-4			TO DO	▶ ...
☐	PTKQ-30	Exécution des Tests de Plan de Test PTKQ-27			TO DO	▶ ...

Préc 1 Suivant

Total(e) 2 demandes

Ajouter des tests supplémentaires à l'exécution

Ouvrir l'exécution en cliquant sur le numéro du ticket.

Projets /  Projet test kw qa /  Add parent /  PTKQ-41

Exécution Ad-hoc de PTKQ-4

[Joindre](#) [Créer une sous-tâche](#) [Associer un ticket](#) [Tests](#) [...](#)

Description

[Modifier la description](#)

Tests

[Ajouter](#)[Activar compilación](#)[Vue d'ensemble](#)

Statut d'Exécution Global

1

TO DO

NOMBRE TOTAL DE TESTS: 1

☐		Uniquement mes lancements de test	Filtres	10	Colonnes			
Classement	Clé	Résumé	Type de Test	Jeu de Données	#Défauts	Statut	Actions	
☐	1	PTKQ-4	Créer un cas de test par clonage	Manual		0	 TO DO	 
Préc	1	Suivant						
			Total(e) 1 demandes					

Tests

[Ajouter](#)[Activar compilación](#)[Créer un Test](#)
[Tests Existants](#)
[Tests à partir de Suites de Tests](#)

TO DO

Cliquer Ajouter et sélectionner des tests à ajouter (ex. : via la recherche par Dossier).



Jiro Software Votre travail > Projets > Filtres > Tableaux de bord > Équipes > Plans > Appli > Créer

Mettre à niveau Rechercher

Ajouter des Tests à l'Exécution des Tests PTKQ-41

Sélectionner	Recherche	JQL
Project		
Projet test low qa		
Dossier		
La Bibliothèque de Test (25)		
Inclure les sous-dossiers		
Suite de Tests		
Sélectionner les demandes		
Type de test		
Sélectionner...		
Versions(s) corrigée(s)		
Sélectionner...		
Couverture		
Sélectionner les demandes		
Versions corrigées couvertes		
Sélectionner...		
Composant		
Sélectionner...		
Étiquette		
Nettoyer	Réchercher	

ID	Description	Status
PTKQ-37	Créer un cas de test avec tous les types de lien	A FAIRE
PTKQ-33	Se connecter sur le site depuis n'importe quel pays	A FAIRE
PTKQ-32	Créer un test depuis une exécution de test	A FAIRE
PTKQ-23	Créer un cas de test depuis un dossier de la bibliothèq..	A FAIRE
PTKQ-22	Créer un test avec jeu de données	A FAIRE
PTKQ-21	Créer un cas de tests avec des jeu de données	A FAIRE
PTKQ-20	Créer un cas de test contenant des appels de test	A FAIRE
PTKQ-18	Créer une précondition depuis un cas de test	A FAIRE
PTKQ-17	Ajouter une précondition à un test - cas 2	A FAIRE
PTKQ-16	Ajouter une précondition à un test - cas 1	A FAIRE
PTKQ-13	Créer un cas de test depuis la bibliothèque de test	A FAIRE
PTKQ-12	Test En tant que testeur, je veux pouvoir faire un appel ..	A FAIRE
PTKQ-11	Créer un cas de test Generic	A FAIRE
PTKQ-10	Cucumber	A FAIRE
PTKQ-9	Créer un test de type generic	A FAIRE
PTKQ-8	Créer un cas de test format cucumber	A FAIRE
PTKQ-7	fddssssssssssssssss	A FAIRE
PTKQ-6	sdddsd	A FAIRE
PTKQ-5	Créer un test cucumber avec XRay	A FAIRE
PTKQ-4	Créer un cas de test par clonage	A FAIRE
PTKQ-3	Créer un cas de test par clonage	A FAIRE

Prix: 1 2 Suivant

Ajouter la Sélection (6) Ajouter la Sélection (25) Annuler

Exécuter les tests

Votre travail

Projets

Tableaux de bord

Équipes

Plans

Appels

Projet test kou qa

Projet logiciel

PLANIFICATION

Tableau PTKQ

Tatouveau

Cronologie

Backlog

Sprints actifs

Rapports

Tickets

Composants NOUVEAU

DÉVELOPPEMENT

Code

Livrables

Pages de projet

Tableau du Test

Ajouter un raccourci

Paramètres du projet

Vous faites partie d'un projet géré par l'entreprise.

En savoir plus

Exécution Ad-hoc de PTKQ-4

Joindre

Créer une sous-tâche

Associer un ticket

Tests

...

Description

Modifier la description

Tests

Ajouter

Activer complétion

Vue d'ensemble

Statut d'exécution Global

7 TO DO

NOMBRE TOTAL DE TESTS: 7

Uniquement mes lancement de test

Filtres

10 Colomes

Classement	ID	Résumé	Type de Test	Jeu de Données	#D'Effects	Status	Actions
☐	1	PTKQ-4 Créer un cas de test par clonage	Manual		0	TO DO	...
☐	2	PTKQ-32 Créer un test depuis une execution de test	Manual		0	TO DO	...
☐	3	PTKQ-23 Créer un cas de test depuis un dossier de la bibliothèq...	Manual		0	TO DO	...
☐	4	PTKQ-22 Créer un test avec jeu de données	Manual		0	TO DO	...
☐	5	PTKQ-21 Créer un cas de tests avec des jeu de données	Manual		0	TO DO	...
☐	6	PTKQ-20 Créer un cas de test contenant des appels de test	Manual		0	TO DO	...

Ajouter un commentaire...

Conseil de pro : appuyez sur pour commenter

Mettre à niveau

Rechercher

Champs épinglés

Cliquez sur en regard d'une étiquette de champ pour commencer à épingler.

Détails

Responsable Kirqa2022

Reporteur Kirqa2022

Étiquettes Aucun

Priorité Medium

Plans de Test Ouvrir Plans de Test

Environnements de Test Ouvrir Environnements de Test

Plus de champs Estimation originale, Suivi temporel, Composants, Sprint, Version...

Configuration

Renseigner certains tests au statut Passed et d'autres au statut Failed.

Ajouter

Activar compilación

Vue d'ensemble

Statut d'Exécution Global

5 PASSED

2 FAILED

NOMBRE TOTAL DE TESTS: 7

Uniquement mes lancements de test

Filtres

10

Colonnes

Classement	Clé	Résumé	Type de Test	Jeu de Données	#Défauts	Statut	Actions
☐	1	PTKQ-4 Créer un cas de test par clonage	Manual		0	PASSED	
☐	2	PTKQ-32 Créer un test depuis une exécution de test	Manual		0	PASSED	
☐	3	PTKQ-23 Créer un cas de test depuis un dossier de la bibliothèq...	Manual		0	PASSED	
☐	4	PTKQ-22 Créer un test avec jeu de données	Manual		0	FAILED	
☐	5	PTKQ-21 Créer un cas de tests avec des jeu de données	Manual		0	PASSED	
☐	6	PTKQ-20 Créer un cas de test contenant des appels de test	Manual		0	PASSED	
☐	7	PTKQ-18 Créer une précondition depuis un cas de test	Manual		0	FAILED	

Préc

1

Suivant

Total(e) 7 demandes