



Accessibilité numérique

Sensibilisation aux différents handicaps

Votre formateur

Hervé BOISGONTIER

Formateur Études et développement à ENI École Informatique (Nantes)

Certifications

- "Développer des sites web accessibles" – Mai 2021
- "Auditer l'accessibilité numérique avec le RGAA" – Mars 2024

Ressources

Livre "Green IT et Accessibilité" de Hervé BOISGONTIER –
éditions ENI – novembre 2021



**TRAVAUX
PRATIQUES**

Mise en situation introductive

Atelier pour découvrir les différents types de handicap et
comprendre le besoin d'adaptation et de compensation

« L'accessibilité permet d'amoindrir ou de supprimer le
handicap »

Les déficiences visuelles

Cécité

Déficiences visuelles chez les seniors

Daltonisme

Photosensibilité





TRAVAUX PRATIQUES

Cécité

Écrire la phrase « L'accessibilité permet d'amoindrir ou de supprimer le handicap » en gardant les yeux fermés



Aveugle
ou acuité visuelle
extrêmement faible

36 millions
(0,5% de la population
mondiale)



Technologies d'assistance :

lecteurs d'écrans (entendre
et interagir)

NVDA, Jaws, VoiceOver,
TalkBack...

plage braille

Besoins :

Alternatives aux images

Pages bien structurées

Liens et boutons avec un
texte associé

Formulaires avec le texte
associé aux champs


Feedback après une action




TRAVAUX PRATIQUES

Déficiences visuelles chez les seniors


1



2



3



Écrire la phrase « L'accessibilité permet d'amoindrir ou de supprimer le handicap » avec une vision trou d'aiguille

ou avec une vision périphérique en mettant une main devant son visage





Déficiences visuelles chez les seniors

Cataracte : baisse progressive de la vision des couleurs, de la sensibilité à la lumière et de la netteté de la vision

Glaucome : rétrécissement du champ visuel

DMLA (Dégénérescence Maculaire Liées à l'Âge) : déformation des images, baisse de l'acuité visuelle, tâche centrale

Technologie d'assistance :

Texte en gros caractères

Loupe

~~Lecteur d'écran~~
(trop compliqué)

Besoins :

Taille des caractères modifiable

Proximité entre les labels et les champs



Personnes âgées généralement peu à l'aise avec l'informatique



Daltonisme

Principalement les
garçons

Non perception
normale de toutes les
couleurs
(absence ou mauvais
fonctionnement d'un
type de cônes situés au
fond des yeux)

Différents types de daltonisme :

Deutéranopie et deutéranomalie
[vert] (75% des cas)

Protanopie et protanomalie [rouge]

Tritanopie et tritanomalie [bleu]
(rare)

Achromatopsie [toutes les couleurs]
(rare)

Besoins :

Pas d'informations
transmises uniquement par
la couleur (succès, erreurs,
lignes valides...)

Ajout d'icônes en
complément de la couleur
Utilisation de textures

8% de la population masculine mondiale
0,5% de la population féminine mondiale



Hypersensibilité
à une trop forte
luminosité ou à des
changements trop
rapides de
luminosité.

**Technologie
d'assistance :**
Verres teintés
Lentilles filtrant
certaines longueurs
d'onde

Besoins :
Prise en compte des
préférences systèmes
de réduction du
mouvement
Vidéos sans effet de
flash

Conséquences :

Migraine – Sensation de brûlure aux yeux – Larmolement excessif – Fatigue – Crises d'épilepsie...



Autres déficiences visuelles

Les erreurs de réfraction

Rétinopathie du prématuré

La rétinopathie diabétique

La cataracte congénitale

La paupière tombante

...

Technologie
d'assistance :

Lunettes/lentilles

Feuilles de styles
personnelles pour
mise en forme du
texte

Besoins :

Appliquer leurs
feuilles de styles
personnalisées

Déficiences auditives chez les seniors
Déficiences auditives à la naissance ou très jeune

**Les déficiences
auditives**





TRAVAUX PRATIQUES

Déficiences auditives chez les seniors

Écrire la phrase « L'accessibilité permet d'amoindrir ou de supprimer le handicap » avec un casque anti bruit sur les oreilles



Déficiences auditives chez les seniors

Beaucoup de
personnes âgées
Généralement
surdité partielle
perturbation de la
vie sociale

Technologie
d'assistance
Prothèses auditives

Besoins :
Sous-titrage des
vidéos
Réglage du volume



Personnes âgées généralement peu à l'aise avec l'informatique



Déficiences auditives à la naissance ou très jeune

1 jeune sur 20

Différents niveaux de surdité
(profonde et totale vs partielle)
perturbation des apprentissages
(lecture)
perturbation du développement
cognitif
perturbation de la vie sociale
mécanisme de compensation
(lecture labiale, langue des signes)

Technologie
d'assistance
Prothèses auditives

Besoins :

- Sous-titrage des vidéos
- Doublage des vidéos en langue des signes ou en langue parlée complétée



Autres troubles auditifs

Acouphènes
Misophonie
...

Pas de
technologie
d'assistance

Besoins :

- Couper le son
- Sous-titrage des vidéos

Les déficiences motrices

Paralysie
Absence de membre
Tremblements





TRAVAUX PRATIQUES

Paralysie

Écrire la phrase « L'accessibilité permet d'amoindrir ou de supprimer le handicap » sans les mains



Différentes causes

Maladie de Charcot
Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
Myopathie de Duchenne
Dystrophie musculaire de Becker
Accident

Technologie d'assistance :

Contacteur à souffle ou musculaire
Suivi des yeux ou de la tête
Joystick (doigt, bouche, pieds...)
Licorne
Commandes vocales
Implant dans le cerveau

Besoins :

Navigation possible uniquement au clavier
Repérage du focus (outline)
Liens d'accès rapide
Pas de piège au clavier
Formulaires courts
Aide à la saisie dans les formulaires (autocomplete, choix dans une liste...)



TRAVAUX PRATIQUES

Absence de membre

Écrire la phrase « L'accessibilité permet d'amoindrir ou de supprimer le handicap » sans le pouce et l'index



Absence de membre

Différentes causes

Malformation à la naissance
Accident

Technologie d'assistance :

Contacteur à souffle ou musculaire
Suivi des yeux ou de la tête
Joystick (doigt, bouche, pieds...)
Licorne
Commandes vocales
Implant dans le cerveau

Besoins :

Navigation possible uniquement au clavier
Repérage du focus (outline)
Liens d'accès rapide
Pas de piège au clavier
Formulaires courts
Aide à la saisie dans les formulaires (autocomplete, choix dans une liste...)



Tremblements

Différentes maladies

Tremblements essentiels
(1 personne / 200)

Parkinson

Sclérose en plaques

...

Pas de technologie
d'assistance

Besoins :

Zones de clic vastes
et bien espacées

Navigation possible
uniquement au
clavier

Les déficiences intellectuelles





Déficiences intellectuelles

1% à 2% des personnes

Différentes causes

Facteurs génétiques

Maladie, médicaments ou
drogue pendant la grossesse

Traumatismes (hémorragie,
manque d'oxygénation,
carences de soins...)

Pas de technologie
d'assistance

Besoins :

Simplifications des
interfaces graphiques

Textes simples
(FALC : Facile à lire et à
comprendre)

Alternative si
incompréhension de la
symbolique des icônes

Développement limité des capacités

- Réflexion
- prise de décisions
- communication...

Personnes plus ou moins à l'aise avec le langage écrit et le monde numérique

Les déficiences cognitives

Troubles DYS

Troubles du neurodéveloppement

Troubles de l'attention

Troubles de la mémoire

Fatigue





TRAVAUX PRATIQUES

Troubles DYS

Écrire la phrase « L'accessibilité permet d'amoindrir ou de supprimer le handicap » avec sans main non dominante

ou

Écrire la phrase « L'accessibilité permet d'amoindrir ou de supprimer le handicap » en miroir

L'accessibilité permet d'amoindrir ou de supprimer le handicap



5 à 7% des enfants d'âge scolaire

Dyslexie : lecture

Dysorthographe : production d'écrits

Dysphasie : langage oral

Dyscalculie : les nombres et les calculs

Dyspraxie : trouble moteur

Technologie d'assistance :

Lecteur d'écran

Feuilles de styles
personnelles pour
mise en forme du
texte

Besoins :

Police sans empattement

Textes courts

Formulaires simples

Eviter les distractions
(GIF animés, vidéos à
côté du texte en lecture
automatique...)



TRAVAUX PRATIQUES

Troubles du neurodéveloppement

Écrire la phrase « L'accessibilité permet d'amoindrir ou de supprimer le handicap » en répétant en boucle « RGAA – WCAG »



Troubles du neurodéveloppement

TSA

(Trouble du Spectre
Autistique)

TDAH

(Trouble du Déficit de
l'Attention avec ou
sans Hyperactivité)

Pas de technologie
d'assistance

Besoins :

Eviter les distractions
(GIF animés, vidéos à
côté du texte en
lecture
automatique...)



Troubles de la mémoire

Maladie
(Alzheimer,
Parkinson...),
AVC, Séquelles
d'un
traumatisme
crânien...

Pas de technologie
d'assistance

Besoins :
Labels des champs
des formulaires
visible après
complétion
Textes courts



Asthénie

Causes diverses

Insuffisance de repos
Stress / Difficultés dans sa vie
Conditions physiques
En réaction à traitement,
maladie ou acte opératoire
Covid long
Anémie
Insuffisance cardiaque...

Pas de technologie
d'assistance

Besoins :

Formulaires courts
Aide à la saisie dans
les formulaires
(autocomplete, choix
dans une liste...)
Textes courts

Plusieurs handicaps peuvent affecter une même personne
Exemple : Helen Keller était aveugle et sourde

Polyhandicap



Les déficiences visuelles



- Cécité
- Déficiences visuelles chez les séniors
- Daltonisme
- Photosensibilité
- ...

Les déficiences motrices



- Paralyse
- Absence de membre
- Tremblements
- ...

Les déficiences auditives



- chez les séniors
- à la naissance ou très jeune
- ...

Les déficiences intellectuelles



- Facteurs génétiques
- Maladie, médicaments ou drogue pendant la grossesse
- Traumatismes
- ...

Les déficiences cognitives




- Troubles DYS
- Troubles du neurodéveloppement
- Troubles de l'attention
- Troubles de la mémoire
- Fatigue
- ...


Polyhandicap




Accessibilité numérique


Sensibilisation à l'accessibilité numérique






Objectif : ne pas mettre les personnes en situation de handicap






Objectif : être compatible avec les technologies d'assistance


- Les zooms



et les loupes



- Le paramétrage système et du navigateur
 - Light/dark mode
 - Contraste
 - Police (choix et taille)
 - Zoom initial
 - Toujours souligner les liens



- Les commandes vocales
 - Exemples :
 - Ouvrir Firefox
 - Rechercher accessibilité numérique sur DuckDuckGo
 - Clic Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité RGAA
 - Fermer Firefox

- Le suivi des yeux ou de la tête



Les technologies permettant une navigation équivalente au clavier

- Joystick
 - Doigts
 - Buccal
 - pieds
- Contacteur
 - Souffle
 - muscle
- Licorne



DÉMONSTRATION

La navigation au clavier

Débrancher la souris

Naviguer sur un site internet

- Exemple : recherche d'informations sur Helen Keller

**TRAVAUX
PRATIQUES**

La navigation au clavier

Débrancher la souris

Naviguer sur un site internet

- Site accessible : Réservation d'un train Rennes – Lyon pour le 22 du mois prochain sur [sncf-connect.com](https://www.sncf-connect.com)
- Site non accessible : Recherche d'un ordinateur portable d'entrée de gamme sur [cddiscount.com](https://www.cddiscount.com)


- Lecteur d'écran pour ordinateur




37,7%




40,5%



0,7%



9,7%



2,4%

- Lecteur d'écran pour mobile



70,6%



34,7%



DÉMONSTRATION

Les lecteurs d'écran

L'utilisation de NVDA

Quelques Commandes de NVDA

Ctrl

Arrêt de la lecture

↑ / ↓

Lecture du morceau de phrase suivant/précédent

D / Shift D

Région suivante/précédente

K / Shift K

Lien suivant/précédent

Enter

Activer l'élément courant :

- Visiter le lien
- Appuyer sur le bouton
- Éditer le champ

H / Shift H

Titre suivant/précédent

E / Shift E

Élément éditables suivant/précédent

↩ / Shift ↩

Champ de saisie suivant / précédent

**TRAVAUX
PRATIQUES**

Les lecteurs d'écran

L'utilisation de NVDA

- <https://numeriqueresponsable.zici.fr/ba/>
- <https://numeriqueresponsable.zici.fr/memory>



Accessibilité numérique

Le cadre réglementaire

“

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut **faire obstacle** à leur pleine et effective **participation** à la société sur la base de **l'égalité avec les autres**



**Nations
Unies**

Article 1 – 13/12/2006 – Ratifiée par plus de 180 États

Le Web

“ Le pouvoir du Web est dans son universalité.
L'accès pour tous, **quel que soit le handicap**, est un aspect
essentiel.

Tim Berners-Lee, directeur du W3C et inventeur du World Wide Web



“ Les personnes peuvent :

- **percevoir, comprendre, naviguer et interagir** avec le web
- **contribuer** sur le web



La norme WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (W3C)

Version actuelle WCAG 2.2 (octobre 2023)

WCAG 2.0 Norme ISO 40500

Les niveaux A, AA et AAA

- Niveau A : Critères indispensables pour l'accessibilité + Éléments facilement implémentable
- Niveau AA : Critères permettant une accessibilité plus aisée + contextes particuliers
- Niveau AAA : Critères destiné à une cible très spécifique (pas toujours pertinents ou réalistes)

Le RGAA

Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité

Version actuelle RGAA 4.1 basé sur les WCAG 2.1

Critères niveau A et AA seulement

Cadre opérationnel de vérification de la conformité aux exigences d'accessibilité

106 critères

Tests techniques appliqués au HTML – CSS – JS

Glossaire

Notes techniques

La déclaration d'accessibilité

Après un audit réalisé en interne ou en externe

Valable 3 ans

Modèle imposé

Principaux résultats de l'audit :

- État de conformité (Conforme / Partiellement Conforme / Non conforme)
- Contenus non accessibles, exemptés et dérogé (charge disproportionnée)
- Moyen d'assistance et contact défenseur des droits

URL conseillée : www.nomdusite.extension/accessibilite

Le schéma pluriannuel

Valable 3 ans

Dans un format accessible

Informations :

- Position et mission du référent accessibilité numérique
- Ressources humaines et financières dédiées
- Compétences requises dans les fiches de poste
- Actions de formation
- Prise en compte de l'accessibilité dans les nouveaux projets
- Mesures correctives à mettre en place (calendrier)
- Bilan des plans d'action annuel

La norme EN 301 549

Norme européenne

Reprend les critères A et AA du WCAG

Généralisation (Web, Applications mobiles, Documents bureautiques...)

Contraintes physiques sur le matériel (mobilier numérique urbain)

2005 : Loi

2016 : Directive européenne

2019 : Décret d'application

2023 : Ordonnance

Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Entités concernées

- Secteur public
- Entreprises délégataires de service public
- Entreprise ayant CA $\geq$ 250 M€

Obligations

- Conformité RGAA
- Déclaration d'accessibilité
- Schéma pluriannuel de mise en accessibilité
- Moyen de contact et d'assistance



Défaut d'affichage : 25 000 €
Défaut d'accessibilité : 50 000 €
Autorité de contrôle : ARCOM

2019 : Directive

2023 : Transposition

2025 : Mise en conformité (Nouveau)

2030 : Mise en conformité (Existant)

Directive européenne 2019/882 relative aux produits et services

Produits et services concernés

- Livre numérique
- Commerce électronique
- Services bancaires
- Médias
- Transports
- Services de téléphonie

Entreprises exemptées

- Entreprises ayant CA < 2 M€
- Entreprises de moins de 10 salariés

Obligations

- Conformité WCAG niveaux A et AA



Autorités de contrôle :

DGCCRF

ARCEP

ARCOM

Banque de France

ACPR

AMF

Opportunité business

Critère dans les appels d'offre

Facteur différenciant par rapport à la concurrence

Public plus large



Accessibilité numérique

RGAA : L'outillage pour auditer

Les extensions pour les navigateurs

- Stylus (il faut importer le fichier stylus.json)
 - [Firefox](#) / [Chrome](#)
- Web Developer
 - [Firefox](#) / [Chrome](#)
- WCAG Color Contrast Checker
 - [Firefox](#) / [Chrome](#)
- HeadingsMap
 - [Firefox](#) / [Chrome](#)
- Broken Link Checker
 - [Firefox](#) / [Chrome](#)
- Assistant RGAA
 - [Firefox](#) / [Chrome](#)

Les bookmarklets

Code JS s'ajoutant à la page active en cliquant sur un bookmark
S'installe en faisant un glisser déposer du lien du bookmarklet
vers sa barre de marque-pages

<https://a11y-tools.com/bookmarklets/>

- ListLinks
- ListButtons

<http://3needs.org/en/testing/code/kb-shortcuts.html>

- Raccourcis clavier

<https://www.pauljadam.com/bookmarklets.html>

- Propriétés ARIA
- Tableaux

<https://numeriqueresponsable.zici.fr/ressources.html#book>

- Couleurs (10.5)

PAC (PDF Accessibility Checker) (Windows)



Ou version en ligne : <https://check.axes4.com/en>

Les applications

CCA (Colour Contrast Analyser) (Windows ou Mac)





Accessibilité numérique

La préparation de l'audit

<https://ara.numerique.gouv.fr>

La grille d'audit d'ARA

Filtres

Rechercher un critère

☐ Masquer les critères évalués

☐ Masquer les tests et références

Critères

☐ Conforme (0)

☐ Non conforme (0)

☐ Non applicable (0)

Thématiques

1. Images0%

2. Cadres0%

3. Couleurs0%

4. Multimédia0%

5. Tableaux0%

Éléments transverses

Accueil

Recherche

Lister les éléments transverses

1. Images

Non applicable pour les éléments transverses

1.1 Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ?

☐ Conforme ☐ Non Conforme ☐ Non Applicable

Tests et références du critère 1.1

1.2 Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ?

☐ Conforme ☐ Non Conforme ☐ Non Applicable

Tests et références du critère 1.2

1.3 Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?

☐ Conforme ☐ Non Conforme ☐ Non Applicable

Tests et références du critère 1.3

<https://accessibilite.numerique.gouv.fr/ressources/kit-audit/>

La grille d'audit tableur

	A	B	C	D	E	F	G
1	RGAA 4.1.1 – GRILLE D'ÉVALUATION						
2	Accueil : http://www.site.fr/accueil.html						
3	Thématique	Critère	Recommandation	Statut	Dérogation	Modifications à apporter	Commentaires en cas de dérogations
4	IMAGES	1.1	Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ?	NT	N		
5		1.2	Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ?	NT	N		
6		1.3	Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ?	NT	N		
7		1.4	Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA ou comme image-test, ayant une alternative textuelle, cette alternative permet-elle d'identifier la nature et la fonction de l'image ?	NT	N		
8		1.5	Pour chaque image utilisée comme CAPTCHA, une solution d'accès alternatif au contenu ou à la fonction du CAPTCHA est-elle présente ?	NT	N		
9		1.6	Chaque image porteuse d'information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ?	NT	N		
10		1.7	Pour chaque image porteuse d'information ayant une description détaillée, cette description est-elle pertinente ?	NT	N		
11		1.8	Chaque image texte porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ?	NT	N		
12		1.9	Chaque légende d'image est-elle, si nécessaire, correctement reliée à l'image correspondante ?	NT	N		

La phase exploratoire

- Consentement cookies ?
- Version mobile et desktop ?
- Composants complexes ?
- Exploration

**TRAVAUX
PRATIQUES**

Phase exploratoire

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 1. Images

Les différents types d'images

Images décoratives

- N'apporte aucune information
- Ses informations sont déjà présentes dans le reste de la page

Images porteuses d'informations

- Apporte une information non présente dans la page
- Apporte du contexte
- A une légende

À considérer dans une autre thématique :

- Lien image : 6. Liens
- Bouton image hors formulaire : 7. Scripts
- Bouton image dans un formulaire : 11. Formulaires

Les différents types d'images

Images décoratives

- `alt=""`
- `role="presentation"`
- `aria-hidden="true"`

Images porteuses d'informations

- `alt="alternative textuelle pertinente"`
- `aria-label="alternative textuelle pertinente"`
- `aria-labelledby="id de balises"`
- `title="alternative textuelle pertinente"`

Alternative longue adjacente au texte ou accessible via un bouton ou un lien

Cas particulier des balises `<svg>`

Images décoratives

- `aria-hidden="true"`

Images porteuses d'informations

- `role="img"`
- +
- `aria-label="alternative textuelle pertinente"`
- `aria-labelledby="id de balises"`

Cas particulier des images CAPTCHA

Images porteuses d'information

Alternative textuelle informant sa fonction

alt="validation de la complétion par un humain"

Alternative accessible à l'image CAPTCHA

- code envoyé par SMS
- code envoyé par e-mail
- sonore
- logique
- ...

DÉMONSTRATION

1. Images

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

1. Images

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 2. Cadres

Cadres

Balise <iframe> et balise <frame>

- Intégration d'une page web dans un cadre
- Sert pour intégrer un contenu tiers
 - Publicité
 - Cartographie
 - Vidéo
 - Réseaux sociaux
 - ...
- Attribut title="titre pertinent"
- Le contenu tiers n'est pas à auditer

DÉMONSTRATION

2. Cadres

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

2. Cadres

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 3. Couleurs

Le contraste

Différence de luminosité entre le texte et le fond

Valeur comprise entre 1:1 (même couleur) et 21:1 (noir/blanc)

Contraste minimum

	AA	AAA
Texte	4,5:1	7:1
Gros titre	3:1	4,5:1
Élément graphique	3:1	


Gros titre : Non gras et $\geq 24\text{px}$ ou Gras et $\geq 18,5\text{px}$)

Élément graphique : Image, Icône, Mise en couleur (portant une information),
bordure d'un champ de saisie...

Mécanisme de renforcement des contrastes

Positionné dans l'entête de la page


Exemple :



Suffisamment contrasté

Permet d'augmenter les contrastes

Exemple :



Test avec ces contrastes renforcés

Information donnée par la couleur

Une information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur


- Ajouter la forme
 - Icône
 - Inversion du contraste
 - Texture
- Ajouter un attribut title
- En plus, ajouter un attribut `aria-current`, `aria-pressed` ou `aria-selected`

**Exemples classiques
d'informations
données uniquement
par la couleur**

Page courante dans un menu



Numéro de page dans une pagination



Disponibilité dans un calendrier

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Le texte caché

Les éléments cachés pour tout le monde

- `display: none;`
- `visibility: hidden;`
- `visibility: collapse;`

Les éléments cachés sauf pour les lecteurs d'écran

- Texte positionné hors écran

```
.sronly {
    position: absolute !important;
    top: -1000px;
}
```

DÉMONSTRATION

3. Couleurs

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

3. Couleurs

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 4. Multimédia

Les différents types de média

- Média temporel

- Média temporel seulement audio (exemple : MP3)
- Média temporel seulement vidéo (vidéo sans audio)
- Média temporel synchronisé (vidéo avec audio)



Les GIF animés, les animations d'images réalisées par JS ou CSS ne sont pas considérés comme étant des médias temporels.

- Média non temporel

- Contenu qui ne se déroule pas dans le temps
- `<canvas>` et `<svg>` avec JS



Transcription textuelle

Audio ou Vidéo avec parole

Reprise du discours sous forme de texte

- dans un texte adjacent
- Accessible grâce à un lien ou un bouton

Tout le discours et dans le même ordre



The screenshot shows the RFI website interface. At the top, there's a navigation bar with the RFI logo and links for 'Accueil', 'Podcasts', 'Exercices', and 'Test niveau'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Podcasts / Journal en français facile'. The main content area features a large image of Emmanuel Macron speaking at a podium during the UN Ocean Conference in Nice, France, 2025. To the right of the image, the article title is 'Océans: Emmanuel Macron appelle à la «mobilisation» / Gaza: Madleen intercepté par Israël / Kenya: arrestation d'un militaire britannique...'. Below the title, it says 'Publié le : 09/06/2025 - 21:11'. There are two buttons: 'Écouter - 10:00' and 'Partager'. Below the image, a short text snippet reads: 'Le président français, Emmanuel Macron, lors de la troisième conférence des Nations unies sur les océans (UNOC3), qui rassemble des dirigeants, des chercheurs et des militants pour discuter de la manière de protéger la vie marine, dans la ville de Nice, sur la Côte d'Azur, le 9 juin 2025. © AFP / Ludovic Marin'. At the bottom of the article, there's a 'Transcription' section with a link 'Ouvrir le PDF'. The transcription text begins with 'Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'écoute de RFI en direct de Paris. Il est 18 heures, 16 heures temps universel.' and ends with a 'Voir plus' link.

le français facile avec rfi

Accueil Podcasts Exercices Test niveau

Podcasts / Journal en français facile

JOURNAL EN FRANÇAIS FACILE

Océans: Emmanuel Macron appelle à la «mobilisation» / Gaza: Madleen intercepté par Israël / Kenya: arrestation d'un militaire britannique...

Publié le : 09/06/2025 - 21:11

Écouter - 10:00 Partager

Le président français, Emmanuel Macron, lors de la troisième conférence des Nations unies sur les océans (UNOC3), qui rassemble des dirigeants, des chercheurs et des militants pour discuter de la manière de protéger la vie marine, dans la ville de Nice, sur la Côte d'Azur, le 9 juin 2025. © AFP / Ludovic Marin

Transcription Ouvrir le PDF

Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'écoute de RFI en direct de Paris. Il est 18 heures, 16 heures temps universel.

[Voir plus](#)



Closed/Open Caption :

- Même langue que l'audio
- Paroles
- Son important (exemple : *[sonnerie d'un téléphone]*)

**Sous-titres
synchronisés**

Activables

ou

Intégrés





Audiodescription


Piste son ajoutant une narration pour décrire les éléments visuels importants

- Textes apparaissant à l'écran
- Personnages
- Changements de scènes
- ...



Exemple : <https://www.youtube.com/watch?v=Sh-1w5JfApY>





Lecture
Pause ou Stop

Activation / Désactivation des sous-titres

Activation / Désactivation de l'audiodescription

Activation /
Désactivation du son

DÉMONSTRATION

4. Multimédia

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

4. Multimédia

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 5. Tableaux

Légende

Entête de colonnes

Les parts de marché des navigateurs Web dans le monde, toutes plateformes confondues
(janvier 2024 - [mettre à jour](#))

Source ↕	Chrome (Google) ↕	Safari (Apple) ↕	Firefox (Mozilla) ↕	Edge + IE (Microsoft) ↕	Opera (Opera Software) ↕	Samsung Internet (Samsung Electronics) ↕	Autres ↕
StatCounter ¹⁸	64,4 %	18,8 %	3,3 %	5,5 %	2,6 %	2,6 %	2,9 %
W3Counter ¹⁹	69,0 %	15,2 %	2,7 %	4,1 %	1,2 %	2,3 %	5,7 %
Moyenne	66,7 %	17,0 %	3,0 %	4,8 %	1,9 %	2,1 %	4,3 %

Entête de lignes

Tableaux de données simples

```
<table>
<caption>Les parts de marché des navigateurs Web dans le monde... </caption>
<thead>
  <tr>
    <th scope="col" role="columnheader button" title="Tri croissant">Source</th>
    <th scope="col" role="columnheader button" title="Tri croissant">Chrome...</th> ...
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr><th scope="row">StatCounter</th><td>64,4 %</td><td>18,8 %</td>...</tr>...
</tbody>
</table>
```

Un tableau complexe a plusieurs lignes d'entête ou plusieurs colonnes d'entête ou lorsqu'il y a des fusions de cellules

Tableaux de données complexes

	PIB (millions d'euros)		PIB par habitant (euros)	
	2022	2021	2022	2021
Auvergne-Rhône-Alpes	304 681	288 934	37 271	35 517
Bourgogne-Franche-Comté	87 549	81 402	31 323	29 085
Bretagne	115 184	106 195	33 648	31 192
Centre-Val de Loire	79 992	77 773	31 093	30 225

Tableaux de données complexes

Le tableau doit être expliqué dans la légende

```
<table class="tableau-produit">
```

```
<caption>PIB en 2022 : comparaisons régionales
```

Le tableau est composé de 3 colonnes : le nom de la région, le PIB et le PIB par habitant.

Les deux dernières colonnes sont subdivisées en 2 colonnes pour les années 2021 et 2022.

```
</caption>
```

	PIB (millions d'euros)		PIB par habitant (euros)	
	2022	2021	2022	2021
Auvergne-Rhône-Alpes	304 681	288 934	37 271	35 517
Bourgogne-Franche-Comté	87 549	81 402	31 323	29 085
Bretagne	115 184	106 195	33 648	31 192
Centre-Val de Loire	79 992	77 773	31 093	30 225

Tableaux de données complexes

```
<thead>
  <tr>
    <td aria-hidden="true"></td>
    <th id="me" colspan="2">PIB (millions d'euros)</th>
    <th id="ph" colspan="2">PIB par habitant (euros)</th>
  </tr>
  <tr>
    <td aria-hidden="true"></td>
    <th id="me22">2022</th>
    <th id="me21">2021</th>
    <th id="ph22">2022</th>
    <th id="ph21">2021</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th id="ara">Auvergne-Rhône-Alpes</th>
    <td headers="ara me me22">304 681</td>
    <td headers="ara me me21">288 934</td>
    <td headers="ara ph ph22">37 271</td>
    <td headers="ara ph ph21">35 517</td>
  </tr> ...
</tbody>
```

	PIB (millions d'euros)		PIB par habitant (euros)	
	2022	2021	2022	2021
Auvergne-Rhône-Alpes	304 681	288 934	37 271	35 517
Bourgogne-Franche-Comté	87 549	81 402	31 323	29 085
Bretagne	115 184	106 195	33 648	31 192
Centre-Val de Loire	79 992	77 773	31 093	30 225

Tableaux de mise en forme

```
<table role="presentation">
  <tbody>
    <tr>
      <td>5 étoiles</td>
      <td>
        <div role="progressbar" aria-valuenow="63%">
          <div style="width:63%"></div>
        </div>
      </td>
      <td>63%</td>
    </tr>
    ...
  </tbody>
</table>
```



DÉMONSTRATION

5. Tableaux

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

5. Tableaux

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/acces.html>



Accessibilité numérique

RGAA : 6. Liens

La balise `<a>`

Un lien est une balise `<a>`

- avec un attribut `href`
 - Exemple : `<a href="index.html">Accueil</a>`
- ou un attribut `role="link"`
 - Exemple : `<a tabindex="0" role="link">Accueil</a>`

Les types de liens

- Lien texte
 - Exemple : `<a href="index.html">Accueil</a>`
- Lien image
 - Exemple `<a href="index.html"></a>`
- Lien composite (image + texte)
 - Exemple `<a href="index.html">Accueil</a>`

Les liens vides

- Avec une image
 - Exemple :
`<a href="index.html"></a>`
 - Correction :
`<a href="index.html"></a>`
- Avec une fonticône
 - Exemple :
`
 <i class="fa-solid fa-house" aria-hidden="true"></i>
`
 - Correction :
`
 <i class="fa-solid fa-house" aria-hidden="true"></i>
`

Le nom accessible

Calcul du nom accessible pour un lien :

1. L'attribut aria-labelledby
2. L'attribut aria-label
3. Le contenu
4. L'attribut title

Le nom accessible doit contenir le nom visible

Le contexte du lien

Nom du lien

Titre précédent

Phrase précédente

Paragraphe précédent

Attribut title

DÉMONSTRATION

6. Liens

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

6. Liens

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 7. Scripts

Les boutons vides et le nom accessible

Tous les boutons doivent avoir un nom accessible

Calcul du nom accessible pour un bouton (idem lien) :

1. L'attribut aria-labelledby
2. L'attribut aria-label
3. Le contenu
4. L'attribut title

Le nom accessible doit contenir le nom visible

Manipulation des composants interactifs au clavier seul

Manipulation des composants interactifs à la souris seule

**Manipulation au
clavier seul**

Le changement de l'état des composants interactifs

Changement perceptible par tous

- Changement de nom accessible
 - Exemple : Lecture ↔ Pause
- Changement de l'apparence
 - Couleur
 - Forme
 - Attribut disabled
- + Changement logique (cf. motif de conception ARIA)
 - Attribut aria-pressed
 - Attribut aria-expanded
 - Attribut aria-selected

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/>

Les motifs de conception ARIA

Patterns



Read This First

No ARIA is better than Bad ARIA. Before using any ARIA, [read this to understand why](#).



Accordion (Sections With Show/Hide Functionality)

An accordion is a vertically stacked set of interactive headings that each contain a title, content snippet, or thumbnail representing a section of content.



Alert

An alert is an element that displays a brief, important message in a way that attracts the user's attention without interrupting the user's task.



Alert and Message Dialogs

An alert dialog is a modal dialog that interrupts the user's workflow to communicate an important message and acquire a response.



Breadcrumb

A breadcrumb trail consists of a list of links to the parent pages of the current page in hierarchical order.



Button

A button is a widget that enables users to trigger an action or event, such as submitting a form, opening a dialog, cancelling an action, or performing a delete operation.



Carousel (Slide Show or Image Rotator)

A carousel presents a set of items, referred to as slides, by sequentially displaying a subset of one or more slides.

Le changement de contexte sans information

Changement de contexte

- Nouvelle page (ou changement majeur)
- Réorganisation significative de la page
- Changement de focus

Lien → ok

Bouton → ok

Autre → avertir l'utilisateur avant l'action

Les messages de statut

Les textes apparaissant à l'écran (hors formulaire)

- Attribut role
 - alert
 - status
 - log
- Attribut aria-live
 - polite
 - assertive

DÉMONSTRATION

7. Scripts

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

7. Scripts

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 8. Éléments obligatoires

Le titre de la page <title>

Balise <title> dans la partie <head>

- Affiché dans l'onglet
- Visible dans les résultats des moteurs de recherche
- Texte dans les bookmarks
- Premier élément lu par les lecteurs d'écran
- Unique pour le site
- Du plus spécifique jusqu'au nom du site
- Avec l'élément recherché et la pagination (si nécessaire)

Exemple : Résultat pour "accessibilité" - page 1 sur 2 – Nom du site

L'attribut universel lang

Attribut lang (ou xml:lang)

- Obligatoire sur la balise <html>
- À positionner sur toutes balises contenant du texte dans une autre langue que celle du document
 - Dictionnaire officiel : <https://www.dictionnaire-academie.fr>

Langue	Variante	Code
Français	-	fr
Français	France	fr-FR
Français	Belgique	fr-BE
Français	Suisse	fr-CH
Français	Canada	fr-CA
Anglais	-	en
Anglais	Grande Bretagne	en-GB
Anglais	État-Unis	en-US
...		

Le détournement de la sémantique des balises

- Textes qui ne sont pas dans des paragraphes
 - Exemple : `<div>Le texte du paragraphe</div>`
- Paragraphes vides
 - Exemple : `<p></p>`
- Textes d'une même phrase dans différents paragraphes
 - Exemple : `<p>Le texte du</p><p>paragraphe</p>`
- Citations qui n'en sont pas mais utilisé uniquement pour créer un décalage
 - Exemple : `<blockquote>Le texte du paragraphe</blockquote>`
- Balises `<fieldset>` uniquement pour dessiner un cadre
 - Exemple : `<fieldset>Le texte du paragraphe</fieldset>`
- Titres `<hx>` pour de la mise en forme
 - Exemple : `<h2>Le texte du paragraphe</h2>`

DÉMONSTRATION

8. Éléments obligatoires

Présentation de la grille d'audit

8. Éléments obligatoires

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 9. Structuration

La cohérence de la hiérarchie des titres

- Bonne imbrication des niveaux
 - Le saut d'un niveau est conforme
- Correspondance avec le visuel
 - Absence de balise de titre
 - Incohérence entre le niveau de titre logique et graphique
- Titres pertinents
- Dans le pied de page, redémarrage avec un titre de niveau 2

Les balises sémantiques du HTML5

La page doit au minimum contenir :

- Une zone entête <header>
- Une zone de navigation <nav>
- Une zone de contenu principal <main> (une seule affichée à la fois)
- Une zone de pied de page <footer>

Les zones de navigation <nav> (liens vers les pages du site) :

- les menus de navigation
- les fils d'ariane
- les liens d'accès rapide
- les paginations
- les tables des matières

Les listes

- Listes à puce

```
<ul>  
  <li>élément 1</li>  
  <li>élément 2</li>  
</ul>
```

- élément 1
- élément 2

- Listes ordonnées

```
<ol>  
  <li>élément 1</li>  
  <li>élément 2</li>  
</ol>
```

1. élément 1
2. élément 2

- Listes de définitions

```
<dl>  
  <dt>Terme 1</dt><dd>Définition 1</dd>  
  <dt>Terme 2</dt><dd>Définition 2</dd>  
</dl>
```

Terme 1	Définition 1
Terme 2	Définition 2

L'utilisation de listes

- Les listes (classiques)
- Les suites de liens
 - Les menus de navigation
 - Les liens dans le pied de page
 - ...

Les citations

`<q>` : Au sein du texte

Exemple :

```
<p>Nelson Mandela a dit : <q>"L'éducation est l'arme la plus puissante  
qu'on puisse utiliser pour changer le monde."</q></p>
```

`<blockquote>` : Un bloc à part

Exemple :

```
<blockquote>Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en  
vous et ils se réaliseront sûrement.  
  <footer>Martin Luther King</footer>  
</blockquote>
```

DÉMONSTRATION

9. Structuration

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

9. Structuration

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 10. Présentation

Le style avec des balises et attributs dépréciés

La mise en forme doit être réalisée uniquement avec du CSS

Les balises de mise en forme sont dépréciées

`<basefont>`, `<big>`, `<blink>`, `<center>`, `<font>`, `<marquee>`, `<s>`, `<strike>` et `<tt>`

Les attributs de mise en forme sont dépréciés

`align`, `alink`, `background`, `bgcolor`, `border`, `cellpadding`, `cellspacing`, `char`, `charoff`, `clear`, `compact`, `color`, `frameborder`, `hspace`, `link`, `marginheight`, `marginwidth`, `text`, `valign`, `vlink` et `vspace`

`width` et `height` sauf pour `<img>`, `<object>`, `<embed>`, `<canvas>` et `<svg>`

`size` sauf pour `<select>`

L'ajout de contenu en CSS

HTML

```
<ul>
  <li>entrée</li>
  <li>plat</li>
  <li>dessert</li>
</ul>
```

CSS

```
li {
  list-style: none
}

li::before {
  content: "\1F37D"
}
```

Affichage

🍷 entrée
🍷 plat
🍰 dessert



Si décoratif → Conforme
Sinon → Non Conforme

Les images de fond

HTML

```
<div id="zone"></div>
```

CSS


```
#zone {  
  height: 100vh;  
  background-image: url(https://...);  
}
```



Si décoratif → Conforme
Sinon → Non Conforme

- Indication supplémentaire au survol et à la prise de focus
- Contraste suffisant avec le texte environnant (3:1) et le fond (4,5:1)

Les liens au milieu du texte sans soulignement



<https://contrast-triangle.com>

Exemple Wikipedia (conforme) :

Le **Référentiel général d'accessibilité pour les administrations** ou à présent **Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité** (RGAA) est destiné à définir, en [France](#), les modalités techniques d'[accessibilité](#) des services en ligne de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que certains services privés, pour les trois canaux du [Web](#), de la télévision et de la téléphonie¹.

L'indication de prise de focus

Indispensable pour une navigation au clavier



Par défaut encadré en bleu

Peut être personnalisé en CSS avec outline

```
*:focus-visible {  
    outline: orange dashed 0.3em;  
}
```

Ne doit pas être rendu non visible

- `outline: none;`
- `outline: 0;`
- `outline-color: transparent`
- ...



:focus, :focus-visible et :focus-within

:focus

élément ayant le focus (clavier ou souris)

:focus-visible

élément ayant le focus (clavier uniquement)

:focus-within

élément et ses descendants contenant un élément ayant le focus (clavier ou souris)

Information donnée par	Exemples
La couleur	Accueil Actualité Contact
La forme	Accueil Actualités Contact Accueil Actualités Contact Accueil ACTUALITÉS Contact
La position	Accueil Actualités Contact ▲
La taille	Accueil Actualités Contact
Un attribut aria	<a aria-current="page">Actualités

DÉMONSTRATION

10. Présentation

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

10. Présentation

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 11. Formulaires

Les labels

Attribut for

```
<label for="verbe">Verbe à conjuguer</label>  
<input type="text" id="verbe">
```

Attribut aria-labelledby

```
<p id="verbe">Verbe à conjuguer</p>  
<input type="text" aria-labelledby="verbe">
```

Attribut aria-label

```
<p>Verbe à conjuguer</p>  
<input type="text" aria-label="Verbe à conjuguer">
```

Attribut title

```
<input type="text" title="Verbe à conjuguer">
```

Le label doit être accolé au champ de saisie sans espace

Positionnement des labels

Conforme	Non conforme
Login Mot de passe	Login Mot de passe
Login Mot de passe 	

Les regroupements de cases à cocher

Balises <fieldset> et <legend>

```
<fieldset>
  <legend>Question</legend>
  <input type="checkbox" name="a" id="a"><label for="a">a</label>
  <input type="checkbox" name="b" id="b"><label for="b">b</label>
  ...
</fieldset>
```

Rôle group

```
<div role="group" aria-labelledby="q">
  <div id="q">Question</div>
  <input type="checkbox" name="a" id="a"><label for="a">a</label>
  <input type="checkbox" name="b" id="b"><label for="b">b</label>
  ...
</div>
```

Les regroupements de radio buttons

Balises <fieldset> et <legend>

```
<fieldset>
  <legend>Question</legend>
  <input type="radio" name="c" id="a" value="a"><label for="a">a</label>
  <input type="radio" name="c" id="b" value="b"><label for="b">b</label>
  ...
</fieldset>
```

Rôle radiogroup

```
<div role="radiogroup" aria-labelledby="q">
  <div id="q">Question</div>
  <input type="radio" name="c" id="a" value="a"><label for="a">a</label>
  <input type="radio" name="c" id="b" value="b"><label for="b">b</label>
  ...
</div>
```

Les regroupements de champs

Balises <fieldset> et <legend>

```
<fieldset>
  <legend>Date de naissance</legend>
  <label for="j">jour</label><input type="number" name="j" id="j">
  <label for="m">mois</label><input type="number" name="m" id="m">
  <label for="a">année</label><input type="number" name="a" id="a">
</fieldset>
```

Rôle group

```
<div role="group" aria-labelledby="d">
  <div id="d"> Date de naissance </div>
  <label for="j">jour</label><input type="number" name="j" id="j">
  <label for="m">mois</label><input type="number" name="m" id="m">
  <label for="a">année</label><input type="number" name="a" id="a">
</div>
```


Les regroupements dans une liste de choix

Balises `<select>`, `<option>` et `<optgroup>`

```
<label for="transport">Transport</label>
<select id="transport">
  <optgroup label="2 Roues">
    <option>Vélo</option>
    <option>Drésienne</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="3 Roues">
    <option>Tricycle</option>
  </optgroup>
</select>
```



Valeur d'autocomplete	Signification
family-name	Nom de famille
given-name	Prénom
email	E-Mail
address-line1, address-line2, address-line3	Lignes d'adresse
country	Pays
address-level1	État, Province, Région
address-level2	Ville
username	Nom d'utilisateur
current-password	Mot de passe associé à username
new-password	Création d'un mot de passe
cc-name	Nom complet sur la carte bancaire
cc-number	Numéro de carte bancaire
cc-csc	Code de validation à 3 chiffres
...	...

DÉMONSTRATION

11. Formulaires

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

11. Formulaires

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 12. Navigation

Les systèmes de navigation

- Menu
- Moteur de recherche
- Plan de site (représentatif du site)

Les rôles landmark

Entête principal

`<header role="banner">`

Contenu principal

`<main role="main">`

Menus (principal, secondaire, fil d'ariane...)

`<nav role="navigation">`

Pied de page

`<footer role="contentinfo">`

Moteur de recherche

`<div role="search">` ou `<search role="search">`

Les liens d'accès rapide

Premiers liens du <body> (hors consentement cookies)

```
<body>
  <nav role="navigation" aria-label="accès rapide">
    <a href="#main" class="quickAccess">contenu</a>
    <a href="#search" class="quickAccess">recherche</a>
  </nav>
  ...
  <div id="search" role="search" tabindex="-1">
  ...
  <main id="main" role="main" tabindex="-1">
  ...
```


Les raccourcis clavier à une touche

Le site crée des raccourcis clavier à une seule touche ?

- Non
 - Non applicable
- Oui
 - désactivables ou paramétrables
 - Conforme
 - Non désactivables et non paramétrables
 - Non conforme

DÉMONSTRATION

12. Navigation

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

12. Navigation

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

RGAA : 13. Consultation

La limite de temps

Si limite de temps provoquant

- Rafraîchissement de la page
- Redirection

2 choix accessibles :

- Arrêter ou relancer
- Augmenter la limite de temps (20 secondes min avant)

Le contenu cryptique

ASCII Art



Smiley

: -)


Syntaxe cryptique

- >

Leet speak

L33T 5P34 | <

Exemple : <https://www.youtube.com/watch?v=vs0hfhSje9M>



Pas d'effet de flash

Utilisation de Photosensitive Epilepsy Analysis Tool (PEAT)



Mouvements et clignotements

Les contenus en mouvement ou clignotant

Choix accessibles possibles :

- Durée < 5s
- Arrêt/Relancement possible
- Affichage/Masquage possible
- Affichage de l'intégralité de la page sans mouvements et clignotements

Consultable en portrait et en paysage

Choix de
l'orientation



Alternatives aux gestes complexes et aux mouvements

Gestes complexes

- Plusieurs doigts
- Drag'n'drop / Balayage

Mouvements de l'appareil

- Secouer

Alternative simple obligatoire

DÉMONSTRATION

13. Consultation

Présentation de la grille d'audit

**TRAVAUX
PRATIQUES**

13. Consultation

Audit

<https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/>



Accessibilité numérique

La phase post audit

Accompagnement post audit

- Qu'est-ce qu'on corrige en priorité ?
- Qu'est-ce qu'on peut corriger facilement en interne ?
- Qu'est-ce qu'il faut repenser structurellement ?
- Comment former les équipes pour éviter que les mêmes erreurs reviennent ?
- Comment intégrer ces recommandations dans le backlog produit ?

Le coût et la durée d'un audit

Coût (exemple de chiffres Access42) :

- Audit de conformité web : entre 1 800 € et 5 600 € HT
- Audit d'accompagnement web : entre 2 700 € et 8 000 € HT
- Audit de contrôle web : entre 1 600 € et 4 000 € HT

Aides possibles :

- AGEFIP
- Secteur publique et délégation de service publique :
<https://access42.net/aides-financement-accessibilite-numerique-secteur-public>

<https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/rgaa>

- Poser des questions
- Voir les points de vue

Liste de discussion