

Découverte de Squash-TM

TP02 du Module 04 – Capitalisation des tests

Etape 0 : Petite question subsidiaire

Les exigences présentées dans ce TP présentent un défaut que nous considérerons comme mineur pour la suite de l'exercice.

En effet les exigences présentées devraient, pour la plupart, être séparés en plusieurs exigences.

Ex : pour la première REQ-001

REQ-001-1 : L'application doit permettre à l'utilisateur de saisir un prix initial en euros.

REQ-001-2 : Le prix doit être un nombre décimal positif

REQ-001-3 : Le prix minimum accepté est 0.01 €

REQ-001-4 : Le prix maximum accepté est 999999.99 €

REQ-001-5 : Le format accepté utilise le point comme séparateur décimal

Imaginons que nous fassions un cas de test qui test que le prix n'est pas négatif. On peut considérer que REQ-001 est couverte par le cas de test, pourtant elle n'est couverte que partiellement.

Dans le second cas on considérera que REQ-001-3 est couverte et que les autres exigences ne le sont pas encore.

Cependant, nous avons fait ce choix pour l'exercice afin de vous faciliter le travail de capitalisation des tests.

Étape 1 : Conception des cas de tests

Voici un résumé des cas de tests que nous pourrions déduire de nos exigences (ceci est une proposition).

A chaque fois nous précisons la technique de test utilisée.

Copy

TC-001 - Prix valide dans la plage normale

Exigences couvertes : REQ-001, REQ-007

Technique de test : Partition d'équivalence

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=10%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Prix initial=100.00€, Réduction=10.00€, Prix final=90.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister ; l'application reste dans un état stable.

TC-002 - Prix minimum valide (0.01€)

Exigences couvertes : REQ-001, REQ-007

Technique de test : Partition d'équivalence

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=0.01, Réduction=0%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Prix initial=0.01€, Réduction=0.00€, Prix final=0.01€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-003 - Prix négatif (invalide)

Exigences couvertes : REQ-001, REQ-008

Technique de test : Partition d'équivalence

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=-50, Réduction=10%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur : « Le prix initial doit être un nombre valide. »

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-004 - Prix égal à zéro (invalide)

Exigences couvertes : REQ-001, REQ-008

Technique de test : Partition d'équivalence

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=0, Réduction=10%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.



Résultat attendu : Message d'erreur indiquant que le prix doit être positif

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-005 - Réduction valide dans la plage normale

Exigences couvertes : REQ-002, REQ-007

Technique de test : Partition d'équivalence

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=25%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Prix initial=100.00€, Réduction=25.00€, Prix final=75.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-006 - Réduction supérieure à 100% (invalid)

Exigences couvertes : REQ-002, REQ-008

Technique de test : Partition d'équivalence

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=150%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).



3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur indiquant que la réduction ne peut dépasser 100%

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-007 - Quantité valide dans la plage normale

Exigences couvertes : REQ-003, REQ-007

Technique de test : Partition d'équivalence

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=50, Réduction=10%, Quantité=5, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Prix initial=250.00€, Réduction=25.00€, Prix final=225.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-008 - Quantité décimale (invalide)

Exigences couvertes : REQ-003, REQ-008

Technique de test : Partition d'équivalence

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=10%, Quantité=2.5, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :



1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur : « La quantité doit être un nombre entier positif. »

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-009 - Prix à la limite inférieure (0.01€)

Exigences couvertes : REQ-001, REQ-007

Technique de test : Valeurs limites

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=0.01, Réduction=10%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Prix initial=0.01€, Réduction=0.00€, Prix final=0.01€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-010 - Prix juste en dessous de la limite inférieure (0.00€)

Exigences couvertes : REQ-001, REQ-008

Technique de test : Valeurs limites

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=0.00, Réduction=10%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur : prix inférieur au minimum accepté (0.01€)

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-011 - Prix à la limite supérieure (999999.99€)

Exigences couvertes : REQ-001, REQ-007

Technique de test : Valeurs limites

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=999999.99, Réduction=0%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Prix initial=999999.99€, Réduction=0.00€, Prix final=999999.99€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-012 - Réduction à la limite inférieure (0%)

Exigences couvertes : REQ-002, REQ-007

Technique de test : Valeurs limites

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.



Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=0%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Prix initial=100.00€, Réduction=0.00€, Prix final=100.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-013 - Réduction à la limite supérieure (100%)

Exigences couvertes : REQ-002, REQ-007

Technique de test : Valeurs limites

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=100%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Prix initial=100.00€, Réduction=100.00€, Prix final=0.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-014 - Réduction juste au-dessus de la limite (101%)

Exigences couvertes : REQ-002, REQ-008

Technique de test : Valeurs limites



Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=101%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur : réduction supérieure au maximum autorisé (100%)

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-015 - Quantité à la limite inférieure (1)

Exigences couvertes : REQ-003, REQ-007

Technique de test : Valeurs limites

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=10%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Prix initial=100.00€, Réduction=10.00€, Prix final=90.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.



TC-016 - Quantité juste en dessous de la limite (0)

Exigences couvertes : REQ-003, REQ-008

Technique de test : Valeurs limites

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=10%, Quantité=0, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur : « La quantité doit être un nombre entier positif. »

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-017 - Quantité à la limite supérieure (999)

Exigences couvertes : REQ-003, REQ-007

Technique de test : Valeurs limites

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=0%, Quantité=999, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Prix initial=99900.00€, Réduction=0.00€, Prix final=99900.00€



Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-018 - Quantité au-dessus de la limite (1000)

Exigences couvertes : REQ-003, REQ-008

Technique de test : Valeurs limites

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=0%, Quantité=1000, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur : quantité supérieure au maximum autorisé (999)

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-019 - Quantité exactement 100

Exigences couvertes : REQ-003, REQ-007

Technique de test : Valeurs limites

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=10, Réduction=0%, Quantité=100, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.



Résultat attendu : Prix initial=1000.00€, Réduction=0.00€, Prix final=1000.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-020 - Client régulier sans carte de fidélité

Exigences couvertes : REQ-004, REQ-007

Technique de test : Table de décision

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=20%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Réduction totale=20.00%, Prix final=80.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-021 - Client régulier avec carte de fidélité (réduction < 50%)

Exigences couvertes : REQ-004, REQ-005, REQ-006, REQ-007

Technique de test : Table de décision

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=30%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Oui

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).

4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Réduction totale=35.00% (30%+5%), Prix final=65.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-022 - Client régulier avec carte de fidélité (réduction >= 50%)

Exigences couvertes : REQ-005, REQ-006, REQ-007

Technique de test : Table de décision

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=50%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Oui

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Réduction totale=50.00% (carte NON appliquée car réduction de base >=50%), Prix final=50.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-023 - Client VIP sans carte de fidélité

Exigences couvertes : REQ-004, REQ-006, REQ-007

Technique de test : Table de décision

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=20%, Quantité=1, Type=vip, Carte=Non

Étapes :



1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Réduction totale=25.00% (20%+5% VIP), Prix final=75.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-024 - Client VIP avec carte de fidélité

Exigences couvertes : REQ-004, REQ-005, REQ-006, REQ-007

Technique de test : Table de décision

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=20%, Quantité=1, Type=vip, Carte=Oui

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Réduction totale=30.00% (20%+5% VIP+5% carte), Prix final=70.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-025 - Employé sans carte de fidélité

Exigences couvertes : REQ-004, REQ-006, REQ-007

Technique de test : Table de décision

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100,
Réduction=20%, Quantité=1, Type=employee, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Réduction totale=30.00% (20%+10%), Prix final=70.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-026 - Employé avec carte de fidélité

Exigences couvertes : REQ-004, REQ-005, REQ-006, REQ-007

Technique de test : Table de décision

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100,
Réduction=20%, Quantité=1, Type=employee, Carte=Oui

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Réduction totale=35.00% (20%+10%+5%), Prix final=65.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-027 - Réduction totale dépassant 90% (plafond)

Exigences couvertes : REQ-006, REQ-007

Technique de test : Table de décision



Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=85%, Quantité=1, Type=employee, Carte=Oui

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Réduction totale plafonnée à 90.00%, Prix final=10.00€

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-028 - Saisie de texte dans le champ prix

Exigences couvertes : REQ-001, REQ-008

Technique de test : Charte de test

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix="abc", Réduction=10%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur : « Le prix initial doit être un nombre valide. »

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-029 - Champs vides

Exigences couvertes : REQ-008

Technique de test : Charte de test

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Tous les champs vides

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur approprié pour chaque champ obligatoire (prix, réduction, quantité, type).

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-030 - Type de client non sélectionné

Exigences couvertes : REQ-004, REQ-008

Technique de test : Charte de test

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=10%, Quantité=1, Type=non sélectionné, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur : « Veuillez sélectionner un type de client. »

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-031 - Virgule comme séparateur décimal

Exigences couvertes : REQ-001, REQ-007

Technique de test : Charte de test

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100,50 (virgule), Réduction=10%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Comportement acceptable : soit conversion automatique en 100.50, soit message d'erreur indiquant format invalide (le format attendu utilise le point).

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-032 - Espaces dans les champs numériques

Exigences couvertes : REQ-001, REQ-008

Technique de test : Charte de test

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=" 100 ", Réduction=" 10 ", Quantité=" 1 ", Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.



5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Calcul correct si trim effectué (Prix initial=100.00€, etc.) ou message d'erreur si le champ n'accepte pas d'espaces.

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-033 - Nombres très grands (quantité)

Exigences couvertes : REQ-003, REQ-008

Technique de test : Charte de test

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=10%, Quantité=99999999, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Message d'erreur : quantité supérieure au maximum autorisé (999).

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-034 - Précision décimale (arrondi)

Exigences couvertes : REQ-007

Technique de test : Charte de test

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=33.33, Réduction=33.33%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :



1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Calculs arrondis à 2 décimales : Montant réduction et prix final correctement arrondis.

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

TC-035 - Soumission multiple rapide

Exigences couvertes : REQ-009

Technique de test : Charte de test

Préconditions : L'application est ouverte et les champs requis sont visibles et éditables.

Données d'entrée : Voir le jeu de données fourni : Prix=100, Réduction=10%, Quantité=1, Type=régulier, Carte=Non

Étapes :

1. Saisir les données d'entrée dans les champs correspondants (prix, réduction, quantité, type de client, carte de fidélité).
2. Vérifier la sélection du type de client (si applicable).
3. Cliquer sur « Calculer » (ou exécuter l'action équivalente).
4. Observer l'affichage des résultats ou le message d'erreur affiché.
5. Vérifier l'arrondi des montants à 2 décimales si des résultats sont affichés.

Résultat attendu : Un seul résultat affiché et aucun comportement instable (pas de duplication, pas d'incohérence).

Postconditions : Aucun effet de bord indésirable ne doit persister; l'application reste dans un état stable.

Étape 2 : Proposez une matrice de traçabilité

Exigence	Description	Cas de Tests Associés
REQ-001	Saisie du prix initial	TC-001, TC-002, TC-003, TC-004,



		TC-009, TC-010, TC-011, TC-028, TC-031, TC-032
REQ-002	Saisie du pourcentage de réduction	TC-005, TC-006, TC-012, TC-013, TC-014
REQ-003	Saisie de la quantité	TC-007, TC-008, TC-015, TC-016, TC-017, TC-018, TC-019, TC-033
REQ-004	Sélection du type de client	TC-020, TC-023, TC-025, TC-030
REQ-005	Carte de fidélité	TC-021, TC-022, TC-024, TC-026
REQ-006	Calcul de la réduction totale	TC-021, TC-022, TC-023, TC-024, TC-025, TC-026, TC-027
REQ-007	Calcul du prix final	TC-001, TC-002, TC-005, TC-007, TC-009, TC-011, TC-012, TC-013, TC-015, TC-017, TC-019, TC-020, TC-021, TC-022, TC-023, TC-024, TC-025, TC-026, TC-027, TC-031, TC-034
REQ-008	Validation des données	TC-003, TC-004, TC-006, TC-008, TC-010, TC-014, TC-016, TC-018, TC-028, TC-029, TC-030, TC-032, TC-033
REQ-009	Affichage des résultats	TC-035