



RÉFÉRENCES QCM ET EXERCICES PRATIQUES

ISTQB - TESTEUR CERTIFIÉ – NIVEAU FONDATION

Version 2018

QCM – ISTQB FONDATION - 6





Sélectionner la meilleure définition de la vérification et de la validation :

- a) La vérification est la confirmation par l'examen et la fourniture de preuves subjectives que des exigences spécifiées ont été satisfaites alors que la validation est la confirmation par l'examen et la fourniture de preuves objectives que les exigences, pour un usage ou une application voulue, ont été satisfaites
- b) La validation est la confirmation par l'examen et la fourniture de preuves objectives que des exigences spécifiées ont été satisfaites alors que la vérification est la confirmation par l'examen et la fourniture de preuves objectives que les exigences, pour un usage ou une application voulue, ont été satisfaites
- c) La vérification est la confirmation par l'examen et la fourniture de preuves objectives que des exigences spécifiées ont été satisfaites alors que la validation est la confirmation par l'examen et la fourniture de preuves objectives que les exigences, pour un usage ou une application voulue, ont été satisfaites.
- d) La validation est la confirmation par l'examen et la fourniture de preuves objectives que des exigences spécifiées ont été satisfaites alors que la vérification est la confirmation par l'examen et la fourniture de preuves subjectives que les exigences, pour un usage ou une application voulue, ont été satisfaites

Sélectionnez une option.



Comment déterminons-nous les résultats attendus d'un test?

- a) Sur la base de la connaissance des testeurs et de la manière dont le logiciel est prévu de fonctionner
- b) Sur la base de notre connaissance et de la manière dont un précédent logiciel a fonctionné
- c) A partir des résultats obtenus
- d) A partir des spécifications et si celles-ci sont manquantes ou incomplètes, à partir d'oracles tels que les utilisateurs experts

Sélectionnez une option



Parmi les éléments suivants ;

- i. Trouver des défauts
- ii. Gagner la confiance au niveau de la qualité
- iii. Identifier la cause des défauts
- iv. Prévenir les défauts

Lesquels sont des objectifs de test valables ?

- a) i., ii. et iii.
- b) ii., iii. et iv.
- c) i., ii. et iv.
- d) i., iii. et iv.

Sélectionnez une option



Les analyses économiques au sujet du test montrent :

- a) La faiblesse au niveau de la qualité du produit et le coût de correction des défauts diminuent de manière significative tout au long du cycle de vie
- b) Le coût des défauts ne croît pas significativement entre la définition des exigences et le test d'acceptation
- c) L'analyse des spécifications peut permettre de détecter des défauts durant la conception du test et donc réduit les coûts
- d) Les défauts dans la documentation sont insignifiants dans le coût des systèmes

Sélectionnez une option



Sur un site en production on observe les problèmes suivants :

1. La page d'accueil est très lente au chargement initial
2. Il manque les mentions légales en bas de page
3. Le moteur de recherche ne retrouve pas les bons résultats
4. La page produit génère une erreur et ne s'affiche pas

Comment les classer :

- a) Seul le cas 4 doit être considéré comme une défaillance
- b) Les cas 2 et 4 sont à considérer comme des défaillances
- c) Les cas 2, 3 et 4 sont à considérer comme des défaillances
- d) Tous les cas cités précédemment sont des défaillances

Sélectionnez une option.



Parmi les buts suivants :

- i. Localiser un défaut
- ii. Corriger un défaut
- iii. Montrer une valeur
- iv. Accroître la gamme de test

Lesquels sont des objectifs du débogage?

- a) i., iii.
- b) ii., iii., iv.
- c) ii., iv.
- d) i., ii.

Sélectionnez une option



Quelle déclaration n'est pas vraie?

- a) Il n'est pas difficile de décider le nombre de tests à créer
- b) Un test exhaustif n'est généralement pas possible
- c) Le risque doit être utilisé comme base pour décider ce qui doit être testé
- d) Le test identifie des défauts

...

Sélectionnez une option



Le processus de conception des cas de test comprend les activités suivantes :

- i. Concevoir l'environnement de test et identifier l'infrastructure et les outils nécessaires
- ii. Identifier les données de test nécessaires pour les conditions de test et les cas de test
- iii. Concevoir et prioriser les cas de test et les ensembles de cas de test
- iv. Etablir la traçabilité bidirectionnelle entre les bases de test, les conditions de test, les cas de test et les procédures de test

Selon le processus d'identification et de conception des tests, quel est l'ordre correct de ces activités ?

- a) iii., i., iv., ii.
- b) iii., iv., i., ii.
- c) iii., ii., i., iv.
- d) ii., iii., i., iv.

Sélectionnez une option



Quelles sont les caractéristiques des bonnes pratiques suivantes à appliquer quel que soit le modèle de cycle de développement ?

- a) Les tests d'acceptation sont toujours le dernier niveau de tests
- b) Tous les niveaux de tests sont planifiés et complétés pour chaque caractéristique de développement
- c) Les testeurs sont impliqués dès que le premier bout de code peut être exécuté
- d) Pour chaque activité de développement correspond une activité de test

Sélectionnez une option



Un modèle de cycle de vie de développement logiciel approprié devrait être choisi et adapté en fonction :

1. de l'objectif du projet
2. des priorités métier
3. du type de produit développé
4. des risques produit et projet identifiés

Dans les options ci-dessous lesquelles sont vraies ?

- a) 1 – 2 – 4
- b) 1 – 3 – 4
- c) 1 et 2 uniquement
- d) Toutes

Sélectionnez une option.



Lorsque les tests sont exécutés par le développeur, de manière générale à quel niveau de test se réfère t-on ?

- a) Test système
- b) Test d'acceptation
- c) Test de composant
- d) Test d'intégration



Quelle est la meilleure définition du test non-fonctionnel ?

- a) Test conçu pour évaluer la conformité d'un composant ou d'un système avec les spécifications non fonctionnelles
- b) Test effectué pour évaluer la conformité d'un composant ou d'un système avec les exigences non fonctionnelles
- c) Test conçu pour vérifier les caractéristiques qualité d'un composant ou d'un système
- d) Test effectué pour valider les caractéristiques qualité d'un composant ou d'un système telles que la pertinence, la fiabilité

Sélectionnez une option



Qu'est-ce qui n'est pas vrai ?

- a) La suite de test de régression peut être automatisée avec succès si le système change lentement
- b) Le test de régression exige l'utilisation d'un harnais de test ou un outil de lien
- c) Un sous-ensemble de test de régression pourrait être employé pour tester les corrections urgentes
- d) Combiner des tests ou désigner des tests pour une utilisation périodique aident à réduire le volume des tests de régression

Sélectionnez une option



Considérant les éléments suivants :

- i. Epics
- ii. Parties prenantes
- iii. Pages web
- iv. Plans projet
- v. Objectifs du projet
- vi. Diagramme de cas d'utilisation

Lesquels sont des bases de test pour les tests statiques ?

- a) i, ii, iii, iv
- b) ii, iii, v, vi
- c) iii, iv, v
- d) i, iii, iv, vi

Sélectionnez une option.



Parmi les énoncés suivants, lequel n'est PAS vrai au sujet des « Tests statiques » :

- a) Ils détectent directement les défauts dans les produits d'activités
- b) Ils permettent de trouver le défaut au plus tôt
- c) Ils se concentrent exclusivement sur les comportements visibles de l'extérieur
- d) Ils peuvent être utilisés pour améliorer la cohérence et la qualité interne des produits d'activités

Sélectionnez une option.



Différencier les étapes de revue formelle (1-4) en les mettant en correspondance avec les produits d'activité et/ou actions (A-D).

1. Revue individuelle	A. Évaluer et documenter les caractéristiques de qualité
2. Planification	B. Vérifier que les critères d'entrée soient satisfaits
3. Communication et analyse des problèmes	C. Enregistrer l'état actualisé des défauts
4. Correction et production de rapports	D. Noter les défauts potentiels

- a) 1C, 2A, 3B, 4D
- b) 1C, 2B, 3D, 4A
- c) 1D, 2B, 3A, 4C
- d) 1D, 2C, 3A, 4D

Sélectionnez une option.



Dans certains cas et en prenant en compte que des outils d'aide à la revue sont utilisés, en particulier pour la saisie des défauts, des points ouverts et des décisions.

Il est souvent inutile d'avoir recours à l'un des rôles suivants :

- a) Manager
- b) Réviseur
- c) Scribe
- d) Facilitateur

Sélectionnez une option.



Dans la liste suivante, déterminer quels sont les facteurs de réussite organisationnelle d'une revue :

- a) Le management appuie le processus de revue (p. ex. en intégrant suffisamment de temps pour les activités de revue dans les échéanciers des projets)
- b) Les participants consacrent suffisamment de temps et d'attention aux détails
- c) Toutes les checklists utilisées couvrent les principaux risques et sont actualisées
- d) La revue est menée dans un climat de confiance ; le résultat ne sera pas utilisé pour l'évaluation des participants
- e) Les défauts trouvés sont identifiés, compris et traités avec objectivité

Sélectionnez deux options.



Les déclarations suivantes décrivent les bases servant à créer des cas de test en utilisant soit des techniques boîte-noire (black-box), soit des techniques boîte-blanche (white-box):

- i. Informations sur la manière dont le logiciel est construit
- ii. Les modèles du système, du logiciel ou des composants
- iii. Analyse des documentations de base du test
- iv. Analyse de la structure interne des composants

Quelle combinaison de ces déclarations décrit les bases des techniques boîte-noire (black-box)?

- a) ii. et iii.
- b) ii. et iv.
- c) i. et iv.
- d) i. et iii.

Sélectionnez une option



Dans un système conçu pour établir le montant de l'impôt à payer:

- Un employé touche £4 000 de salaire exempt d'impôt.
- Les prochains £1 500 sont taxés à 10%.
- Les £28 000 suivants sont taxés à 22%.
- Toute autre somme est imposée à 40%.

Quel groupe de nombres tombent dans trois classes d'équivalence différentes ?

- a) £1 500; £4 000; £5 500.
- b) £5 501; £28 000; £33 500.
- c) £4 001; £5 501; £33 501.
- d) £4 001; £5 501; £35 500.

Sélectionnez une option.



Les valeurs possibles pour un champ sont entre 0 et 100 inclus.

3 cas de test initiaux ont été conçus sur les valeurs limites : -1, 0 et 100.

A l'exécution on teste 4 valeurs limites : -1, 0, 100, 101.

Quelle est la couverture des valeurs limites par rapport aux cas de test initiaux ?

- a) 133 %
- b) 100 %
- c) 66,7 %
- d) 33,3 %

Sélectionnez une option



Soit la table de décision suivante qui a été conçue pour tester un dispositif d'arrosage automatique :

CONDITIONS	R1	R2	R3
Arrosage planifié	F	V	V
Réservoir rempli	-	F	V
ACTIONS			
Déclenchement arrosage	Non	Non	Oui


Combien de cas de test sont-ils nécessaires pour tester toutes les règles de décision ?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Sélectionnez une option.



Soit le diagramme de transitions d'état suivant qui représente les états possibles et leurs transitions pour la connexion sur une application. Si le login est KO après une 2^{ème} tentative, la connexion ne pourra être effectuée qu'après un certain temps d'attente.



Combien de cas de test sont-ils nécessaires pour tester toutes les transitions ?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

Sélectionnez une option.



Quelle affirmation décrit le mieux un cas d'utilisation ?

- a) Un cas d'utilisation spécifie un comportement entre un humain et une fonction du système ; il peut inclure des comportements de base et exceptionnels.
- b) Un cas d'utilisation spécifie un comportement qu'un sujet peut accomplir ; il est associé à des acteurs (utilisateurs humains ou systèmes) et peut inclure des comportements exceptionnels.
- c) Un cas d'utilisation est un comportement de base entre un système et un acteur, avec des comportements exceptionnels.
- d) Un cas d'utilisation spécifie l'interaction entre divers sujets et divers acteurs pour un comportement de base.

Sélectionnez une option



Laquelle des définitions suivantes est la MEILLEURE définition de la couverture des instructions ?

- a) Le pourcentage des instructions qui ont été validées par le développeur
- b) Le pourcentage des instructions exécutables qui ont été exécutées par une suite de tests
- c) Le pourcentage des instructions qui sont couvertes par des cas de test
- d) Le pourcentage des instructions exécutables qui sont couvertes par des décisions

Sélectionnez une option



Au sujet des techniques de test basées sur l'expérience quelles est l'affirmation qui n'est pas exacte ?

- a) Les cas de test sont basés sur les compétences des testeurs ou utilisateurs et leur intuition
- b) Les cas de test sont basés sur l'expérience de l'équipe avec des applications et technologies similaires.
- c) Ils Permettent d'identifier des tests spécifiques difficilement identifiables par les techniques formelles plus systématiques (boîte noire, boîte blanche)
- d) Leur efficacité est systématiquement reconnue quelques soit l'expérience des testeurs

Sélectionnez une option.



Laquelle est une technique de tests basée sur la structure ?

- a) Tests des décisions
- b) Analyse des valeurs limites
- c) Partitions d'équivalences
- d) Tests des transitions d'états

Sélectionnez une option



Quel est le plus petit nombre de tests que vous pouvez faire pour couvrir toutes les instructions et toutes les branches au moins une fois ?

```
If il y a du fromage dans le réfrigérateur Then  
    étalez le sur le pain grillé  
Else  
    déposez des haricots sur le pain grillé  
Endif
```

- a) 1 test
- b) 2 tests
- c) 3 tests
- d) 4 tests

Sélectionnez une option.



Qu'est-ce qui caractérise le plus l'estimation d'erreur ?

- a) L'estimation d'erreur est une technique utilisée pour trouver les erreurs, les défauts et les défaillances, sur la base des connaissances du testeur.
- b) L'estimation d'erreur est une technique utilisée pour anticiper les erreurs, les défauts et les défaillances, sur la base des connaissances du testeur.
- c) L'estimation d'erreur est une technique utilisée pour anticiper les erreurs, les défauts et les défaillances, sur la base de métriques relevées sur un projet précédent.
- d) L'estimation d'erreur est une technique utilisée pour corriger les erreurs, les défauts et les défaillances, sur la base de l'expérience des utilisateurs.

Sélectionnez une option.



Quel est le bénéfice de l'indépendance des tests ?

- a) Davantage de travail est réalisé car les testeurs ne dérangent pas les développeurs tout le temps
- b) Les testeurs indépendants tendent à être impartiaux et trouvent des défauts différents de ceux des développeurs
- c) Les testeurs indépendants n'ont pas besoin de formation supplémentaire
- d) Les testeurs indépendants réduisent les goulots d'étranglement dans le processus de gestion des défauts

Sélectionnez une option.



Quel peut être l'avantage de l'indépendance des testeurs ?

- a) Une meilleure communication avec l'équipe de développement
- b) Renforcer le sens des responsabilités des développeurs
- c) Les testeurs accèdent davantage à des informations pour effectuer leurs activités efficacement
- d) Les testeurs indépendants sont susceptibles de détecter des types de défaillances différents par rapport aux développeurs

Sélectionnez une option.



Quelle proposition est une tâche majeure de la planification de test?

- a) Déterminer l'approche de test
- b) Préparer les spécifications du test
- c) Evaluer les critères de sortie et le reporting
- d) Mesurer et analyser les résultats

Sélectionnez une option



Lequel des éléments suivant est-il un critère de sortie des tests ?

- a) La mesure de la qualité, des mesures de fiabilité, le coût du test, le calendrier des tests, l'état de la correction des défauts et les risques résiduels
- b) La mesure de la qualité, des mesures de fiabilité, le degré d'indépendance des tests, l'exhaustivité du produit
- c) La mesure de la qualité, des mesures de fiabilité, le coût du test, le délai de mise à disposition sur le marché et l'exhaustivité du produit, la disponibilité du code testable
- d) le délai de mise à disposition sur le marché, les défauts résiduels, la qualification des testeurs, le degré d'indépendance des testeurs, les mesures de qualité et le cout des tests

Sélectionnez une option



Quel est le facteur qui n'influence PAS l'effort de test au niveau des caractéristiques du produit ?

- a) Les risques associés au produit
- b) La qualité des bases de test
- c) La complexité du domaine métier du produit
- d) Le processus de test

Sélectionnez une option



En tant que gestionnaire de tests, un rapport de synthèse des tests vous est demandé.

Concernant les activités de tests et en accord avec le standard IEEE29119, que devez vous prendre en compte dans le rapport ?

- a) Le nombre de cas de tests utilisant des techniques boîte noire ?
- b) Un résumé des activités de tests majeures, des événements et de l'état de l'atteinte des objectifs
- c) Une évaluation générale de chaque élément développé
- d) La formation prise par les membres de l'équipe de tests pour assurer l'effort de tests

Sélectionnez une option.



Pour le test,

- i. Tous les éléments du logiciel testé sont identifiés et la version est contrôlée
- ii. Tous les éléments sont utilisés dans le test d'acceptation finale
- iii. Tous les éléments sont stockés dans un répertoire commun
- iv. Tous les éléments sont suivis lors d'une modification
- v. Tous les éléments sont assignés à un propriétaire responsable
- vi. Tous les éléments sont liés entre eux et aux éléments de développement

Quelles options ci-dessus représentent le MIEUX les principales préoccupations de la gestion de configuration?

- a) i., iv., vi.
- b) ii., iii., v.
- c) i., iii., iv.
- d) iv., v., vi

Sélectionnez une option



Parmi la liste ci-dessous, qu'est-ce qui correspond le plus à des risques produit ?

- a) Mauvaise qualité des spécifications, conception, codage et tests
- b) Problèmes de communication et retards dans la livraison de parties complexes du système
- c) Fonctionnalités sources d'erreur, dommages aux personnes, caractéristiques de faible qualité
- d) Problèmes dans la définition d'exigences correctes, fonctionnalités pouvant présenter des défaillances dans le système

Sélectionnez une option.





Vous intervenez en tant que testeur sur un projet de développement de composants pour un module destiné à des patients atteints de diabète. Lors de l'exécution d'un test, vous constatez que le résultat attendu n'est pas celui obtenu et décidez d'écrire un rapport d'incident. Quelle est l'information la plus importante ?

- a) Description de l'incident, impact, date et heure, nom du testeur
- b) Identifiant de l'incident, état de l'incident, références du cas de test
- c) Captures d'écran, nom du testeur, analyse d'impact
- d) Description de l'incident, environnement de test, résultats attendus

Sélectionnez une option.





Quel outil est le plus susceptible de contenir un comparateur ?

- a) Outil d'analyse dynamique
- b) Outil d'exécution de test
- c) Outil d'analyse statique
- d) Outil de sécurité

Sélectionnez une option



Sur la base des éléments suivants :

1. Déployer l'outil dans toute l'organisation en même temps
2. Commencer avec un projet pilote
3. Adapter et améliorer le processus pour aller avec l'utilisation de l'outil
4. Fournir de la formation et du coaching aux nouveaux utilisateurs
5. Laisser chaque équipe décider ses propres standards d'utilisation de l'outil
6. Suivre les coûts pour qu'ils ne dépassent pas le coût d'acquisition initial
7. Collecter les leçons apprises auprès des équipes

Quels sont les principes recommandés pour introduire un outil choisi dans une organisation ?

- a) 1, 2, 3, 5
- b) 1, 4, 6, 7
- c) 2, 3, 4, 7
- d) 3, 4, 5, 6

Sélectionnez une option