

A high-angle photograph of three business professionals in a meeting. A man in a grey suit is leaning over a desk, looking at a laptop. A woman in a dark blazer is sitting at the desk, also looking at the laptop. Another person in a white shirt is sitting at the desk, looking at a document with a line graph. The background is a clean, modern office setting.

RÉFÉRENCES QCM ET EXERCICES PRATIQUES

ISTQB - TESTEUR CERTIFIÉ – NIVEAU FONDATION

Version 2018

QCM – ISTQB FONDATION - 9





★ Question 1 :

Lesquels des éléments suivants sont vrais:

- A. Les tests logiciels peuvent être requis pour atteindre des exigences légales ou contractuelles.
- B. Les tests logiciels sont principalement nécessaires pour améliorer la qualité du travail des développeurs.
- C. Tester rigoureusement et corriger les défauts trouvés peut aider à réduire le risque de problèmes qui arrivent dans l'environnement opérationnel.
- D. Tester rigoureusement peut prouver que toutes les défaillances ont été identifiées.

☐ B et C sont vrais ; A et D sont faux

☐ A et D sont vrais ; B et C sont faux

☐ A et C sont vrais ; B et D sont faux

☐ C et D sont vrais ; A et B sont faux



★ Question 2 :

Quelle est la bonne réponse à propos du regroupement des défauts ?

- ☐ la plupart des défauts découverts lors des tests sont généralement due au manque de compétences de développeurs.
- ☐ Les défauts doivent être regroupés, afin de récompenser les testeurs qui ont découvert le plus grand nombre de défauts.
- ☐ Un petit nombre de modules contient généralement la plupart des défauts découverts lors des tests
- ☐ Les modules qui contiennent le plus grand nombre de défauts doivent être testés à la fin.



QUESTION 3

Les défauts sont introduits :

- ☐ Tout au long du projet.
- ☐ Lors du codage, les défauts ne sont essentiellement que les conséquences d'erreurs de programmation.
- ☐ Lors de l'écriture des spécifications
- ☐ Lorsqu'il y'a un malentendu entre testeurs et développeurs



★ Question 4 :

Les conditions de test sont déclinées en cas de test de haut niveau au cours de quelle activité dans le processus de test fondamentale ?

- ☐ Conception des tests
- ☐ Analyse de test
- ☐ Planification des tests
- ☐ Pilotage et contrôle des tests



★ Question 5 :

Lors de l'exécution d'une campagne de test, le testeur doit toujours suivre précisément les instructions des cas de test.

- ☐ Vrai. Les cas de test ont été créé de manière à assurer la meilleure couverture des tests possible, il est essentiel de les suivre attentivement.
- ☐ Faux. S'éloigner un peu des cas de tests permet de couvrir des cas non prévus et ainsi d'améliorer la couverture des tests.
- ☐ Vrai. Les cas de test couvrent les fonctionnalités indiquées dans la spécification ; il n'est pas nécessaire de rechercher des anomalies en-dehors de ce périmètre.
- ☐ Faux. Dans un projet agile, rédiger et suivre des cas de test n'est pas recommandé.



★ Question 6 :

Quand faut-il commencer à tester ?

- ☐ Dès que le code est suffisamment stable.
- ☐ Dès qu'il existe un brouillon de spécification. Des bugs peuvent déjà exister dans la documentation.
- ☐ Dès le début du développement. C'est ce qu'on appelle le TDD (test driven development).
- ☐ Dès qu'une version alpha du projet est disponible.



★ Question 7 :

Quels sont les objectifs des critères de fin de test dans un plan de test:

- ☐ Savoir quand un essai spécifique a fini son exécution
- ☐ S'assurer que les spécifications de cas de test son complètes

☐ Savoir quand la planification de test est complète

☐ Prévoir quand stopper le test

- ☐ Exemple de critères de fin de test sont des critères de sortie : * 90% de tests sont exécutés * Tout les risques majeurs sont couverts par le test * Pas d'anomalies bloquantes. l'atteinte de ces critères peut mettre fin au test. Mais même si les critères de sortie ne sont pas satisfaits, il est également courant que les activités de test soient réduites en raison du budget dépensé, du temps prévu et/ou de la pression pour mettre le produit sur le marché. (Voir syllabus page 72)



★ Question 8 :

Les systèmes Internet des Objets (IoT – Internet of Things), qui se composent de nombreux objets , tels que des équipements, des produits et des services, appliquent généralement des modèles de cycle de développement logiciel :

☐ Similaires pour tout les objets.

☐ itératifs

☐ Agile

☐ Distincts pour chaque objet.



★ Question 9 :

Quand est ce que les tests fonctionnels peuvent être exécutés ? Il s'exécutent pendant :

☐ Test unitaires et intégration

☐ Tests intégration et système

☐ Tests d'acceptation

☐ Tous les niveaux de test



★ Question 10 :

Quelle sont les affirmations correctes sur le test de maintenance :

- 1- il fait appel à des tests de confirmation (re-test) et à des tests de régression et il peut nécessiter de nouveaux tests.
- 2- il a pour objectif de montrer dans quelle mesure il sera simple de maintenir le système
- 3- Il est difficile à estimer et par conséquent demande une analyse de risques et d'impact rigoureuse
- 4- Il n'est pas à faire pour des corrections urgentes de bugs critiques

☐ 1 et 3 sont vrais , 2 et 4 sont faux.

☐ 1 et 4 sont vrais , 2 et 3 sont faux.

☐ 2 et 3 sont vrais , 1 et 4 sont faux.

☐ 2 et 4 sont vrais , 1 et 3 sont faux.



★ Question 11 :

Qu'est-ce que le test exploratoire ?

- ☐ C'est une technique utilisée pour anticiper les erreurs, les défauts et les défaillances, sur la base des connaissances du testeur
- ☐ Ce sont des tests informels qui sont conçus, exécutés, enregistrés et évalués dynamiquement pendant l'exécution des tests.
- ☐ Les testeurs conçoivent, implémentent et exécutent des tests pour couvrir les conditions de test figurant dans une checklist.
- ☐ Une mise en oeuvre concurrente des activités de conception des tests, d'exécution, d'analyse des logs et d'apprentissage
- ☐ Ces tests reposent sur la fait de tester la mise en oeuvre des exigences du système qui spécifient comment différentes combinaisons de conditions donnent des résultats différents.



★ Question 12 :

Qu'est-ce qui décrit le mieux les tests d'intégration ?

- ☐ Tests réalisés pour découvrir des défauts dans les interfaces et dans les interactions entre les composants intégrés
- ☐ Tests réalisés pour vérifier qu'un composant est prêt à être intégré
- ☐ Tests réalisés pour vérifier que l'environnement de test et le produit peuvent être intégrés
- ☐ Tests réalisés pour vérifier que l'environnement de test et le produit peuvent être intégrés



★ Question 13 :

Quel terme ne désigne pas une stratégie d'intégration :

☐ Évolutive

☐ De bas en haut

☐ De haut en bas

☐ Big bang

☐ Syllabus page 35 : Les stratégies d'intégration systématique peuvent être fondées sur l'architecture du système (p. ex. de haut en bas et de bas en haut) Afin de simplifier l'isolation des défauts et de détecter tôt les défauts, l'intégration devrait normalement être incrémentale (c'est-à-dire un petit nombre de composants ou de systèmes supplémentaires à la fois) plutôt que "big bang" (c'est-à-dire l'intégration de tous les composants ou systèmes en une seule étape).



★ Question 14 :

Quelle technique de test serait plus efficace pour déterminer et améliorer la maintenabilité du code:

☐ Tests non fonctionnels

☐ Analyse statique

☐ Tests dynamiques

☐ Tests unitaires



★ Question 15 :

La phase de planification d'une revue formelle inclut :

☐ Produire des rapports de défauts

☐ Expliquer le périmètre

☐ Distribuer le produit d'activités

☐ Définir le périmètre



★ Question 16 :

Laquelle des propositions est vraie concernant la Relecture technique ?

- ☐ L'utilisation de checklists est obligatoire
- ☐ Les livrables délivrés lors d'une relecture technique incluent les modifications du document source
- ☐ Le rôle de scribe est obligatoire
- ☐ La réunion de revue est généralement dirigée par un modérateur expérimenté



★ Question 17 :

Supposons que les tarifs postaux pour les "lettres " sont:

2\$ jusqu'à 10 grammes;

5\$ jusqu'à 50 grammes;

10\$ jusqu'à 75 grammes;

15\$ jusqu'à 100 grammes.

Quelles entrées de test (en grammes) seraient sélectionnées à l'aide de l'analyse de la valeur limite?

☐ 0, 9,19, 49, 50, 74, 75, 99,100

☐ 1,2,4,5,9,10,14,15

☐ 2,3,5,6,10,11,15,16

☐ 0, 1,10,11, 50, 51, 75, 76,100,101



★ Question 18 :

Dans un système conçu pour calculer l'impôt à payer:

Un employé a un salaire de 4 000 dollars est en franchise d'impôts.

S'il gagne 1500 \$ de plus ce dernier montant est taxé à 10%.

Les 28000 \$ supplémentaires sont taxé à 22%.

Tout montant supplémentaire est taxé à 40%.

Lequel de ces cas est une valeur de test valide d'analyse des valeur limite?

☐ \$33501

☐ \$32001

☐ \$28000

☐ \$28001



★ Question 19 :

Vous avez commencé des tests basés sur les spécifications d'un programme Il calcule le plus grand diviseur commun de deux entiers A et B plus grands que 0 (calcGCD (A, B)).

Les cas de tests ci-dessous (TC) ont été spécifiés.

Quelle technique a été utilisée pour déterminer les cas de tests de 1 à 6 ?

☐ Analyse des valeurs limites

☐ Tests des transitions d'états

☐ Partitions d'équivalences

☐ Tables de décisions



★ Question 20 :

Si la température atteint 18°C, le chauffage se met en marche; si elle atteint 26°C, le chauffage s'éteint.
Quel est l'ensemble minimum de valeurs couvrant toutes les partitions d'équivalence?

☐ 15, 19 et 28 degrés

☐ 17, 18, 26 et 27 degrés

☐ 18, 21 et 22 degrés

☐ 16 et 27 degrés



★ Question 21 :

Combien de cas de tests sont nécessaires pour atteindre la couverture des instructions :

If (condition 1)

then statement 1

endif

If (condition 2)

then statement 2

endif

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4



★ Question 22 :

Une machine distribue 3 types de produit. Mais pour avoir un de ces produits il faut vérifier une combinaison de conditions.

Quel outil est tout indiqué pour analyser les différents comportements possibles de l'application ?

- ☐ Un outil de test management
- ☐ Un graphe d'appel
- ☐ Un diagramme d'états et de transitions
- ☐ Une table de décisions



★ Question 23 :

Sur quels éléments pourrions nous nous baser pour estimer la couverture atteinte avec des techniques de test basées sur la structure (boîte blanche)

- 1- Les lignes de codes testés
- 2- Les partitions testés
- 3- Les limites testés
- 4- Les instructions testés

☐ 1☐ 1 et 2☐ 4 et 1☐ 4



★ Question 24 :


La technique des tests aux limites consiste à :

- ☐ Faire fonctionner le logiciel a des conditions limites.
- ☐ Essayer d'atteindre la limite en terme de sécurité du logiciel.
- ☐ Faire fonctionner le logiciel aux limites de ses spécifications.
- ☐ Essayer d'atteindre la limite en terme de performance du logiciel.



★ Question 25 :

Considérez le diagramme de contrôle suivant:



☐ 50%

☐ 80%

☐ 90%

☐ 100%

Vous avez exécuté un cas de test :

1--2--3--4--5--6--7--8--9--10

Quelle est la couverture des états atteinte?



★ Question 26 :

Si on considère le diagramme de flux suivant :

Si on exécute ces cas de test;

A--B--D--E--F

A--B--C

A--B--D--A

Quelle est la réponse correcte a propos de la couverture obtenue.

☐ 30% couverture des états et 50% couverture des transitions

☐ 50% couverture des états et 50% couverture des transitions

☐ 70% couverture des états et 100% couverture des transitions

☐ 100% couverture des états et 100% couverture des transitions



★ Question 27 :

L'équipe de développement vient de finaliser le développement d'un site contenant beaucoup d'animations. Le client souhaite s'assurer que ce grand nombre d'animation ne ralentit pas trop le chargement du site. Quel type de test est indiqué dans ce cas-là ?

☐ Test de montée en charge

☐ Test de performance

☐ Test de robustesse

☐ Test de stress



★ Question 28 :

Quelle affirmation est vraie concernant les outils d'automatisation de test:

- ☐ Trouvent certains défauts du logiciels sans l'exécuter.
- ☐ Peuvent remplacer les outils de gestion de test.
- ☐ Sont indispensables dans tout type de projet . Certaines normes imposent l'utilisation des outils d'automatisation.
- ☐ Servent a automatiser les activités qui ne peuvent être exécutées manuellement comme les tests de performance.



★ Question 29 :

Les rapports d'incidents peuvent avoir plusieurs objectifs.

Lequel n'en fait pas partie ?

- ☐ Fournir aux développeurs et aux autres parties un retour sur le problème concerné pour en permettre l'identification, la localisation et la correction nécessaires.
- ☐ Fournir aux responsables du test le moyen de suivre la qualité d'un système sous test et l'avancement du test.
- ☐ Fournir aux chefs de projet des métriques de performance relatives à chaque développeur.
- ☐ Fournir des idées pour l'amélioration du processus de test.



★ Question 30 :

Quelles tâches parmi les tâches suivantes sont celles d'un testeur ?

- 1- Préparer et fournir des rapports d'avancement des tests
- 2- Revoir et contribuer aux plans de test
- 3- Utiliser les outils appropriés pour faciliter le processus de test
- 4- Créer la spécification de test

☐ 1,2,3 sont vraies 4 est fausse

☐ 2,3,4 sont vraies 1 est fausse

☐ 1 est vraie, 2,3 et 4 sont fausses

☐ 2 et 3 sont vraies 1 et 4 sont fausses



★ Question 31 :

Concernant la gestion des tests :

- ☐ Le Test Manager est responsable des déviations du projet/ des plans de test tels que le non-respect de délais.
- ☐ Le Test Manager n'est pas responsable du reporting des déviations du projet/des plans de test tels que le non-respect de délais.
- ☐ Le Test Manager est responsable du reporting des déviations du projet/des plans de tests tels que le non-respect de délais.
- ☐ Le Test Manager Évalue les résultats d'exécution de test et documente les écarts par rapport aux résultats attendus.



★ Question 32 :

Étant donné les types d'outil suivants lesquels sont typiquement employés par les développeurs et lesquels par les testeurs :

1. Analyse statique
2. Test de performance
3. Gestion de test
4. Analyse dynamique
5. Exécution de test
6. Préparation des données de test

☐ Typiquement les développeurs pour 1, 4 et 6 l'équipe de test pour 2, 3 et 5 .

☐ Typiquement les développeurs pour 1 et 4 l'équipe de test pour 2,3,5 et 6

☐ Typiquement les développeurs pour 2, 4 et 6 l'équipe de test pour 1,3 et 5

☐ Typiquement les développeurs pour 1,3,4 et 5 l'équipe de test pour 2 et 6



★ Question 33 :

Qu'est-ce qui favorise le test objectif ?

- ☐ Les tests unitaires
- ☐ Les tests systèmes
- ☐ Le test indépendant
- ☐ Le test destructif



★ Question 34 :

Laquelle des propositions suivantes n'est pas une partie d'un plan de test ?

- ☐ Les critères de fin de test
- ☐ L'infrastructure qui sera utilisé
- ☐ Les besoins de formation
- ☐ Les cas de test



★ Question 35 :

Lesquels des éléments suivants sont des risques et lesquels sont des bénéfices de l'utilisation d'outils de support aux tests?

- 1- Confiance excessive dans l'outil
- 2- Répétitivité et cohérence accrues
- 3- Évaluation objective
- 4- Attentes irréalistes placées dans l'outil
- 5- Sous-estimation de l'effort requis pour maintenir les acquis générés par l'outil
- 6- Facilité d'accès aux informations au sujet des tests ou de leur exécution
- 7- Réduction du travail répétitif

☐ Bénéfices: 3, 4, 6 et 7 ; Risques: 1, 2 et 5

☐ Bénéfices: 1, 2, 3 et 7 ; Risques: 4, 5 et 6

☐ Bénéfices: 2, 3, 6 et 7 ; Risques: 1, 4 et 5

☐ Bénéfices: 2, 3, 5 et 6 ; Risques: 1, 4 et 7



★ Question 36 :

Laquelle de ces normes peut servir de référence pour les produits d'activités du test:

☐ La norme ISO (ISO/IEC/IEEE 29119-1)

☐ La norme ISO (ISO/IEC/IEEE 29119-2)

☐ La norme ISO (ISO/IEC/IEEE 29119-3)

☐ La norme ISO (ISO/IEC/IEEE 29119-4)



★ Question 37 :

Laquelle des propositions concernant les outils de capture n'est pas vraie ?

- ☐ La dernière génération de ces outils, qui tire parti de la technologie de capture d'images "intelligente", a augmenté l'utilité de cette classe d'outils
- ☐ Ils sont utilisés pour capturer et animer les exigences des utilisateurs, lors de tests exploratoires.
- ☐ Ils représentent un type d'outil d'exécutions de tests
- ☐ Ils capturent les comportements de l'utilisateur



★ Question 38 :

Capturer les tests en enregistrant les actions d'un testeur manuel n'est pas adaptée pour :

- ☐ l'amélioration des tests
- ☐ Un grand nombre de scripts de test
- ☐ Un petit nombre de scripts de test
- ☐ En cours de développement



★ Question 39 :

Quelles activités doivent être faites pour la sélection d'un outil de test

- 1- Évaluer de la maturité de l'organisation, de ses forces et de ses faiblesses
- 2- Conduire une preuve de concept (POC - Proof-of-Concept)
- 3- Implémenter l'outil sélectionné sur un projet en retard pour gagner du temps
- 4- Identifier les exigences en coaching et mentoring pour l'utilisation de l'outil

☐ 1,2 & 3

☐ 2,3 & 4

☐ 1,3 & 4

☐ 1,2 & 4



★ Question 40 :

Quel outil doit être utilisé pour tester les débordements de la mémoire ?

- ☐ Outil d'analyse dynamique
- ☐ Outil d'analyse Statique
- ☐ Outil de Maintenance
- ☐ Outil de gestion de Configuration