

Créer un cas de test manuel simple

TP3A du Module 4 - Mise en œuvre du gestionnaire de tests Xray

Proposition de solution

Captures d'écran réalisées avec la version Xray 4.005.000 pour Jira Cloud.

Créer un cas de Test de type « Manual » à partir de la barre d'outils principale de JIRA depuis le projet de développement

Cliquer sur « Créer » dans la barre d'outils.


Sélectionner le projet de test dans le champ « Projet ».

Sélectionner le type de ticket « Test » dans le champ correspond.

Nommer le test en utilisant un verbe d'action

Saisir le nom du test dans le champ « Résumé ».

Cliquer sur « Créer ».



Un message de confirmation de création est affiché.


ous faites

✓ **Changements enregistrés, mais ticket non visible** ✕

Pour qu'un ticket soit visible, il doit correspondre à votre projet et à vos filtres, et avoir un état assigné au tableau.


[Afficher le ticket](#)

Cliquer sur « Afficher le ticket ».



Ajouter une priorité « High »

Sélectionner la valeur « High » dans le champ « Priorité » dans le bloc « Détails » dans la barre latérale droite.



Sélectionner le type de test Manual

Détails du Test

Détails du Test Préconditions Suites de Tests Plans de Test Lancements de Test

Type de test

Manual

La Bibliothèque d...

Jeu de données

Aucune étape n'est définie

Un test est une séquence d'étapes associée à des conditions, des entrées de test et des résultats attendus. Créez ou importez des étapes du test pour définir le test.

Ajouter une Étape Ouvrir la boîte de dialogue Import

Activité

Afficher : Tout Commentaires Historique Journal du travail Historique de Xray

Les plus récents d'abord

Ajouter un commentaire...

Conseil de pro : appuyez sur **M** pour commenter

1. Ajouter 2 étapes de test

Cliquer « Ajouter une Etape » dans le bloc « Détails ».

Renseigner les champs Action/Résultat attendu/jeu de données.

Projets / Projet test kw qa / Ajouter epic / PTKQ-1

Détails du Test Préconditions Suites de Tests Plans de Test Lancements de Test

Type de test
Manual

La Bibliothèque d...

Ajouter une Étape Import

1

Action* Aa B I ... + \$ {

Réaliser l'action 1

Données Aa B I ... + \$ {

Jeu de données 1

Résultat Attendu Aa B I ... + \$ {

Le résultat est correct

Créer Annuler

Cliquer « Créer » pour enregistrer l'étape.

Détails du Test

Détails du Test Préconditions Suites de Tests Plans de Test Lancements de Test

Type de test
Manual

La Bibliothèque d...

Ajouter une Étape Import Export

1

Action
Réaliser l'action 1

Données
Jeu de données 1

Résultat Attendu
Le résultat est correct.

Pièces jointes (0)

Créer Appel de Test

Cliquer « Créer » pour créer une nouvelle étape.

Renseigner les champs Action/Résultat attendu/jeu de données.



Cliquer « Créer » pour enregistrer l'étape.

Détails du Test

Détails du Test Préconditions Suites de Tests Plans de Test Lancements de Test

Type de test
Manual

La Bibliothèque d...
Jeu de données

Modifier dans la fenêtre

Ajouter une Étape Import Export

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Réaliser l'action 1	Jeu de données 1	Le résultat est correct.
	Pièces jointes (0)		
2	Réaliser l'action 2	Aucun(e)	Le résultat 2 est correct
	Pièces jointes (0)		

Créer Appel de Test

Copier l'étape 1

Se positionner sur l'étape 1.

Cliquer sur l'icône « Cloner » dans la barre verticale à droite de l'étape.

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Réaliser l'action zz	Jeu de données zz	Le résultat est correct.zzzz
	Pièces jointes (0) +		

Cloner

Cliquer sur « Cloner » dans la pop-up.

Cloner Étape de Test

Êtes-vous sûr de vouloir cloner cette étape?

Cloner Annuler

Une nouvelle étape est créée sous l'étape d'origine.

Details du Test

Détails du Test Préconditions Suites de Tests Plans de Test Lancements de Test

Type de test
Manual

La Bibliothèque d...
Jeu de données

Modifier dans la fenêtre Ajouter une Étape Import Export

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Réaliser l'action 1	Jeu de données 1	Le résultat est correct.
	Pièces jointes (0)		
2	Réaliser l'action 1	Jeu de données 1	Le résultat est correct.
	Pièces jointes (0) +		
3	Réaliser l'action 2	Aucun(e)	Le résultat 2 est correct
	Pièces jointes (0)		

Modifier le contenu de l'étape copiée

Cliquer dans le champ « Action » et modifier l'étape.

Projets /  Projet test kw qa /  Ajouter epic /  PTKQ-1

↓

Pièces jointes (0)

↑

2

Action*

Aa ▾ B I ... A ▾ ☰ ▾ + ▾ \${ ▾ ⚙ ▾

Action copiée

Données

Aa ▾ B I ... A ▾ ☰ ▾ + ▾ \${ ▾ ⚙ ▾

Résultat Attendu

Aa ▾ B I ... A ▾ ☰ ▾ + ▾ \${ ▾ ⚙ ▾

Résultat de l'action copiée

Pièces jointes (0) +

Enregistrer Annuler

Cliquer sur « Enregistrer ».

Déplacer l'étape copiée en position 1

Cliquer sur la flèche du haut pour déplacer l'étape vers le haut.

↑

2

☰

↓

Action 

Action copiée

Données 

Aucun(e)

Résultat Attendu 

Résultat de l'action copiée

Pièces jointes (0) +






1	Action Action copiée	Données Aucun(e)	Résultat Attendu Résultat de l'action copiée
↓ Pièces jointes (0)			
2	Action  Réaliser l'action 1	Données  Jeu de données 1	Résultat Attendu  Le résultat est correct.
↓ Pièces jointes (0) 			
3	Action Réaliser l'action 2	Données Aucun(e)	Résultat Attendu Le résultat 2 est correct

Ajouter une 4^e étape

Se positionner en bas de l'écran. Cliquer sur « Créer ».

1	Action Action copiée	Données Aucun(e)	Résultat Attendu Résultat de l'action copiée
↓ Pièces jointes (0)			
2	Action Réaliser l'action 1	Données Jeu de données 1	Résultat Attendu Le résultat est correct.
↓ Pièces jointes (0)			
3	Action Réaliser l'action 2	Données Aucun(e)	Résultat Attendu Le résultat 2 est correct
↓ Pièces jointes (0)			

Créer Appel de Test

Renseigner les champs « Action » et « Résultat attendu »

The screenshot shows the Xray test case editor interface. It features a sidebar on the left with navigation icons. The main area contains three input fields: 'Action' (containing 'Réaliser l'action 2'), 'Données' (containing 'Aucun(e)'), and 'Résultat Attendu' (containing 'Le résultat 2 est correct'). A 'Pièces jointes (0)' section is also visible. At the bottom right, there are 'Créer' and 'Annuler' buttons.

Cliquer sur « Créer ».

Cloner le cas de test


Se positionner en haut à droite du ticket.

Cliquer sur les « ... ».

Cliquer sur « Cloner »

The screenshot shows the Jira Software interface with the Xray test case editor. The 'Actions' menu is open, and the 'Cloner' option is highlighted. The test case details are visible on the left, and the 'Actions' menu is on the right. The 'Cloner' option is highlighted in red.

Une fenêtre s'affiche.



Cloner le ticket : PTKQ-1

Résumé


CLONE - Créer un cas de test depuis la barre d'outils

Annuler Cloner

Modifier le nom du nouveau cas de test

Modifier le nom du test dans le champ « Résumé ».

Cliquer sur « Cloner ».




Cloner le ticket : PTKQ-1

Résumé

Créer un cas de test par clonage

Annuler Cloner

2 messages s'affichent à la suite pour confirmer le clonage.



Clonage de PTKQ-1

Une fois le clonage terminé, le ticket cloné sera lié à PTKQ-1, et vous verrez une autre fenêtre contextuelle comme celle-ci.

Clonage terminé

Vous pouvez rechercher le ticket cloné PTKQ-4 lié à PTKQ-1 ou en cliquant sur le lien ci-dessous.

[Ouvrir le ticket cloné](#)

Modifier la priorité du nouveau cas de test à Medium


Cliquer sur le lien « Ouvrir le ticket cloné ».

Le nouveau ticket est affiché avec un lien de type « Clones » mentionnant le ticket de test d'origine.

Gestion des tests logiciels avec Xray et Jira

Modifier la valeur dans le champ « Priorité » dans la zone droite de la demande.






Supprimer les 2 dernières étapes du nouveau cas de test

Aller dans le détail du Test

Se positionner sur l'étape 3 et cliquer sur l'icône de suppression affichée à droite de l'étape



Cliquer sur « Supprimer » dans la pop-in pour confirmer la suppression.

Répéter les actions de suppression pour la dernière étape.

Seules les étapes 1 et 2 restent dans le test.

Détails du Test

[Détails du Test](#)
[Préconditions](#)
[Suites de Tests](#)
[Plans de Test](#)
[Lancements de Test](#)

Type de test: **Manual**

La Bibliothèque d...

Jeu de données

[Modifier dans la fenêtre](#)
[Ajouter une Étape](#)
[Import](#)
[Export](#)

1	Action	Données	Résultat Attendu
	Action copiée	Aucun(e)	Résultat de l'action copiée
	Pièces jointes (0)		
2	Action Réaliser l'action 1	Données Jeu de données 1	Résultat Attendu Le résultat est correct.
	Pièces jointes (0)		

[Créer](#)
[Appel de Test](#)

Modifier le contenu des étapes 1 et 2

Faire un double clic dans le champ « Action » d'une des étapes.

Modifier les informations dans les champs « Action », « Résultat attendu », « Jeu de données ».

1

Action*

1. Faire un double clic dans le champ "Actions"
 2. Modifier le contenu
 3. Enregistrer

Données

Donnée à utiliser : compte XXXXX

Résultat Attendu

L'étape de test est modifiée avec succès.

Pièces jointes (0)

[Enregistrer](#)
[Annuler](#)

Cliquer sur Enregistrer.

Répéter les actions pour l'étape 2.

