

Créer un cas de test de type Cucumber

TP3B du Module 4 - Mise en œuvre du gestionnaire de tests Xray

Avant de démarrer ce TP, il est nécessaire d'avoir réalisé les TP1 et TP2. Le projet de test a été créé. L'appli Xray a été installée et configurée pour le site JIRA.

Il convient également d'avoir visionné les vidéos relatives à la conception des tests.

Durée estimée

45 minutes

Énoncé

En vous appuyant sur l'ensemble des concepts abordés dans les vidéos, créer un cas de test de type Cucumber.

1. Créer un ticket de type Test à partir de la barre d'outils principale de JIRA.
2. Vérifier que le projet du ticket est bien le projet de test.
3. Nommer le test en utilisant un verbe d'action.
4. Ajouter une priorité « High ».
5. Sélectionner le type de test « Cucumber ».
6. Renseigner le contenu du test sous le format Gherkin :
 - a. **Given** XXXXXXXX : pour renseigner l'état initial.
 - b. **When** YYYYYYYY : pour renseigner les actions à réaliser.
 - c. **Then** ZZZZZZZZZZ : pour renseigner l'état final.

Exemple :

« **Given** j'ai affiché la page du tableau de bord projet

When je clique sur 'Créer'

Then la fenêtre de création d'une demande JIRA s'affiche »



Solution

Une solution est proposée pour ce TP sous la forme d'une vidéo.

