

Cas pratique : Créer une précondition à partir d'un cas de test

TP4A du Module 4 - Mise en œuvre du gestionnaire de tests Xray

Proposition de solution

Captures d'écran réalisées avec la version Xray 4.005.000 pour Jira Cloud.


Créer un ticket de type test

Cliquer sur « Créer » dans la barre d'outils JIRA.

Vérifier le projet sélectionné.

Sélectionner le type de ticket : « Test ».

Saisir un titre dans le champ résumé.



Cliquer sur « Créer ».

Cliquer sur le lien dans le message de confirmation de la création pour afficher le ticket.

Créer une précondition depuis l'onglet « Préconditions »

Afficher l'onglet « Préconditions ».

Projets /  Projet test kw qa /  Ajouter epic /  PTKQ-18

Créer une préconditon depuis un cas de test

 Joindre  Créer une sous-tâche  Associer un ticket  Créer  Details du Test 

Description
Modifier la description

Details du Test 

 Détails du Test  Préconditions  Suites de Tests  Plans de Test  Lancements de Test



Ce test n'a pas de préconditions

Les Préconditions spécifient les conditions qui doivent être remplies afin d'exécuter un test. Vous pouvez ajouter des préconditions existantes ou en créer une nouvelle pour ce test.

Ajouter des Préconditions 

Cliquer sur « Ajouter des Préconditions ».

Ajouter des Préconditions 

Créer Préconditions

Ajouter Préconditions

Sélectionner « Créer Préconditions ».

Une fenêtre de création de ticket avec le type de ticket « Précondition » est affichée.

Saisir un titre dans le champ « Résumé ».

Créer un ticket

Importer les tickets
Configurer des champs ▾

Projet*

 Projet test kv qa (PTKQ) ▾

Type de ticket*

 Précondition ▾ □

Certains types de tickets ne sont pas disponibles du fait d'une configuration de champ et/ou d'associations de workflow incompatibles.

Résumé*

Exécuter la précondition avant de démarrer le test

Parent

▾

Choisissez un parent auquel assigner le(s) ticket(s) sélectionné(s).

Composants

Aucun(e)

Description

Style ▾	□	□	□	▾	▾	▾	□	▾	□	▾	▾	▾	▾

 □

Rapporteur*

Kivqa2022

Commencez à saisir pour obtenir une liste de correspondances possibles

☐ Créer un autre
 Créer
Annuler

Cliquer sur « Créer »

Un message de confirmation s'affiche. La précondition est visible dans l'onglet « Préconditions » du test.

Projets /
Projet test kw qa /
Ajouter epic /
PTKQ-18

Créer une précondition depuis un cas de test

Joindre
Créer une sous-tâche
Associer un ticket
Créer
Détails du Test
...

Description

Modifier la description

Détails du Test

Détails du Test

Préconditions

Suites de Tests

Plans de Test

Lancements de Test

Ajouter des Préconditions

10

Colonnes

Clé	Résumé	État	Actions
☐ PTKQ-19	Exécuter la precondition avant de démarrer le test	A FAIRE	...

Préc

1

Suivant

Total(e) 1 demandes

Cliquer sur le numéro de ticket.

Sélectionner le type Manual.

Cliquer dans le champ sous « Etapes ».

Saisir le détail de la précondition.

Projets / Projet test kw qa / Ajouter epic / PTKQ-19

Exécuter la précondition avant de démarrer le test

Joindre Créer une sous-tâche Associer un ticket Créer Détails de Precondition

Description
Modifier la description

Details de Precondition

Détails de Précondition Tests

Manual

Étapes

Normal text **B** *I*

Réaliser les actions préalables à l'exécution du test.

Valider la saisie.

Details de Precondition

Détails de Précondition Tests

Manual

Étapes

Réaliser les actions préalables à l'exécution du test|

Afficher l'onglet « Tests ».

Le cas de test à partir duquel la précondition a été créée est visible.

Details de Precondition

Détails de Précondition Tests

Ajouter aux Tests

10 Colonne

Clé :	Résumé :	État :	Actions
☐ PTKQ-18	Créer une préconditon depuis un cas de test	A FAIRE	

Préc **1** Suivant

Total(e) 1 demandes

