

Question n° 1 (1 point)

Lequel des énoncés suivants décrivent un objectif de test valide ?

- a) Prouver qu'il n'y a pas de défauts non corrigés dans le système testé
- b) Prouver qu'il n'y aura pas de défaillance après la mise en production du système
- c) Réduire le niveau de risque de l'objet de test et renforcer la confiance dans le niveau de qualité
- d) Vérifier qu'il n'y a pas de combinaisons non testées

sélectionnez UNE option.

Question n°2 (1 point)

Laquelle des options suivantes donne un exemple d'activités de test qui contribuent au succès ?

- a) L'implication des testeurs dans les différentes activités du cycle de développement logiciel permet de détecter les défauts dans les produits d'activité
- b) Les testeurs essaient de ne pas déranger les développeurs pendant qu'ils codent, afin que les développeurs écrivent un meilleur code
- c) Les testeurs qui collaborent avec les utilisateurs finaux contribuent à améliorer la qualité des rapports de défauts lors des tests d'intégration de composant et systèmes
- d) Les testeurs certifiés concevront de bien meilleurs cas de test que les testeurs non certifiés

sélectionnez UNE option.

Question n° 3 (1 point)

Vous avez été affecté en tant que testeur à une équipe qui produit un nouveau système de manière incrémentale. Vous avez remarqué qu'aucune modification n'a été apportée aux tests de régression existants depuis plusieurs itérations et qu'aucun nouveau défaut de régression n'a été identifié. Votre responsable est satisfait, mais vous ne l'êtes pas. Quel principe de test explique votre scepticisme ?

- a) L'usure des tests
- b) L'illusion de l'absence de défauts
- c) Le regroupement des défauts
- d) Le test exhaustif est impossible

sélectionnez UNE option.

Question n°4 (1 point)

Vous travaillez dans une équipe qui développe une application mobile de commande de nourriture. Dans l'itération actuelle, l'équipe a décidé d'implémenter la fonctionnalité de paiement.

Laquelle des activités suivantes fait partie de l'analyse des tests ?

- a) Estimer que les tests d'intégration du paiement prendront 8 jours.personnes
- b) Décider que l'équipe doit tester la possibilité de partager correctement les paiements entre plusieurs utilisateurs
- c) Faire l'analyse aux valeurs limites qui permet d'obtenir les données des cas de test qui vérifient le traitement correct des paiements pour le montant minimum autorisé
- d) Analyser l'écart entre résultat obtenu et résultat attendu après le test du processus de paiement par carte de crédit, avec signalement d'un défaut

Sélectionnez UNE option.

Question n° 5 (1 point)

Parmi les facteurs suivants (i-v), lesquels ont une influence SIGNIFICATIVE sur le processus de test ?

- i. Le SDLC
 - ii. Le nombre de défauts détectés dans les projets précédents
 - iii. Les risques produits identifiés
 - iv. Les Nouvelles exigences réglementaires imposant des tests fonctionnels boîte blanche
 - v. La configuration de l'environnement de test
-
- a) i, ii ont une influence significative
 - b) i, iii, iv ont une influence significative
 - c) ii, iv, v ont une influence significative
 - d) iii, v ont une influence significative

Sélectionnez UNE option.

Question n° 6 (1 point)

Parmi les tâches suivantes, quelles sont les DEUX qui relèvent PRINCIPALEMENT d'un rôle de testeur ?

- a) Configurer les environnements de test
- b) Maintenir le *Product Backlog*
- c) Concevoir des solutions pour répondre à de nouvelles exigences
- d) Créer le plan de test
- e) Analyse de la base de test

Sélectionnez DEUX options.

Question n° 7 (1 point)

Parmi les compétences suivantes (i-v), lesquelles sont LES PLUS importantes pour un testeur ?

- i. Connaissance du domaine
 - ii. Créer une vision du produit
 - iii. Avoir un bon esprit d'équipe
 - iv. Planifier et organiser le travail de l'équipe
 - v. Pensée critique
-
- a) ii et iv sont importants
 - b) i, iii et v sont importants
 - c) i, ii et v sont importants
 - d) iii et iv sont importants

Sélectionnez UNE option.

Question n° 8 (1 point)

Comment l'approche équipe intégrée est-elle présente dans les interactions entre les testeurs et les représentants métier ?

- a) Les représentants métier décident des approches d'automatisation des tests
- b) Les testeurs aident les représentants métier à définir la stratégie de test
- c) Les représentants métier ne font pas partie de l'approche équipe intégrée
- d) Les testeurs aident les représentants métier à créer des tests d'acceptation appropriés

Sélectionnez UNE option.

Question n° 9 (1 point)

Considérons la règle suivante : "*à chaque activité de développement correspond une activité de test*". Cette règle est applicable dans quel cas ?

- a) Uniquement dans les modèles séquentiels
- b) Uniquement dans les modèles itératifs
- c) Uniquement dans les modèles itératifs et incrémentaux
- d) Dans les modèles séquentiels, incrémentaux et itératifs

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°10 (1 point)

Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit LE MIEUX l'approche *ATDD* (*acceptance test-driven development*) ?

- a) Dans le cadre de l'ATDD, les critères d'acceptation sont généralement créés sur la base du format *Given/When/Then*
- b) Dans l'ATDD, les cas de test sont principalement créés lors des tests de composants et sont orientés vers le code
- c) Dans le cadre de l'ATDD, des tests sont créés sur la base de critères d'acceptation afin d'orienter le développement du logiciel correspondant
- d) dans l'ATDD, les tests sont basés sur le comportement souhaité du logiciel, ce qui facilite leur compréhension par les membres de l'équipe

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°11 (1 point)

Lequel des exemples suivants N'EST PAS un exemple de l'approche *shift-left* ?

- a) Examiner les exigences des utilisateurs avant qu'elles ne soient formellement acceptées par les parties prenantes
- b) Écrire un test de composant avant d'écrire le code correspondant
- c) Exécution d'un test d'efficacité de performance d'un composant au cours d'un test de composant
- d) Rédiger un script de test avant de mettre en place le processus de gestion de la configuration

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°12 (1 point)

Parmi les arguments ci-dessous, lesquels utiliseriez-vous pour convaincre votre responsable d'organiser des rétrospectives après chaque mise en production ?

- a) Les rétrospectives sont très populaires de nos jours et les clients apprécieraient que nous les ajoutions à nos processus
- b) L'organisation de rétrospectives permettra à l'organisation d'économiser de l'argent, car sans elles, les représentants des utilisateurs finaux ne fournissent pas de *feedback* immédiat sur le produit
- c) Les faiblesses identifiées au cours de la rétrospective peuvent être analysées et servir de liste de choses à faire pour l'amélioration continue des processus de l'organisation
- d) Les rétrospectives s'appuient sur cinq valeurs, dont le courage et le respect, qui sont essentielles pour maintenir une amélioration continue au sein de l'organisation

Sélectionnez UNE option.

Question n°13 (1 point)

Quels types d'échecs (1-4) correspondent le mieux aux niveaux de test (A-D) ?

- 1. Défaillances du comportement du système qui s'écarte des besoins de l'utilisateur
- 2. Défaillances de communication entre les composants
- 3. Défaillances de logique dans un module
- 4. Défaillances dues à l'application incorrecte des règles de gestion

- A. Test des composants
- B. Tests d'intégration de composants
- C. Test système
- D. Tests d'acceptation

- a) 1D, 2B, 3A, 4C
- b) 1D, 2B, 3C, 4A
- c) 1B, 2A, 3D, 4C
- d) 1C, 2B, 3A, 4D

Sélectionnez UNE option.

Question n°14 (1 point)

Vous testez une User Story avec trois critères d'acceptation : AC1, AC2 et AC3.

AC1 est couvert par le cas de test TC1,

AC2 par TC2,

et AC3 par TC3

L'historique de l'exécution des tests a comporté trois exécutions de tests sur trois versions consécutives du logiciel, comme suit :

	Exécution 1	Exécution 2	Exécution 3
TC1	(1) Défaillances	(4) réussi	(7) réussi
TC2	(2) réussi	(5) Défaillances	(8) réussi
TC3	(3) Défaillances	(6) Défaillances	(9) réussi

Les tests sont répétés une fois que vous êtes informé que tous les défauts constatés lors du test ont été corrigés et qu'une nouvelle version du logiciel est disponible.

Lesquels des tests ci-dessus sont exécutés en tant que tests de régression ?

- a) Seulement 4, 7, 8, 9
- b) Seulement 5, 7
- c) Seulement 4, 6, 8, 9
- d) Seulement 5, 6

Sélectionnez UNE option.

Question n°15 (1 point)

Lequel des éléments suivants n'est PAS un avantage des tests statiques ?

- a) Gestion des défauts moins coûteuse grâce à la facilité de détection des défauts à un stade plus avancé développement
- b) Coût nettement moindre que la correction des défauts détectés lors des tests dynamiques
- c) Trouver des défauts de codage qui n'auraient peut-être pas été détectés en effectuant uniquement des tests dynamiques
- d) Détecter les lacunes et les incohérences dans les exigences

Sélectionnez UNE option.

Question n°16 (1 point)

Lequel des éléments suivants est un avantage d'un *feedback* précoce et fréquent ?

- a) Il améliore le processus de test des prochains projets
- b) Il oblige les clients à hiérarchiser leurs besoins en fonction des risques acceptés
- c) Il permet de mesurer la qualité des changements
- d) Il permet d'éviter les malentendus sur les exigences

Sélectionnez UNE option.

Question n°17 (1 point)

Les revues utilisées dans votre organisation présentent les caractéristiques suivantes :

- Un rôle de scribe
- L'objectif principal est d'évaluer la qualité
- La réunion est dirigée par l'auteur du produit de travail
- Il y a une préparation individuelle
- Un rapport d'examen est produit

À quel type de revues cela correspond-il ?

- a) Revue informelle
- b) Relecture technique
- c) Revue technique
- d) Inspection

Sélectionnez UNE option.

Question n°18 (1 point)

Laquelle de ces affirmations n'est PAS un facteur contribuant à la réussite des revues ?

- a) Les participants doivent consacrer suffisamment de temps à l'examen
- b) Diviser les grands travaux en petites parties afin de réduire l'effort requis
- c) Les participants doivent éviter les comportements qui pourraient indiquer de l'ennui, de l'exaspération ou de l'hostilité à l'égard des autres participants
- d) Les défaillances constatées doivent être identifiées, évaluées et traitées objectivement

Sélectionnez UNE option.

Question n°19 (1 point)

Laquelle des affirmations suivantes est une caractéristique de la technique de test basées sur l'expérience ?

- a) Les cas de test sont créés à partir des informations détaillées de la conception
- b) Les éléments testés dans le code de l'interface sont utilisés pour mesurer la couverture
- c) Ces techniques s'appuient fortement sur les connaissances du testeur en matière de logiciel et de domaine d'activité
- d) Les cas de test sont utilisés pour identifier les divergences par rapport aux exigences

Sélectionnez UNE option.

Question n° 20 (1 point)

Vous testez un formulaire simplifié de recherche d'appartement qui ne comporte que deux critères de recherche :

- étage (trois options possibles : rez-de-chaussée ; premier étage ; deuxième étage ou plus)
- rez-de-jardin (trois options possibles : pas de jardin ; petit jardin ; grand jardin)

Seuls les appartements situés au rez-de-chaussée disposent d'un jardin.

Le formulaire dispose d'un mécanisme de validation intégré qui ne vous permettra pas d'utiliser les critères de recherche qui ne respectent pas cette règle.

Chaque test comporte deux valeurs d'entrée : l'étage et le type de jardin.

Vous souhaitez appliquer la technique de la partition d'équivalence pour couvrir chaque étage et chaque type de jardin dans vos tests.

Quel est le nombre minimal de cas de test permettant d'obtenir une couverture de 100 % ?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

Sélectionnez UNE option

Question n°21 (1 point)

Vous testez un système qui évalue la note d'un étudiant. La note finale est attribuée sur la base du résultat final, selon les règles suivantes :

- 0 – 50 points : échec
- 51 – 60 points : moyen
- 61 – 70 points : satisfaisant
- 71 – 80 points : bon
- 81 – 90 points : très bon
- 91 – 100 points : excellent

Vous avez préparé l'ensemble des cas de test (TC) suivants :

	Résultat final	Niveau atteint
TC1	91	excellent
TC2	50	échec
TC3	81	très bon
TC4	60	moyen
TC5	70	satisfaisant
TC6	80	bon

Quel est le taux de couverture de l'analyse des valeurs limites à 2 valeurs pour le résultat final, obtenu avec les cas de test existants ?

- a) 50 %
- b) 60 %
- c) 33,3 %
- d) 100 %

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°22 (1 point)

Votre magasin préféré de location de vélos à la journée vient de mettre en place un nouveau système de fidélisation de la clientèle et vous a demandé, à vous, l'un de ses membres les plus fidèles, de le tester.

Les caractéristiques mises en œuvre sont les suivantes :

- Tout le monde peut louer un vélo, mais les membres bénéficient d'une réduction de 20 %
- Toutefois, si la date limite de retour n'est pas respectée, la réduction n'est plus accordée
- Après 15 locations, les membres reçoivent un cadeau : un T-Shirt

Le tableau de décision décrivant les caractéristiques mises en œuvre se présente comme suit (T = Vrai ; F = Faux) :

Conditions	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Être membre	T	T	T	T	F	F	F	F
Date limite dépassée	T	F	T	F	T	F	F	T
15 ^{ème} location	F	F	T	T	F	F	T	T
Actions								
Réduction de 20 %		X		X				
Cadeau T-Shirt			X	X				X


Sur la base UNIQUEMENT de la description des fonctionnalités du système de gestion de la relation client, laquelle des règles ci-dessus décrit une situation impossible ?

- a) R4
- b) R2
- c) R6
- d) R8

Sélectionnez UNE option.

Question n°23 (1 point)

Vous testez un système dont le cycle de fonctionnement est modélisé par le diagramme de transition d'état ci-dessous. Le système démarre dans l'état *INIT* et termine son fonctionnement dans l'état *OFF*.



Quel est le nombre MINIMAL de cas de test pour obtenir une couverture valide des transitions ?

- a) 4
- b) 2
- c) 7
- d) 3

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°24 (1 point)

Votre suite de tests a atteint une couverture de 100 % des instructions. Quelle est la conséquence de ce fait ?

- a) Chaque instruction du code qui pourrait contenir un défaut a été exécutée au moins une fois
- b) Toute suite de tests contenant plus de cas de tests que votre suite de tests atteindra également une couverture de 100 % des déclarations
- c) Chaque chemin du code a été exécuté au moins une fois
- d) Chaque combinaison de valeurs d'entrée a été testée au moins une fois

Sélectionnez *UNE* option.

Question n° 25 (1 point)

Lequel des points suivants N'EST PAS vrai pour les tests boîte blanche ?

- a) Lors des tests boîte blanche, l'ensemble du logiciel est pris en compte
- b) Les mesures de couverture en boîte blanche peuvent aider à identifier des tests supplémentaires pour augmenter la couverture du code
- c) Les techniques de test en boîte blanche peuvent être utilisées dans les tests statiques
- d) Les tests en boîte blanche peuvent aider à identifier les lacunes dans l'implémentation des exigences

Sélectionnez UNE option.

Question n°26 (1 point)

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux le concept d'estimation d'erreurs ?

- a) Utiliser la connaissance et l'expérience des défauts trouvés dans le passé et des erreurs typiques commises par les développeurs
- b) Utiliser son expérience personnelle du développement et des erreurs commises en tant que développeur
- c) Imaginer être l'utilisateur et deviner les erreurs qu'il pourrait commettre en utilisant l'objet testé
- d) Oblige à reproduire rapidement la tâche de développement afin d'identifier les types d'erreurs qu'un développeur pourrait commettre

Sélectionnez UNE option.

Question n° 27 (1 point)

Dans votre projet, la sortie d'une toute nouvelle application a été retardée et l'exécution des tests a commencé tardivement, mais vous avez une connaissance très détaillée du domaine et de bonnes compétences analytiques. La liste complète des exigences n'a pas encore été communiquée à l'équipe, mais la direction demande que certains résultats de tests soient présentés.

Quelle est la technique de test LA MIEUX adaptée à cette situation ?

- a) Basés sur une *checklist*
- b) Estimation d'erreur
- c) Tests exploratoires
- d) Test de branche

Sélectionnez UNE option.

Question n°28 (1 point)

Lequel des énoncés suivants décrit LE MIEUX la manière dont les critères d'acceptation peuvent être documentés ?

- a) Effectuer des rétrospectives pour déterminer les besoins réels des parties prenantes concernant une *User Story* donnée
- b) Utiliser le format "*Given/When/Then*" pour décrire un exemple de condition de test lié à une *User Story* donnée
- c) Utiliser la communication verbale pour réduire le risque d'incompréhension des critères d'acceptation par les autres
- d) Documenter les risques liés à une *User Story* donnée dans un Plan de test afin de faciliter le test basé sur les risques de cette histoire

Sélectionnez UNE option.

Question n°29 (1 point)

Considérons la *User Story* suivante :

*En tant qu'éditeur
je veux réviser le contenu avant qu'il ne soit publié
afin de m'assurer que la grammaire est correcte.*

et ses critères d'acceptation :

- L'utilisateur peut se connecter au système de gestion de contenu avec le rôle d'"éditeur"
- L'éditeur peut visualiser les pages de contenu existantes
- L'éditeur peut modifier le contenu de la page
- L'éditeur peut ajouter des commentaires de balisage
- L'éditeur peut enregistrer les modifications
- L'éditeur peut passer au rôle de "propriétaire du contenu" pour faire des mises à jour

Lequel des exemples suivants est le MEILLEUR exemple de test ATDD pour cette *User Story* ?

- a) Tester si l'éditeur peut enregistrer le document après avoir modifié le contenu de la page
- b) Tester si le propriétaire du contenu peut se connecter et faire des mises à jour du contenu
- c) Tester si l'éditeur peut planifier la publication du contenu édité
- d) Tester si l'éditeur peut confier les mises à jour à un autre éditeur

Sélectionnez UNE option.

Question n° 30 (1 point)

Comment les testeurs apportent-ils une valeur ajoutée à la planification des itérations et des *releases* ?

- a) Les testeurs déterminent la priorité des *User Stories* à développer
- b) Les testeurs se concentrent uniquement sur les aspects fonctionnels du système à tester
- c) Les testeurs participent à l'identification et à l'évaluation détaillées des risques liés aux *User Stories*
- d) Les testeurs garantissent la sortie d'un logiciel de qualité grâce à la conception précoce des tests lors de la planification de la *release*

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°31 (1 point)

Parmi les options suivantes, quels sont les DEUX critères de sortie pour tester un système ?

- a) Préparation de l'environnement de test
- b) Possibilité pour le testeur de se connecter à l'objet du test
- c) Densité de défauts estimée est atteinte
- d) Les exigences sont traduites au format "*Given/When/Then*"
- e) Les tests de régression sont automatisés

Sélectionnez *DEUX* options

Question n° 32 (1 point)

Votre équipe utilise la technique d'estimation en trois points pour estimer l'effort de test d'une nouvelle fonctionnalité à haut risque. Les estimations suivantes ont été réalisées :

- Estimation optimiste : 2 heures.personnes
- Estimation la plus probable : 11 heures.personnes
- Estimation pessimiste : 14 heures.personnes

Quelle est l'estimation finale ?

- a) 9 heures.personnes
- b) 14 heures.personnes
- c) 11 heures.personnes
- d) 10 heures.personnes

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°33 (1 point)

Vous testez une application mobile qui permet aux utilisateurs de trouver un restaurant à proximité en fonction du type de nourriture qu'ils souhaitent manger. Considérez la liste suivante de cas de test, de priorités (un nombre plus petit signifie une priorité plus élevée) et de dépendances :

Cas de test numéro	Condition de test couverte	Priorité	Dépendance logique
TC 001	Sélectionner le type de nourriture	3	-
TC 002	Sélectionner le restaurant	2	TC 001
TC 003	Obtenir un responsable (téléphone)	1	TC 002
TC 004	Appeler le restaurant	2	TC 002
TC 005	Faire une réservation	3	TC 003

Lequel des cas de test suivants doit être exécuté en tant que troisième cas ?

- a) TC 003
- b) TC 005
- c) TC 002
- d) TC 001

Sélectionnez UNE option.

Question n°34 (1 point)

Considérez les Catégories de tests (1-4) et les Quadrants de tests agiles (A-D) suivants :

1. Tests d'utilisabilité
2. Tests de composants
3. Tests fonctionnels
4. Tests de fiabilité

- A. Quadrant Q1 : orienté vers la technologie, soutien à l'équipe
- B. Quadrant Q2 : orienté vers le métier, soutien à l'équipe
- C. Quadrant Q3 : orienté vers le métier, critique du produit
- D. Quadrant Q4 : orienté vers la technologie, critique du produit

Comment les Catégories de tests suivantes s'intègrent-elles dans les Quadrants de test agile ?

- a) 1C, 2A, 3B, 4D
- b) 1D, 2A, 3C, 4B
- c) 1C, 2B, 3D, 4A
- d) 1D, 2B, 3C, 4A

Sélectionnez *UNE* option.

Question n° 35 (1 point)

Une analyse des risques a permis d'identifier et d'évaluer le risque suivant :

- Risque : le temps de réponse est trop long pour générer un rapport
- Probabilité du risque : moyenne ; impact du risque : élevé
- Réponse au risque :
 - o Une équipe indépendante effectue des tests de performance pendant les tests du système
 - o Un échantillon d'utilisateurs effectue les tests d'acceptation alpha et bêta avant la publication

Quelle est la mesure proposée comme réponse à ce risque ?

- a) Acceptation du risque
- b) Plan d'urgence
- c) Atténuation des risques
- d) Transfert de risques

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°36 (1 point)

Quel produit de travail peut être utilisé par une équipe Agile pour montrer la quantité de travail qui a été accomplie et la quantité de travail totale restante pour une itération donnée ?

- a) Critères d'acceptation
- b) Rapport de défaut
- c) Rapport d'achèvement du test
- d) *Burndown Chart*

Sélectionnez UNE option.

Question n°37 (1 point)

Vous devez mettre à jour l'un des scripts de tests automatisés pour qu'il corresponde à une nouvelle exigence. Quel processus montre que vous créez une nouvelle version du script de test dans le référentiel de test ?

- a) Gestion de la traçabilité
- b) Tests de maintenance
- c) Gestion de la configuration
- d) Ingénierie des exigences

Sélectionnez UNE option.

Question n°38 (1 point)

Vous avez reçu le rapport de défaut suivant de la part des développeurs, indiquant que l'anomalie décrite dans ce rapport de test n'est pas reproductible :

L'application se bloque

2022-May-03

John Doe

Rejeté

L'application se bloque après avoir saisi "Test input : \$ä" dans le champ Nom de l'écran de création d'un nouvel utilisateur. J'ai essayé de me déconnecter, de me connecter avec le compte test_admin01, même problème. Essai avec d'autres comptes test_admin, même problème. Aucun message d'erreur n'a été reçu ; le journal (voir ci-joint) contient une notification d'erreur fatale. D'après le cas de test TC-1305, l'application devrait accepter les données fournies et créer l'utilisateur. Veuillez corriger en priorité, cette fonctionnalité étant liée à la REQ-0012, qui est une nouvelle exigence opérationnelle essentielle.

Quelles sont les informations critiques qui MANQUENT dans ce rapport de test et qui auraient été utiles aux développeurs ?

- a) Résultat attendu et résultat obtenu
- b) Références et état des défauts
- c) Environnement de test et éléments de test
- d) Priorité et gravité

Sélectionnez UNE option.

Question n°39 (1 point)

Quelle activité de test un outil de préparation des données prend-il en charge ?

- a) Pilotage et contrôle
- b) Analyse
- c) Conception et implémentation
- d) Clôture

Sélectionnez UNE option.

Question n° 40 (1 point)

Lequel des points suivants identifie correctement un risque de l'automatisation des tests ?

- a) Elle peut introduire des régressions inconnues dans la production
- b) Les efforts nécessaires à la maintenance des logiciels de test peuvent ne pas être correctement alloués
- c) Les outils de test et les logiciels de test associés peuvent ne pas être suffisamment fiables
- d) Il peut réduire le temps alloué aux tests manuels

Sélectionnez UNE option.