

Question n° 1 (1 point)

Parmi les éléments suivants, quel est l'objectif type du test ?

- a) Valider que les exigences documentées sont respectées
- b) Causes des défaillances et identification des défauts
- c) Détection des erreurs et identification des causes racines
- d) Vérifier que l'objet du test répond aux attentes de l'utilisateur

Sélectionnez UNE option.

Question n°2 (1 point)

Laquelle des affirmations suivantes décrit LE MIEUX la différence entre le test et le débogage ?

- a) Les tests provoquent des échecs, tandis que le débogage corrige les échecs.
- b) Le test est une activité négative alors que le débogage est une activité positive
- c) Les tests déterminent l'existence de défauts, tandis que le débogage les élimine.
- d) Le test trouve la cause des défauts tandis que le débogage corrige la cause des défauts

Sélectionnez UNE option.

Question n° 3 (1 point)

L'erreur de l'absence de défauts est l'un des principes des tests. Lequel des exemples suivants illustre la mise en pratique de ce principe ?

- a) Expliquer qu'il n'est pas possible pour les tests de démontrer l'absence de défauts
- b) Aider les utilisateurs finaux à effectuer les tests d'acceptation
- c) Veiller à ce qu'aucun défaut de mise en œuvre ne subsiste dans le système livré
- d) Modifier les tests qui ne provoquent pas d'échec afin de s'assurer que peu de défauts subsistent

Sélectionnez UNE option.

Question n°4 (1 point)

Parmi les activités de test suivantes, lesquelles sont LES PLUS susceptibles d'utiliser l'application de l'analyse de la valeur limite et des partitions d'équivalence ?

- a) Implémentation des tests
- b) Conception des tests
- c) Exécution des tests
- d) Pilotage des tests
- e) Analyse des tests

Sélectionnez DEUX options.

Question n° 5 (1 point)

Étant donné le *testware* suivant :

1. Éléments de couverture
2. Demandes de modification
3. Calendrier d'exécution des tests
4. Conditions de test classées par priorité

Et les activités de test suivantes :

- A. Analyse des tests
- B. Conception des tests
- C. Mise en œuvre des tests
- D. Clôture des tests

Laquelle de ces combinaisons illustre LE MIEUX le testware produit par les activités ?

- a) 1B, 2D, 3C, 4A
- b) 1B, 2D, 3A, 4C
- c) 1D, 2C, 3A, 4B
- d) 1D, 2C, 3B, 4A

Sélectionnez UNE option.

Question n°6 (1 point)

Laquelle des affirmations suivantes concernant les différents rôles en matière de tests est la plus susceptible d'être CORRECTE ?

- a) Dans le cadre du développement logiciel Agile, le rôle de la gestion des tests relève principalement de la responsabilité de l'équipe, tandis que les tests relèvent principalement de la responsabilité d'une seule personne extérieure à l'équipe.
- b) La fonction de testeur est principalement responsable de la pilotage et du contrôle des tests, tandis que la fonction de gestion des tests est principalement responsable de la planification et de l'achèvement des tests.
- c) Dans le cadre du développement logiciel Agile, les activités de gestion des tests qui s'étendent à plusieurs équipes sont prises en charge par un gestionnaire de tests extérieur à l'équipe, tandis que certaines tâches de gestion des tests sont prises en charge par l'équipe elle-même
- d) La fonction de gestion des tests est principalement responsable de l'analyse et de la conception des tests, tandis que la fonction de test est principalement responsable de la mise en œuvre et de l'exécution des tests.

Sélectionnez UNE option.

Question n° 7 (1 point)

Lequel des éléments suivants est un avantage de l'approche globale de l'équipe ?

- a) Équipes sans testeurs
- b) Amélioration de la dynamique d'équipe
- c) Membres de l'équipe de spécialistes
- d) Équipes de taille plus importante

Sélectionnez UNE option

Question n° 8 (1 point)

Laquelle des affirmations suivantes concernant l'indépendance des tests est CORRECTE ?

- a) Les testeurs indépendants trouveront des défauts grâce à leur perspective technique différente de celle des développeurs, mais leur indépendance peut conduire à une relation conflictuelle avec les développeurs.
- b) La familiarité des développeurs avec leur propre code signifie qu'ils n'y trouvent que quelques défauts, mais le fait qu'ils partagent leur expérience des logiciels avec les testeurs signifie que ces défauts seraient également détectés par ces derniers
- c) Les tests indépendants nécessitent des testeurs qui ne font pas partie de l'équipe de développement et qui, idéalement, ne font pas partie de l'organisation, mais ces testeurs ont du mal à comprendre le domaine d'application.
- d) Les testeurs extérieurs à l'équipe de développeur sont plus indépendants que les testeurs internes à l'équipe, mais les testeurs internes à l'équipe sont plus susceptibles d'être blâmés pour les retards dans la sortie du produit.

Sélectionnez UNE option.

Question n° 9 (1 point)

Lequel des éléments suivants est une bonne pratique de test qui s'applique à tous les cycles de développement de logiciels ?

- a) À chaque niveau de test correspond un niveau de développement.
- b) À chaque objectif de test correspond un objectif de développement.
- c) À chaque activité de test de logiciel correspond une activité d'utilisateur.
- d) À chaque activité de développement de logiciel correspond une activité de test

Sélectionnez UNE option.

Question n°10 (1 point)

Lequel des éléments suivants est un exemple d'une approche de développement fondée sur le "principe du test précoce" ?

- a) Développement piloté par les tests de composants
- b) Développement piloté par les tests d'intégration
- c) Développement piloté par les tests système
- d) Développement piloté par les tests d'acceptation

Sélectionnez UNE option.

Question n°11 (1 point)

Lequel des énoncés suivants constitue la MEILLEURE description de l'approche "shift-left" ?

- a) Avec l'accord des développeurs, les activités manuelles de la partie gauche du processus de test sont automatisées pour soutenir le principe selon lequel "les tests précoces permettent d'économiser du temps et de l'argent"
- b) Lorsque cela est rentable, les activités de test sont déplacées pour être réalisées plus tôt dans le cycle de développement du logiciel (SDLC) afin de réduire le coût total de la qualité en réduisant le nombre de défauts trouvés plus tard dans le SDLC.
- c) Lorsqu'ils ont du temps libre, les testeurs doivent automatiser les tests de régression, en commençant par les tests de composants et les tests d'intégration de composants.
- d) Lorsqu'ils sont disponibles, les testeurs sont formés pour effectuer des tâches au début du cycle de développement afin de permettre l'automatisation d'un plus grand nombre d'activités de test à un stade ultérieur du cycle de développement durable.

Sélectionnez UNE option.

Question n°12 (1 point)

Lequel des éléments suivants est le MOINS susceptible de se produire à la suite d'une rétrospective ?

- a) La qualité des futurs objets de test s'améliore grâce à l'identification des améliorations apportées aux pratiques de développement.
- b) L'efficacité des tests est améliorée en accélérant la configuration des environnements de test grâce à l'automatisation.
- c) Amélioration de la compréhension des processus de développement et de test par les utilisateurs finaux
- d) Les scripts de test automatisés sont améliorés grâce au retour d'information des développeurs

Sélectionnez UNE option.

Question n°13 (1 point)

Parmi les niveaux de test suivants, lequel est LE PLUS susceptible d'être exécuté si le test est axé sur la validation et n'est pas effectué par les testeurs ?

- a) Test des composants
- b) Tests d'intégration des composants
- c) Tests d'intégration des systèmes
- d) Tests d'acceptation

Sélectionnez UNE option.

Question n°14 (1 point)

Le logiciel du système de navigation a été mis à jour, car il suggère des itinéraires qui enfreignent le Code de la route, par exemple en empruntant à contresens des rues à sens unique.

Lequel des énoncés suivants décrit LE MIEUX les tests qui seront effectués ?

- a) Essai de confirmation uniquement
- b) Tests de confirmation puis tests de régression
- c) Tests de régression uniquement
- d) Test de régression puis test de confirmation

Sélectionnez UNE option.

Question n°15 (1 point)

Les défauts suivant sont identifiés :

- i. Deux parties différentes de la spécification de la conception sont en désaccord en raison de la complexité de la conception.
- ii. Un temps de réponse trop long qui fait perdre patience aux utilisateurs
- iii. Un chemin dans le code ne peut pas être atteint pendant l'exécution
- iv. Une variable est déclarée mais n'est jamais utilisée par la suite dans le programme
- v. La quantité de mémoire nécessaire au programme pour générer un rapport est trop importante.

Lequel des énoncés suivants identifie LE MIEUX des exemples de défauts qui pourraient être détectés par des tests statiques (plutôt que par des tests dynamiques) ?

- a) ii, v
- b) iii, v
- c) i, ii, iv
- d) i, iii, iv

Sélectionnez UNE option.

Question n°16 (1 point)

Lequel des points suivants est un avantage du *feedback* précoce et fréquent des parties prenantes ?

- a) Les modifications des exigences sont comprises et mises en œuvre plus tôt
- b) Il permet de s'assurer que les parties prenantes comprennent les besoins des utilisateurs
- c) Il permet aux *Product Owners* de modifier leurs exigences aussi souvent qu'ils le souhaitent.
- d) Les utilisateurs finaux sont informés des exigences qui ne seront pas mises en œuvre avant la publication

Sélectionnez UNE option.

Question n°17 (1 point)

Compte tenu des types de revue suivants :

1. Revue technique
2. Revue informelle
3. Inspection
4. Relecture Technique

Et les descriptions suivantes :

- A. Elle comprend des objectifs tels que l'obtention d'un consensus, la génération de nouvelles idées et la motivation des auteurs à s'améliorer.
- B. Il s'agit notamment d'éduquer les évaluateurs, d'obtenir un consensus, de générer de nouvelles idées et de détecter les défauts potentiels.
- C. L'objectif principal est de détecter les défauts potentiels et de collecter des données pour soutenir l'amélioration des processus.
- D. L'objectif principal est de détecter les défauts potentiels et il ne génère aucun résultat formel documenté.

Lequel des éléments suivants correspond le mieux aux types d'examen et aux descriptions ?

- a) 1A, 2B, 3C, 4D
- b) 1A, 2D, 3C, 4B
- c) 1B, 2C, 3D, 4A
- d) 1C, 2D, 3A, 4B

Sélectionnez UNE option.

Question n°18 (1 point)

Lequel des facteurs suivants contribue à la réussite d'une revue ?

- a) Veiller à ce que la direction participe à l'évaluation
- b) Diviser les gros travaux en plusieurs parties
- c) Fixer l'évaluation des réviseurs comme objectif
- d) Prévoir de couvrir un document par examen

Sélectionnez UNE option.

Question n°19 (1 point)

Quelle est la PRINCIPALE différence entre les techniques de test boîte noire et les techniques de test basées sur l'expérience ?

- a) L'objet du test
- b) Le niveau de test auquel la technique de test est utilisée
- c) La base de test
- d) Le cycle de développement du logiciel (SDLC) dans lequel la technique de test peut être utilisée

Sélectionnez UNE option.

Question n° 20 (1 point)

Vous testez un validateur de code PIN, qui accepte les codes PIN valides et rejette les codes PIN non valides. Un code PIN est une séquence de chiffres, il est valide s'il est composé de quatre chiffres, dont au moins deux sont différents.

Vous avez identifié les partitions d'équivalence valides suivantes :

Variable : Longueur du code PIN

- La partition "longueur correcte" PIN à quatre chiffres
- La partition "longueur incorrecte" PIN dont la longueur est différente de 4

Variable : Nombre de chiffres différents

- La partition "nombre de chiffres différents corrects" PIN avec au moins deux chiffres différents
- La partition "nombre de chiffres différents incorrects" PIN dont tous les chiffres sont identiques

Lequel des éléments suivants est un ensemble MINIMUM de données de test d'entrée qui couvre toutes les partitions d'équivalence identifiées ?

- a) 1, 1111, 1234, 12345, 1
- b) 111, 1111, 1112
- c) 1, 12345
- d) 12345, 1234

Sélectionnez UNE option.

Question n°21 (1 point)

Il a été demandé à un développeur de mettre en œuvre la règle de gestion suivante :

```
INPUT : valeur(integer)
IF (valeur<=100 OR valeur>=200) THEN
  WRITE "Valeur incorrecte"
ELSE
  WRITE "Valeur correcte"
```

Vous concevez les cas de test à l'aide de l'analyse de la valeur limite à 2 valeurs.

Lequel des jeux de données suivants permet d'obtenir la plus grande couverture ?

- a) 100, 150, 200, 201
- b) 99, 100, 200, 201
- c) 98, 99, 100, 101
- d) 101, 150, 199, 200

Sélectionnez UNE option.

Question n°22 (1 point)

Vous travaillez sur un projet visant à développer un système d'analyse des résultats des tests de conduite. On vous a demandé de concevoir des cas de test basés sur la table de décision suivante : (T=True/vrai ; F = False/faux)

	R1	R2	R3
C1 : Première tentative à l'examen ?	-	-	F
C2 : Examen théorique réussi ?	T	F	-
C3 : Examen pratique réussi ?	T	-	F
Délivrer un permis de conduire ?	X		
Demander des leçons de conduite supplémentaires ?			X
Demander à repasser l'examen ?		X	


Quels jeux de données montreront qu'il existe des règles contradictoires dans la table de décision ?

- a) C1 = T, C2 = T, C3 = F
- b) C1 = T, C2 = F, C3 = T
- c) C1 = T, C2 = T, C3 = T et C1 = F, C2 = T, C3 = T
- d) C1 = F, C2 = F, C3 = F

Sélectionnez UNE option

Question n°23 (1 point)

Vous concevez des cas de test sur la base du diagramme de transition d'état suivant :




Quel est le nombre MINIMUM de cas de test requis pour obtenir une couverture de 100 % des transitions valides ?

- a) 3
- b) 2
- c) 5
- d) 6

Sélectionnez UNE option.

Question n°24 (1 point)

Vous souhaitez appliquer des tests de branche au code représenté par le diagramme de contrôle de flux suivant.



Combien d'éléments de couverture devez-vous tester ?

- a) 2
- b) 4
- c) 8
- d) 7

Sélectionnez UNE option.

Question n° 25 (1 point)

Comment les tests "boîte blanche" peuvent-ils être utiles pour soutenir les tests "boîte noire" ?

- a) Les mesures de couverture de la boîte blanche peuvent aider les testeurs à évaluer les tests de la boîte noire en termes de couverture du code obtenue par ces tests.
- b) L'analyse de la couverture en boîte blanche peut aider les testeurs à identifier les fragments inaccessibles du code source.
- c) Le test de branche englobe les techniques de test de boîte noire, de sorte qu'une couverture complète de la branche garantit une couverture complète de toute technique de boîte noire.
- d) Les techniques de test boîte blanche peuvent fournir des éléments de couverture pour les techniques boîte noire

Sélectionnez UNE option.

Question n°26 (1 point)

Considérez la liste suivante :

- L'entrée correcte n'est pas acceptée
- Entrée incorrecte acceptée
- Mauvais format de sortie
- Division par zéro

Quelle technique de test est le PLUS PROBABLEMENT utilisée par le testeur qui utilise cette liste lors de la réalisation des tests ?

- a) Tests exploratoires
- b) Attaque par erreur
- c) Tests basés sur une *Checklist*
- d) Analyse des valeurs limites

Sélectionnez UNE option.

Question n° 27 (1 point)

Lequel des énoncés suivants décrit LE MIEUX comment l'utilisation de tests basés sur des *Checklists* peut entraîner une augmentation de la couverture ?

- a) Les éléments de la *checklist* peuvent être définis à un niveau de détail suffisamment bas pour que le testeur puisse mettre en œuvre et exécuter des cas de test détaillés basés sur ces éléments.
- b) Les *Checklists* peuvent être automatisées, de sorte que chaque fois qu'une exécution de test automatisée couvre les éléments de la *Checklist*, il en résulte une couverture supplémentaire.
- c) Chaque élément de la *Checklist* doit être testé séparément et indépendamment, de sorte que les éléments couvrent différents domaines du logiciel.
- d) Deux testeurs concevant et exécutant des tests basés sur les mêmes éléments de la *Checklist* de haut niveau effectueront généralement les tests de manière légèrement différente

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°28 (1 point)

Lequel des éléments suivants constitue le MEILLEUR exemple de critère d'acceptation orienté vers un scénario ?

- a) L'application doit permettre aux utilisateurs de supprimer leur compte et toutes les données associées sur demande.
- b) Lorsqu'un client ajoute un article à son panier et passe à la caisse, il doit être invité à se connecter ou à créer un compte s'il ne l'a pas encore fait.
- c) IF (contain(product(23).Name, cart.products())) ALORS return FALSE
- d) Le site web doit être conforme aux normes 508 d'accessibilité aux TIC et veiller à ce que l'ensemble du contenu soit accessible aux utilisateurs handicapés.

Sélectionnez *UNE* option.

Question n°29 (1 point)

Vous utilisez le développement axé sur les tests d'acceptation et concevez des cas de test basés sur l'histoire de l'utilisateur suivante :

***En tant qu'utilisateur régulier ou spécial,
Je souhaite pouvoir utiliser ma carte d'étage électronique
pour accéder à des étages spécifiques.***

Critères d'acceptation :

AC1 : Les utilisateurs réguliers ont accès aux étages 1 à 3

AC2 : L'étage 4 n'est accessible qu'aux utilisateurs spéciaux

AC3 : Les utilisateurs spéciaux ont tous les droits d'accès des utilisateurs réguliers.

Quel cas de test est le plus raisonnable pour tester l'AC3 ?

- a) Vérifier qu'un utilisateur régulier peut accéder aux étages 1 et 3
- b) Vérifier qu'un utilisateur régulier ne peut pas accéder à l'étage 4
- c) Vérifier qu'un utilisateur spécial peut accéder à l'étage 5
- d) Vérifier qu'un utilisateur spécial peut accéder aux étages 1, 2 et 3

Sélectionner UNE option.

Question n° 30 (1 point)

Lequel des éléments suivants n'est PAS un objectif d'un plan de test ?

- a) Définir les données de test et les résultats attendus pour les tests de composants et les tests d'intégration de composants
- b) Définir comme critère de sortie du niveau de test des composants que "100 % de la couverture des instructions et 100 % de la couverture des branches doivent être atteints".
- c) Décrire les champs que doit contenir le rapport sur l'état d'avancement des essais et la forme que doit prendre ce rapport.
- d) Expliquer pourquoi les tests d'intégration de système seront exclus des tests, bien que la stratégie de test exige ce niveau de test.


Sélectionnez UNE option.

Question n°31 (1 point)

Au début de chaque itération, l'équipe estime la quantité de travail (en jours-personnes) qu'elle devra accomplir au cours de l'itération. Soit $E(n)$ la quantité de travail estimée pour l'itération n , et $A(n)$ la quantité de travail effectivement réalisée au cours de l'itération n . À partir de la troisième itération, l'équipe utilise le modèle d'estimation suivant, basé sur l'extrapolation :

$$E(n) = \frac{3 * A(n - 1) + A(n - 2)}{4}$$

Le graphique montre la quantité de travail estimée et réelle pour les quatre premières itérations :



Quelle est la quantité de travail estimée pour l'itération n°5 ?

- a) 10,5 jours-personnes
- b) 8,25 jours-personnes
- c) 6,5 jours-personnes
- d) 9,4 jours-personnes


Sélectionnez UNE option.

Question n° 32 (1 point)

Vous préparez un plan d'exécution des tests pour l'exécution de sept cas de test TC 1 à TC 7.

La figure suivante indique les priorités de ces cas de test (1 = priorité la plus élevée, 3 = priorité la plus faible).

La figure montre également les dépendances entre les cas de test à l'aide de flèches. Par exemple, la flèche allant de TC 4 à TC 5 signifie que TC 5 ne peut être exécuté que si TC 4 a été exécuté auparavant.



Quel cas de test doit être exécuté en sixième position ?

- a) TC 3
- b) TC 5
- c) TC 6
- d) TC 2

Sélectionnez UNE option.

Question n°33 (1 point)

Que montre le modèle de la pyramide des tests ?

- a) Les tests peuvent avoir des priorités différentes
- b) Les tests peuvent avoir une granularité différente
- c) Les tests peuvent nécessiter des critères de couverture différents
- d) Les tests peuvent dépendre d'autres tests

Sélectionnez UNE option.

Question n° 34 (1 point)

Quelle est la relation entre les quadrants de test, les niveaux de test et les types de test ?

- a) Les quadrants de test représentent des combinaisons particulières de niveaux et de types de test, définissant leur emplacement dans le cycle de développement du logiciel.
- b) Les quadrants de test décrivent le degré de granularité des différents types de tests effectués à chaque niveau de test.
- c) Les quadrants de test assignent les types de test qui peuvent être effectués aux niveaux de test.
- d) Les quadrants de test regroupent les niveaux et les types de test en fonction de plusieurs critères, tels que le ciblage de parties prenantes spécifiques.

Sélectionnez UNE option.

Question n° 35 (1 point)

Lequel des exemples suivants illustre la manière dont l'analyse des risques produit peut influencer l'exhaustivité et la portée des essais ?

- a) La surveillance continue des risques nous permet d'identifier les risques émergents dès que possible.
- b) L'identification des risques nous permet de mettre en œuvre des activités d'atténuation des risques et de réduire le niveau de risque.
- c) Le niveau de risque évalué nous aide à choisir la rigueur des tests.
- d) L'analyse des risques nous permet de déduire les éléments de couverture

Sélectionnez UNE option.

Question n°36 (1 point)

Parmi les activités suivantes du processus de test, laquelle utilise le PLUS les rapports d'avancement des tests ?

- a) Conception des tests
- b) Clôture des tests
- c) Analyse des tests
- d) Planification des tests

Sélectionnez UNE option.

Question n°37 (1 point)

Lequel des éléments suivants n'est PAS un exemple de la manière dont la gestion de la configuration soutient les tests ?

- a) Toutes les modifications apportées au dépôt sont identifiées de manière unique et contrôlées par version.
- b) Toutes les modifications apportées aux éléments de l'environnement de test sont suivies.
- c) Toutes les spécifications des exigences sont référencées sans ambiguïté dans les plans de test.
- d) Tous les défauts identifiés ont un statut assigné

Sélectionnez UNE option.

Question n°38 (1 point)

Examinez le rapport de défaut suivant pour une application d'achat en ligne :

Application : WebShop v0.99

Défaut : Le bouton de connexion ne fonctionne pas

Marche à suivre pour reproduire le problème :

Lancer le site web

Cliquer sur le bouton de connexion

Résultat attendu : L'utilisateur doit être redirigé vers la page de connexion.

Résultat obtenu : Le bouton de connexion ne répond pas lorsqu'on clique dessus.

Gravité : Élevée

Priorité : Urgent

Quelle est l'information la plus importante qui manque dans ce rapport ?

- a) Nom du testeur et date du rapport
- b) Les éléments de l'environnement de test et leurs numéros de version
- c) Identification de l'objet du test
- d) Impact sur les intérêts des parties prenantes

Sélectionnez UNE option.

Question n°39 (1 point)

Parmi les catégories suivantes, quels sont les outils qui facilitent l'organisation des cas de test, la détection des défauts et la gestion de la configuration ?

- a) Outils d'exécution et de couverture des tests
- b) Outils de conception et de mise en œuvre des tests
- c) Outils de gestion des défauts
- d) Outils de gestion des tests

Sélectionnez UNE option.

Question n° 40 (1 point)

Lequel des éléments suivants est LE PLUS susceptible d'être un avantage de l'automatisation des tests ?

- a) La capacité de générer des cas de test sans accès à la base de test
- b) L'augmentation de la couverture grâce à une évaluation plus objective
- c) L'augmentation des temps d'exécution des tests grâce à une puissance de traitement plus élevée
- d) La prévention des erreurs humaines grâce à une plus grande cohérence et une meilleure répétabilité

Sélectionnez UNE option.