

Clé de réponse

Numéro de la question (#)	Corre ct Réponse	LO	Niveau K	Points
1	c	FL-1.1.1	K1	1
2	a	FL-1.2.1	K2	1
3	a	FL-1.3.1	K2	1
4	b	FL-1.4.1	K2	1
5	b	FL-1.4.2	K2	1
6	a, e	FL-1.4.5	K2	1
7	b	FL-1.5.1	K2	1
8	d	FL-1.5.2	K1	1
9	d	FL-2.1.2	K1	1
10	c	FL-2.1.3	K1	1
11	d	FL-2.1.5	K2	1
12	c	FL-2.1.6	K2	1
13	a	FL-2.2.1	K2	1
14	b	FL-2.2.3	K2	1
15	a	FL-3.1.2	K2	1
16	d	FL-3.2.1	K1	1
17	b	FL-3.2.4	K2	1
18	d	FL-3.2.5	K1	1
19	c	FL-4.1.1	K2	1
20	b	FL-4.2.1	K3	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	LO	Niveau K	Points
21	a	FL-4.2.2	K3	1
22	d	FL-4.2.3	K3	1
23	d	FL-4.2.4	K3	1
24	a	FL-4.3.1	K2	1
25	d	FL-4.3.3	K2	1
26	a	FL-4.4.1	K2	1
27	c	FL-4.4.2	K2	1
28	b	FL-4.5.2	K2	1
29	a	FL-4.5.3	K3	1
30	c	FL-5.1.2	K1	1
31	c, e	FL-5.1.3	K2	1
32	d	FL-5.1.4	K3	1
33	a	FL-5.1.5	K3	1
34	a	FL-5.1.7	K2	1
35	c	FL-5.2.4	K2	1
36	d	FL-5.3.3	K2	1
37	c	FL-5.4.1	K2	1
38	c	FL-5.5.1	K3	1
39	c	FL-6.1.1	K2	1
40	b	FL-6.2.1	K1	1

Réponses

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de points
1	c	a) n'est pas correct. Il est impossible de prouver qu'il n'y a plus de défauts dans le système testé. Voir le principe de test 1 b) N'est pas correct. Voir le principe de test 7 c) C'est exact. Les tests permettent de détecter les défauts et les défaillances, ce qui réduit le niveau de risque tout en renforçant la confiance dans le niveau de qualité de l'objet testé. d) n'est pas correct. Il est impossible de tester toutes les combinaisons d'entrées (voir le principe de test 2).	FL-1.1.1	K1	1
2	a	a) C'est exact. Il est important que les testeurs soient impliqués dès le début du cycle de développement du logiciel (SDLC). Cela permettra de mieux comprendre les décisions de conception et de détecter les défauts à un stade précoce. b) Ce n'est pas correct. Les développeurs et les testeurs comprendront mieux les produits de travail des uns et des autres et la manière de tester le code. c) N'est pas correct. Les utilisateurs finaux n'aideront pas les testeurs à améliorer la qualité des rapports de défauts ; en outre, les utilisateurs ne participent généralement pas aux tests de bas niveau tels que les tests d'intégration. d) Ce n'est pas correct. Le fait d'être certifié ne signifie pas automatiquement que le testeur sera meilleur dans la conception des tests.	FL-1.2.1	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
3	a	a) est correct. Ce principe signifie que si les mêmes tests sont répétés à l'infini, ils finissent par ne plus trouver de nouveaux défauts. C'est probablement la raison pour laquelle les tests ont tous été réussis dans cette version. b) n'est pas correct. Ce principe concerne la croyance erronée selon laquelle il suffit de trouver et de corriger un grand nombre de défauts pour garantir le succès d'un système. c) n'est pas correct. Ce principe indique qu'un petit nombre de composants contient généralement la plupart des défauts. d) N'est pas correct. Ce principe stipule qu'il n'est pas possible de tester toutes les combinaisons d'entrées et de conditions préalables.	FL-1.3.1	K2	1
4	b	a) Ce n'est pas correct. L'estimation de l'effort de test fait partie de la planification du test. b) est correct. Il s'agit d'un exemple de définition des conditions de test, qui fait partie de l'analyse de test. c) Ce n'est pas correct. L'utilisation de techniques de test pour dériver des éléments de couverture fait partie de la conception des tests. d) Ce n'est pas correct. Le signalement des défauts trouvés lors des tests dynamiques fait partie de l'exécution des tests.	FL-1.4.1	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
5	b	i. C'est vrai. Le SDLC a une influence sur le processus de test. ii. Est faux. Le nombre de défauts détectés lors de projets antérieurs peut avoir une certaine influence, mais celle-ci n'est pas aussi importante que les points i, iii et iv. iii. C'est vrai. Les risques produits identifiés sont l'un des facteurs les plus importants qui influencent le processus de test. iv. C'est vrai. Les exigences réglementaires sont des facteurs importants qui influencent le processus d'essai. v. Est faux. L'environnement de test n'a pas d'influence significative sur le processus de test. Ainsi : a) N'est pas correct b) Est correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-1.4.2	K2	1
6	a, e	a) est correct. Ce sont les testeurs qui s'en chargent b) N'est pas correct. Le carnet de commandes du produit est élaboré et tenu à jour par le propriétaire du produit. c) n'est pas correct. C'est l'équipe de développement qui s'en charge d) N'est pas correct. Il s'agit d'un rôle de gestion e) est correct. Ce sont les testeurs qui s'en chargent	FL-1.4.5	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
7	b	i. C'est vrai. La connaissance du domaine est une compétence importante pour les testeurs ii. Est faux. Cette tâche incombe à l'analyste commercial en collaboration avec le représentant de l'entreprise. iii. Est vrai. Il est important d'avoir un bon esprit d'équipe iv. C'est faux. La planification et l'organisation du travail de l'équipe est une tâche du responsable des tests ou, le plus souvent dans un projet de développement logiciel Agile, de l'ensemble de l'équipe et pas seulement du testeur. v. C'est vrai. L'esprit critique est l'une des compétences les plus importantes des testeurs. Ainsi : a) N'est pas correct b) Est correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-1.5.1	K2	1
8	d	a) Ce n'est pas correct. L'approche de l'automatisation des tests est définie par les testeurs avec l'aide des développeurs et des représentants de l'entreprise. b) Ce n'est pas correct. La stratégie de test est décidée en collaboration avec les développeurs. c) Ce n'est pas correct. Les testeurs, les développeurs et les représentants des entreprises font partie de l'approche de l'équipe dans son ensemble d) Est correct. Les testeurs travailleront en étroite collaboration avec les représentants des entreprises pour s'assurer que les niveaux de qualité souhaités sont atteints. Il s'agit notamment de	FL-1.5.2	K1	1

		les soutenir et collaborer avec eux pour les aider à créer des tests d'acceptation appropriés			
9	d	a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) est correcte. Cette règle s'applique à tous les modèles SDLC	FL-2.1.2	K1	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
10	c	a) n'est pas correct. Il est plus souvent utilisé dans le cadre du développement axé sur le comportement (BDD). b) Ce n'est pas correct. Il s'agit de la description du développement piloté par les tests (TDD). c) C'est exact. Dans le cadre du développement piloté par les tests d'acceptation (ATDD), les tests sont rédigés à partir des critères d'acceptation dans le cadre du processus de conception. d) n'est pas correct. Il est utilisé dans BDD	FL-2.1.3	K1	1
11	d	a) Ce n'est pas correct. L'examen précoce est un exemple de l'approche "shift left". b) Ce n'est pas correct. Le TDD est un exemple de l'approche "shift left" (décalage vers la gauche). c) Ce n'est pas correct. Les tests non-fonctionnels précoces sont un exemple de l'approche "shift left". d) C'est exact. Les scripts de test doivent faire l'objet d'une gestion de la configuration, Il est donc absurde de créer les scripts de test avant que ce processus ne soit mis en place.	FL-2.1.5	K2	1
12	c	a) N'est pas correct. Les rétrospectives sont plus utiles pour identifier les opportunités d'amélioration et ont peu d'importance pour les clients. b) Ce n'est pas correct. Les représentants des entreprises ne donnent pas leur avis sur le produit lui-même. Il n'y a donc pas de gain financier pour l'organisation. c) C'est exact. Les rétrospectives menées régulièrement, lorsque des activités de suivi appropriées ont lieu, sont essentielles à l'amélioration continue du développement et des tests. d) N'est pas correct. Le courage et le respect sont des	FL-2.1.6	K2	1

		valeurs de l'Extreme Programming et ne sont pas étroitement liés aux rétrospectives.			
--	--	--	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
13	a	Considérant : - Les tests d'acceptation se fondent sur les besoins professionnels de l'utilisateur (1D). - La communication entre les composants est testée lors des tests d'intégration des composants (2B). - Les défaillances logiques peuvent être détectées lors de l'essai des composants (3A). - Les règles de gestion constituent la base de test du système (4C) Ainsi : a) Est correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-2.2.1	K2	1
14	b	Étant donné que TC1 et TC3 ont échoué dans l'exécution 1 (c'est-à-dire le test (1) et le test (3)), le test (4) et le test (6) sont des tests de confirmation. Étant donné que les tests TC2 et TC3 ont échoué lors de l'exécution 2 (c'est-à-dire les tests (5) et (6)), les tests (8) et (9) sont également des tests de confirmation. TC2 a réussi l'exécution 1 (c'est-à-dire le test (2)), le test (5) est donc un test de régression. TC1 a réussi dans l'exécution 2 (c'est-à-dire le test (4)), donc le test (7) est aussi un test de régression. Ainsi : a) N'est pas correct b) Est correct c) N'est pas correct	FL-2.2.3	K2	1

		d) N'est pas correct			
--	--	----------------------	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
15	a	a) C'est exact. La gestion des défauts n'est pas moins coûteuse. La recherche et la correction des défauts à un stade plus avancé du cycle de développement durable sont plus coûteuses. b) n'est pas correcte. Il s'agit d'un avantage des tests statiques c) n'est pas correcte. Il s'agit d'un avantage des tests statiques d) n'est pas correcte. Il s'agit d'un avantage des tests statiques	FL-3.1.2	K2	1
16	d	a) Ce n'est pas correct. Le retour d'information peut améliorer le processus de test, mais si l'on veut seulement améliorer les projets futurs, le retour d'information n'a pas besoin d'être précoce ou fréquent b) N'est pas correct. Le retour d'information n'est pas utilisé pour hiérarchiser les exigences c) N'est pas correct. La qualité des changements peut être mesurée de multiples façons d) C'est exact. Un retour d'information précoce et fréquent permet de communiquer rapidement les problèmes de qualité potentiels.	FL-3.2.1	K1	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
17	b	Considérer les attributs : • Spécifié pour les visites de contrôle, les examens techniques et les inspections ; les examens effectués ne peuvent donc pas être des examens informels. • L'évaluation de la qualité est l'un des objectifs les plus importants d'une visite d'inspection. • Cela n'est pas autorisé pour les inspections et n'est généralement pas fait lors des examens techniques. Un modérateur est nécessaire pour les visites de contrôle et est autorisé pour les examens informels. • Tous les types d'examens peuvent inclure une préparation individuelle (même les examens informels). • Tous les types d'examens peuvent donner lieu à un rapport d'examen, bien que les examens informels ne nécessitent pas de documentation. Ainsi : a) N'est pas correct b) Est correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-3.2.4	K2	1

18	d	a) N'est pas correct. Un temps suffisant pour les individus est un facteur de réussite. b) N'est pas correct. Le fait de diviser les produits du travail en petites parties adéquates est un facteur de réussite. c) n'est pas correct. Éviter les comportements qui pourraient indiquer l'ennui, l'exaspération, etc. est un facteur de réussite. d) C'est exact. Au cours des examens, on peut trouver des défauts, pas des échecs.	FL-3.2.5	K1	1
----	---	---	----------	----	---

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
19	c	a) n'est pas correcte. Il s'agit d'une caractéristique commune des techniques de test de la boîte blanche. Les conditions de test, les cas de test et les données de test sont dérivés d'une base de test qui peut inclure le code, l'architecture logicielle, la conception détaillée ou toute autre source d'information concernant la structure du logiciel. b) n'est pas correcte. Il s'agit d'une caractéristique commune des techniques de test "boîte blanche". La couverture est mesurée en fonction des éléments testés au sein d'une structure sélectionnée et de la technique appliquée à la base de test. c) est correct. Il s'agit d'une caractéristique commune aux techniques de test basées sur l'expérience. Cette connaissance et cette expérience comprennent l'utilisation prévue du logiciel, son environnement, les défauts probables et la distribution de ces défauts, et sont utilisées pour définir les tests. d) n'est pas correcte. Il s'agit d'une caractéristique commune des techniques de test de la boîte noire. Les cas de test peuvent être utilisés pour détecter des lacunes dans les exigences. et la mise en œuvre des exigences, ainsi que les écarts par rapport aux exigences	FL-4.1.1	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
20	b	Le "petit jardin" et le "grand jardin" ne peuvent aller qu'avec le "rez-de-chaussée", nous avons donc besoin de deux cas de test avec le "rez-de-chaussée" qui couvrent ces deux partitions de "type de jardin". Nous avons besoin de deux autres cas de test pour couvrir les deux autres partitions "étage" et une partition "type jardin" restante "pas de jardin". Nous avons besoin de quatre cas de test au total : TC1 (rez-de-chaussée, petit jardin) TC2 (rez-de-chaussée, grand jardin) TC3 (premier étage, sans jardin) TC4 (deuxième étage ou plus, sans jardin) Ainsi : a) N'est pas correct b) Est correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-4.2.1	K3	1
21	a	Il existe 12 valeurs limites pour les valeurs du résultat final : 0, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91 et 100. Les cas de test couvrent six d'entre eux (TC1 - 91, TC2 - 50, TC3 - 81, TC4 - 60, TC5 - 70 et TC7 - 51). Par conséquent, les cas de test couvrent $6/12 = 50 \%$. Ainsi : a) Est correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-4.2.2	K3	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
22	d	a) N'est pas correct. Un membre qui n'a pas dépassé la date limite peut bénéficier d'une réduction et d'un T-Shirt cadeau après 15 locations de vélos. b) N'est pas correct. Un membre qui n'a pas dépassé la date limite peut bénéficier d'une réduction mais pas d'un t-shirt-cadeau tant qu'il n'a pas loué un vélo 15 fois. c) Ce n'est pas correct. Les non-membres ne peuvent pas bénéficier d'une réduction, même s'ils n'ont pas encore dépassé la date limite. d) C'est exact. Il n'y a pas de réduction pour un non-membre qui a également dépassé la date limite, mais seuls les membres peuvent recevoir un t-shirt cadeau. D'où l'action n'est pas correct	FL-4.2.3	K3	1
23	d	Les transitions "test" et "erreur" ne peuvent pas se produire dans un même cas de test. Il en va de même pour les deux transitions "done". Cela signifie que nous avons besoin d'au moins trois cas de test pour obtenir une couverture de transition. Par exemple : TC1 : test, fait TC2 : exécution, erreur, terminé TC3 : marche, pause, reprise, pause, terminé Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) Est correct	FL-4.2.4	K3	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
24	a	a) est correct. Puisque la couverture des instructions est de 100 %, chaque instruction, y compris celles qui présentent des défauts, doit avoir été exécutée et évaluée au moins une fois. b) N'est pas correct. La couverture dépend de ce qui est testé, et non du nombre de cas de test. Par exemple, pour le code "if (x==0) y=1", un cas de test (x=0) permet d'obtenir une couverture de 100 % des instructions, mais deux cas de test (x=1) et (x=2) réunis ne permettent d'obtenir qu'une couverture de 50 % des instructions. c) Ce n'est pas correct. S'il y a une boucle dans le code, il peut y avoir un nombre infini de chemins possibles, il n'est donc pas possible d'exécuter tous les chemins possibles dans le code. d) N'est pas correct. Il n'est pas possible d'effectuer des tests exhaustifs (voir la section sur les sept principes de test dans le syllabus). Par exemple, pour le code "input x ; print x" tout test unique avec un x arbitraire atteint une couverture de 100% des instructions, mais couvre une seule valeur d'entrée	FL-4.3.1	K2	1

25	d	a) Ce n'est pas correct. La force fondamentale des techniques de test en boîte blanche est que l'ensemble de l'implémentation du logiciel est pris en compte pendant les tests. b) Ce n'est pas correct. Les mesures de couverture en boîte blanche fournissent une mesure objective de la couverture et fournissent les informations nécessaires pour permettre de générer des tests supplémentaires afin d'augmenter cette couverture. c) N'est pas correct. Les techniques de test en boîte blanche peuvent être utilisées pour effectuer des examens (tests statiques). d) est correct. C'est la faiblesse des techniques de test en boîte blanche. Elles ne sont pas en mesure d'identifier l'implémentation manquante, car elles sont basées uniquement sur la structure de l'objet de test, et non sur la spécification des exigences.	FL-4.3.3	K2	1
----	---	---	----------	----	---

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
26	a	a) C'est correct. Le concept de base de la recherche d'erreurs est que le testeur essaie de deviner les erreurs qui ont pu être commises par le développeur et les défauts qui peuvent se trouver dans l'objet du test en se basant sur son expérience passée (et parfois sur des listes de contrôle). b) N'est pas correct. Bien qu'un testeur qui a été développeur puisse utiliser son expérience personnelle pour l'aider à deviner les erreurs, la technique de test n'est pas basée sur une connaissance préalable du développement. c) N'est pas correct. La recherche d'erreurs n'est pas une technique d'utilisabilité permettant de deviner comment les utilisateurs peuvent ne pas interagir avec l'objet testé. d) N'est pas correct. La duplication de la tâche de développement présente plusieurs défauts qui la rendent impraticable, comme le fait que le testeur ait des compétences équivalentes à celles du développeur et le temps nécessaire pour effectuer le développement. Ce n'est pas une erreur de devinette	FL-4.4.1	K2	1
27	c	a) N'est pas correct. Il s'agit d'un nouveau produit. Vous n'avez probablement pas encore de liste de contrôle et les conditions de test peuvent ne pas être connues en raison d'exigences manquantes. b) N'est pas correct. Il s'agit d'un nouveau produit. Vous ne disposez probablement pas de suffisamment d'informations pour faire des suppositions correctes. c) C'est exact. Les tests exploratoires sont plus utiles lorsqu'il y a peu de spécifications connues et/ou que le calendrier des tests est très serré. d) n'est pas correct. Les tests de branche prennent beaucoup de temps,	FL-4.4.2	K2	1

		et votre direction vous demande maintenant des résultats de tests. De plus, les tests de branche ne impliquer des connaissances dans le domaine			
--	--	---	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
28	b	a) Ce n'est pas correct. Les rétrospectives sont utilisées pour tirer des enseignements et améliorer le processus de développement et de test, et non pour documenter les critères d'acceptation. b) est correct. C'est la façon standard de documenter les critères d'acceptation c) Ce n'est pas correct. La communication verbale ne permet pas de documenter physiquement les critères d'acceptation dans le cadre d'un récit d'utilisateur (aspect "carte" dans le modèle des 3C). d) Ce n'est pas correct. Les critères d'acceptation sont liés à une histoire d'utilisateur, pas à un test plan. De même, les critères d'acceptation sont les conditions qui doivent être remplies pour décider si l'histoire de l'utilisateur est complète. Les risques ne sont pas des conditions de ce type	FL-4.5.2	K2	1
29	a	a) est correct. Ce test couvre deux critères d'acceptation : l'un sur l'édition du document et l'autre sur l'enregistrement des modifications. b) Ce n'est pas correct. Les critères d'acceptation couvrent les activités de l'éditeur, pas celles du propriétaire du contenu. c) n'est pas correct. La programmation de la publication du contenu édité peut être une fonctionnalité intéressante, mais elle n'est pas couverte par les critères d'acceptation. d) Ce n'est pas correct. Les critères d'acceptation mentionnent la réaffectation d'un rédacteur au propriétaire du contenu, et non à un autre rédacteur.	FL-4.5.3	K3	1

30	c	a) N'est pas correct. Les priorités pour les histoires d'utilisateurs sont déterminées par le représentant de l'entreprise en collaboration avec l'équipe de développement. b) Ce n'est pas correct. Les testeurs se concentrent sur les aspects fonctionnels et non fonctionnels du système à tester. c) C'est exact. Selon le syllabus, c'est l'une des façons dont les testeurs ajoutent de la valeur à la planification des itérations et des versions. d) Ce n'est pas correct. La conception de tests anticipés ne fait pas partie de la planification de la mise en production. Les tests la conception des tests ne garantit pas automatiquement la publication d'un logiciel de qualité	FL-5.1.2	K1	1
----	---	--	----------	----	---

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
31	c, e	a) Ce n'est pas correct. L'état de préparation de l'environnement de test est un critère de disponibilité des ressources ; il fait donc partie des critères d'entrée. b) N'est pas correct. Il s'agit d'un critère de disponibilité des ressources ; il fait donc partie des critères d'entrée. c) Est correct. La densité estimée des défauts est une mesure de la diligence ; elle fait donc partie des critères de sortie. d) N'est pas correct. Les exigences traduites dans un format donné aboutissent à des exigences testables ; cela fait donc partie des critères d'entrée. e) C'est exact. L'automatisation des tests de régression est un critère d'achèvement ; elle fait donc partie des critères de sortie.	FL-5.1.3	K2	1
32	d	Dans la technique d'estimation à trois points : $E = (\text{optimiste} + 4 \times \text{plus probable} + \text{pessimiste}) / 6$ $E = (2 + (4 \times 11) + 14) / 6 = 10$ Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) Est correct	FL-5.1.4	K3	1

33	a	Le test TC 001 doit être effectué en premier, suivi du TC 002, pour satisfaire aux dépendances. Ensuite, le TC 003 pour satisfaire la priorité, puis le TC 004, suivi du TC 005. Ainsi : a) Est correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-5.1.5	K3	1
----	---	---	----------	----	---

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
34	a	Considérant : - Les tests d'utilisabilité se situent dans la Q3 (1 - C) - Le test des composants est en Q1 (2 - A) - Les tests fonctionnels sont effectués au cours du deuxième trimestre (3 - B). - Les tests de fiabilité sont effectués au quatrième trimestre (4 - D). Ainsi : a) Est correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-5.1.7	K2	1
35	c	a) n'est pas correcte. Nous n'acceptons pas le risque ; des actions concrètes sont proposées. b) N'est pas correct. Aucun plan d'urgence n'est proposé c) C'est exact. Les actions proposées sont liées aux essais, qui constituent une forme d'atténuation des risques. d) Ce n'est pas correct. Le risque n'est pas transféré mais atténué	FL-5.2.4	K2	1
36	d	a) N'est pas correct. Les critères d'acceptation sont les conditions utilisées pour décider si l'histoire de l'utilisateur est prête. Ils ne peuvent pas montrer l'avancement du travail b) N'est pas correct. Les rapports de défauts informent sur les défauts. Ils n'indiquent pas l'état d'avancement des travaux c) N'est pas correct. Le rapport d'achèvement du test peut être créé après la fin de l'itération, il ne montrera donc pas la progression en continu au sein d'une itération. d) C'est exact. Les tableaux d'avancement sont une représentation graphique du travail restant à effectuer par rapport au temps restant.	FL-5.3.3	K2	1

		Ils sont mis à jour quotidiennement, ce qui leur permet de montrer en permanence l'état d'avancement du travail.			
--	--	--	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
37	c	a) Ce n'est pas correct. La traçabilité est la relation entre deux ou plusieurs produits de travail, et non entre différentes versions d'un même produit de travail. b) N'est pas correct. Les tests de maintenance consistent à tester les changements ; ils ne sont pas étroitement liés au versionnage. c) C'est exact. Pour soutenir les tests, la gestion de la configuration peut impliquer le contrôle de la version de tous les éléments de test. d) N'est pas correct. L'ingénierie des exigences est l'élicitation, la documentation et la gestion des exigences ; elle n'est pas étroitement liée à la gestion des exigences relatives à la version des scripts de test	FL-5.4.1	K2	1
38	c	a) n'est pas correct. Le résultat attendu est "l'application doit accepter les données fournies et créer l'utilisateur". Le résultat réel est "L'application se bloque après avoir saisi "Test input. \$ä"". b) n'est pas correct. Il y a une référence au cas de test et à l'exigence correspondante et il est indiqué que le défaut est rejeté. De plus, le statut du défaut ne serait pas très utile pour les développeurs. c) est correct. Nous ne savons pas dans quel environnement de test l'anomalie a été détectée, et nous ne savons pas non plus quelle application (et sa version) est affectée. d) N'est pas correct. Le rapport de défaut indique que l'anomalie est urgente, qu'il s'agit d'un problème global (c'est-à-dire que de nombreux comptes d'administration de tests, sinon tous, sont des comptes de gestion de tests) et qu'il n'y a pas d'anomalie touchés) et déclare que l'impact est élevé pour les parties prenantes de l'entreprise	FL-5.5.1	K3	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
39	c	a) Ce n'est pas correct. La surveillance des tests implique le contrôle permanent de toutes les activités et la comparaison des progrès réels par rapport au plan de test. Le contrôle du test consiste à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du plan de test. Aucune donnée de test n'est préparée au cours de ces activités b) Ce n'est pas correct. L'analyse des tests comprend l'analyse de la base de test afin d'identifier les conditions de test et de les classer par ordre de priorité. La conception des tests comprend l'élaboration des conditions de test dans des cas de test et d'autres logiciels de test. Les données de test ne sont pas préparées au cours de ces activités c) C'est exact. La mise en œuvre des tests comprend la création ou l'acquisition du matériel de test nécessaire à l'exécution des tests (par exemple, les données de test). d) Ce n'est pas correct. Les activités d'achèvement des tests ont lieu lors des étapes du projet (par exemple, libération, fin de l'itération, achèvement du niveau de test), il est donc trop tard pour préparer les données de test.	FL-6.1.1	K2	1
40	b	a) Ce n'est pas correct. L'automatisation des tests n'introduit pas de régressions inconnues dans la production. b) C'est exact. Une mauvaise répartition des efforts de maintenance des logiciels de test constitue un risque. c) N'est pas correct. Les outils de test doivent être sélectionnés de manière à ce que l'on puisse se fier à eux et à leur logiciel de test. d) N'est pas correct. L'objectif premier de l'automatisation des tests est de réduire les tests manuels. Il s'agit donc d'un avantage et non d'un risque.	FL-6.2.1	K1	1

Annexe : Corrigé des exemples de questions supplémentaires

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	LO	Niveau K	Points
A1	a	FL-1.1.2	K2	1
A2	d	FL-1.2.2	K1	1
A3	d	FL-1.2.3	K2	1
A4	d	FL-1.4.3	K2	1
A5	c	FL-1.4.4	K2	1
A6	d	FL-1.5.3	K2	1
A7	b,c	FL-2.1.1	K2	1
A8	c	FL-2.1.4	K2	1
A9	b	FL-2.2.2	K2	1
A10	a	FL-2.3.1	K2	1
A11	c	FL-3.1.1	K1	1
A12	d	FL-3.1.3	K2	1
A13	b	FL-3.2.2	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	LO	Niveau K	Points
A14	b	FL-3.2.3	K1	1
A15	c	FL-4.2.2	K3	1
A16	d	FL-4.3.2	K2	1
A17	c	FL-4.4.3	K2	1
A18	b	FL-4.5.1	K2	1
A19	d	FL-5.1.1	K2	1
A20	b	FL-5.1.4	K3	1
A21	a	FL-5.1.6	K1	1
A22	c	FL-5.2.1	K1	1
A23	a	FL-5.2.2	K2	1
A24	d	FL-5.2.3	K2	1
A25	a, d	FL-5.3.1	K1	1
A26	b	FL-5.3.2	K2	1

Annexe : Réponses à d'autres exemples de questions

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de points
A1	a	a) C'est exact. Le débogage est le processus qui consiste à trouver, analyser et supprimer les causes des défaillances d'un composant ou d'un système. b) N'est pas correct. Le test est le processus de planification, de préparation et d'évaluation d'un composant ou d'un système et des produits de travail connexes afin de déterminer s'ils satisfont aux exigences spécifiées, de démontrer qu'ils sont adaptés à l'usage prévu et de détecter les défauts. Il n'est pas lié à la recherche des causes de défaillance. c) N'est pas correct. L'élicitation des exigences est le processus de collecte, de saisie et de consolidation des exigences à partir des sources disponibles. Elle n'est pas liée à la résolution des causes de défaillance. d) N'est pas correct. La gestion des défauts est le processus de reconnaissance, d'enregistrement, de classification, d'enquête, de résolution et d'élimination des défauts. Elle n'est pas liée à la recherche des causes des défaillances.	FL-1.1.2	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
A2	d	Considérant : Les tests et l'assurance qualité ne sont pas identiques. Le test est le processus qui comprend toutes les activités du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), à la fois statiques et dynamiques, concernant la planification, la préparation et l'évaluation d'un composant ou d'un système et des produits de travail connexes afin de déterminer s'ils satisfont aux exigences spécifiées, de démontrer qu'ils sont adaptés à l'usage prévu et de détecter les défauts. L'assurance qualité se concentre sur l'établissement, l'introduction, la surveillance, l'amélioration et le respect des processus liés à la qualité. Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) Est correct	FL-1.2.2	K1	1
A3	d	a) n'est pas correcte. La cause première est la distraction dont le programmeur a fait l'objet pendant la programmation b) n'est pas correct. L'acceptation d'entrées non valides est un échec c) n'est pas correcte. L'erreur est le raisonnement erroné qui a conduit à introduire le défaut dans le code. d) est correct. Le problème dans le code est un défaut	FL-1.2.3	K2	1

A4	d	Le testware considéré est une charte de test Les chartes de test sont le résultat de la conception des tests. Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) Est correct	FL-1.4.3	K2	1
-----------	---	--	----------	----	---

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
A5	c	a) N'est pas correct. L'analyse d'impact ne fournit pas d'informations sur l'exhaustivité des tests. L'analyse de l'impact des changements aidera à sélectionner les bons cas de test pour l'exécution. b) Ce n'est pas correct. La traçabilité ne donne pas d'informations sur le niveau estimé de risque résiduel si les cas de test ne sont pas reliés aux risques. c) C'est exact. L'analyse de l'impact des changements aide à sélectionner les cas de test pour le test de régression. d) Ce n'est pas correct. L'analyse de la traçabilité entre la base de test, les objets de test et les cas de test n'aide pas à sélectionner les données de test pour atteindre la couverture supposée de l'objet de test. La sélection des données de test est plus liée à l'analyse et à la mise en œuvre des tests, et non à la traçabilité	FL-1.4.4	K2	1
A6	d	a) Ce n'est pas correct. La qualité doit être la responsabilité de tous ceux qui travaillent sur le projet et non la seule responsabilité de l'équipe de test. b) n'est pas correcte. Premièrement, le fait qu'une équipe de test externe ne respecte pas les délais de livraison n'est pas un avantage et, deuxièmement, il n'y a aucune raison de croire que les équipes de test externes auront le sentiment de ne pas devoir respecter des délais de livraison stricts. c) Ce n'est pas correct. C'est une mauvaise pratique pour l'équipe de test de travailler dans un isolement complet, et nous attendons d'une équipe de test externe qu'elle se préoccupe de l'évolution des exigences du projet et qu'elle communique bien avec les développeurs. d) est correct. Les spécifications ne sont jamais parfaites, ce qui signifie que le développeur devra faire des hypothèses. Un testeur	FL-1.5.3	K2	1

		indépendant est utile dans la mesure où il peut remettre en question et vérifier les hypothèses et les résultats qui en découlent. l'interprétation faite par le développeur			
--	--	--	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
A7	b,c	a) N'est pas correct. Le code exécutable est généralement créé dans les phases ultérieures. L'exécution de tests dynamiques ne peut donc pas être réalisée au début du SDLC b) C'est exact. Dans les modèles de développement séquentiel, dans les phases initiales, les testeurs participent à la revue des exigences, ce qui est une forme de test statique. c) La réponse est correcte. La planification des tests peut être effectuée au début du cycle de développement avant que le projet de test ne commence avec l'analyse et la conception des tests. d) La réponse est incorrecte. L'exécution des tests d'acceptation peut être réalisée lorsqu'il existe un produit fonctionnel. Dans les modèles séquentiels du SDLC, le produit fonctionnel est généralement livré plus tard e) N'est pas correct. Les tests de maintenance sont effectués lorsqu'il existe un produit fonctionnel et déployé, ce qui n'est pas le cas dans les premières phases d'un cycle de développement durable.	FL-2.1.1	K2	1

A8	c	Envisager : i. C'est vrai. L'accélération de la sortie des produits et de la mise sur le marché est un avantage de DevOps. ii. Est faux. Généralement, les tests manuels nécessitent moins d'efforts grâce à l'utilisation de l'automatisation des tests. iii. C'est vrai. La disponibilité permanente d'un logiciel exécutable est un avantage iv. est faux. Davantage de tests de régression sont nécessaires v. C'est faux. Tout n'est pas automatisé et la mise en place d'un cadre d'automatisation des tests est coûteuse. Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) Il est correct d) N'est pas correct	FL-2.1.4	K2	1
-----------	---	--	----------	----	---

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
A9	b	a) Ce n'est pas correct. Le fait que l'exigence de performance du système vienne directement du client et que la performance soit importante du point de vue de l'entreprise (c'est-à-dire hautement prioritaire) ne rend pas ces tests fonctionnels, car ils ne vérifient pas "ce que" le système fait, mais "comment" (c'est-à-dire à quelle vitesse les commandes sont traitées). b) C'est exact. Il s'agit d'un exemple de test de performance, un type de test non fonctionnel. c) n'est pas correct. D'après le scénario, nous ne savons pas si l'interaction avec l'interface utilisateur fait partie des conditions de test. Mais même si c'était le cas, l'objectif principal de ces tests est de vérifier les performances, et non la facilité d'utilisation. d) Ce n'est pas correct. Il n'est pas nécessaire de connaître la structure interne du code pour effectuer les tests de performance. On peut exécuter des tests de performance les tests d'efficacité sans connaissances structurelles	FL-2.2.2	K2	1
A10	a	a) C'est exact. Lorsqu'un système est mis hors service, il peut être nécessaire de tester la migration des données, ce qui constitue une forme de test de maintenance. b) Ce n'est pas correct. Les tests de régression permettent de vérifier si une correction a accidentellement affecté le comportement d'autres parties du code, mais nous parlons maintenant de la migration des données vers un nouveau système c) N'est pas correct. Les tests de composants se concentrent sur les composants matériels ou logiciels individuels, et non sur la migration des données. d) Ce n'est pas correct. Les tests d'intégration se concentrent sur les interactions entre	FL-2.3.1	K2	1

		des composants et/ou des systèmes, et non sur la migration des données			
--	--	--	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
A11	c	Seul le code exécutable d'un tiers ne peut être examiné. Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) Il est correct d) N'est pas correct	FL-3.1.1	K1	1
A12	d	Envisager : i. Ces comportements sont facilement détectables lorsque le logiciel est en cours d'exécution. C'est pourquoi les essais dynamiques doivent être utilisés pour les identifier ii. Il s'agit d'un exemple d'écarts par rapport aux normes, ce qui constitue un défaut typique qu'il est plus facile de détecter au moyen de tests statiques. iii. Si le logiciel est exécuté pendant le test, il s'agit d'un test dynamique. iv. L'identification des défauts le plus tôt possible est l'objectif des tests statiques et dynamiques. v. Il s'agit d'un exemple de lacunes dans la traçabilité ou la couverture de la base de test, ce qui constitue un défaut typique plus facile à détecter avec les tests statiques. Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) Est correct	FL-3.1.3	K2	1

A13	b	a) Ce n'est pas correct. Dans tous les types d'évaluation, il y a plus d'un rôle, même dans les évaluations informelles. b) C'est exact. Le processus d'examen formel comporte plusieurs activités c) n'est pas correct. Les documents à examiner doivent être distribués le plus tôt possible. d) N'est pas correct. Les défauts constatés au cours de l'examen doivent être signalés.	FL-3.2.2	K2	1
------------	----------	---	----------	----	---

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
A14	b	a) n'est pas correct. C'est la tâche du responsable de l'examen b) C'est exact. C'est la tâche de la direction dans le cadre d'un examen formel. c) n'est pas correct. C'est la tâche du modérateur d) n'est pas correct. C'est la tâche du scribe	FL-3.2.3	K1	1
A15	c	Il existe trois partitions d'équivalence : {..., 10, 11}, {12}, et {13, 14, ...}. Les valeurs limites sont 11, 12 et 13. Dans l'analyse de la valeur limite en trois points pour chaque frontière, nous devons tester la frontière et ses deux voisins, donc : • pour 11, nous testons 10, 11, 12 • pour 12, nous testons 11, 12, 13 • pour 13, nous testons 12, 13, 14 Au total, nous devons tester 10, 11, 12, 13 et 14. Ainsi : a) N'est pas correct b) N'est pas correct c) Est correct d) N'est pas correct	FL-4.2.2	K3	1

A16	d	a) n'est pas correct. Dans ce cas, un scénario de test est encore nécessaire puisqu'il y a au moins une branche (inconditionnelle) à couvrir. b) N'est pas correct. Le fait de ne couvrir que les branches inconditionnelles n'implique pas de couvrir toutes les branches conditionnelles. c) Ce n'est pas correct. Une couverture de 100 % des branches implique une couverture de 100 % des instructions, et non le contraire. Par exemple, pour une décision IF sans ELSE, un test suffit pour atteindre une couverture de 100 % de l'instruction, mais il n'atteint qu'une couverture de 50 % de la branche. d) est correcte. Chaque résultat de décision correspond à une branche conditionnelle, de sorte qu'une couverture de 100 % de la branche implique une couverture de 100 % de la décision.	FL-4.3.2	K2	1
------------	---	--	----------	----	---

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
A17	c	a) Ce n'est pas correct. Le livre fournit des orientations générales et n'est pas un document formel sur les exigences, une spécification ou un ensemble de cas d'utilisation, de récits d'utilisateurs ou de processus d'entreprise. b) n'est pas correcte. Bien que l'on puisse considérer cette liste comme un ensemble de chartes de test, elle ressemble davantage à la liste des conditions de test à vérifier. c) C'est exact. La liste des meilleures pratiques en matière d'interface utilisateur est la liste des conditions de test à vérifier systématiquement. d) n'est pas correct. Les tests ne sont pas axés sur les défaillances susceptibles de se produire, mais plutôt sur la connaissance de ce qui est important pour l'utilisateur, en termes de facilité d'utilisation	FL-4.4.3	K2	1
A18	b	a) N'est pas correct. La rédaction collaborative d'histoires d'utilisateurs signifie que toutes les parties prenantes créent les histoires d'utilisateurs en collaboration, afin d'obtenir une vision commune. b) C'est exact. La rédaction collaborative d'histoires d'utilisateurs signifie que toutes les parties prenantes créent les histoires d'utilisateurs en collaboration, afin d'obtenir une vision commune. c) N'est pas correct. La rédaction collaborative d'histoires d'utilisateurs signifie que toutes les parties prenantes créent les histoires d'utilisateurs en collaboration, afin d'obtenir une vision commune. d) n'est pas correct. Il s'agit de la liste des propriétés que chaque histoire d'utilisateur devrait avoir, et non de la description de l'approche basée sur la collaboration.	FL-4.5.1	K2	1

A19	d	a) Ce n'est pas correct. Le paragraphe contient des informations sur les niveaux de test et les critères de sortie, qui font partie de l'approche du test. b) Ce n'est pas correct. Le paragraphe contient des informations sur les niveaux de test et les critères de sortie, qui font partie de l'approche du test. c) Ce n'est pas correct. Le paragraphe contient des informations sur les niveaux de test et les critères de sortie, qui font partie de l'approche du test. d) C'est correct. Le paragraphe contient des informations sur les niveaux de test et les critères de sortie, qui font partie de l'approche du test.	FL-5.1.1	K2	1
------------	---	--	----------	----	---

Número de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
A20	b	a) n'est pas correct. Il doit s'agir d'une activité d'équipe et non d'une décision prise par un seul membre de l'équipe. b) est correct. Si les estimations des tests ne sont pas identiques, mais que la variation des résultats est faible, il est possible d'appliquer des règles telles que "accepter le nombre ayant le plus de votes". c) n'est pas correct. Il n'y a pas encore de consensus, certains parlent de 13, d'autres de 8. d) N'est pas correct. Une fonctionnalité ne doit pas être supprimée uniquement parce que l'équipe n'arrive pas à se mettre d'accord sur les estimations de tests.	FL-5.1.4	K3	1
A21	b	a) N'est pas correct. La pyramide des tests met l'accent sur un plus grand nombre de tests aux niveaux inférieurs. b) C'est exact. Il n'est pas vrai qu'au sommet de la pyramide, l'automatisation des tests doit être plus formelle. c) Ce n'est pas correct. En général, les tests de composants et les tests d'intégration de composants sont automatisés à l'aide d'outils basés sur l'API. d) Ce n'est pas correct. Pour les tests de système et les tests d'acceptation, les tests automatisés sont généralement créés à l'aide d'outils basés sur une interface graphique.	FL-5.1.6	K1	1
A22	c	a) Ce n'est pas correct. L'impact du risque et la probabilité du risque sont indépendants b) Ce n'est pas correct. L'impact du risque et la probabilité du risque sont indépendants c) C'est exact. L'impact du risque et la probabilité du risque sont indépendants d) Ce n'est pas correct. Nous avons besoin des deux facteurs pour calculer	FL-5.2.1	K1	1

		le niveau de risque			
--	--	---------------------	--	--	--

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
A23	a	Envisager : i. Il s'agit d'un risque de projet ii. Il s'agit d'un risque pour le produit iii. Il s'agit d'un risque pour le produit iv. Il s'agit d'un risque de projet v. Il s'agit d'un risque pour le produit Ainsi : a) Est correct b) N'est pas correct c) N'est pas correct d) N'est pas correct	FL-5.2.2	K2	1
A24	d	a) Ce n'est pas correct. Il s'agit d'un exemple d'activité de surveillance des risques, et non d'analyse des risques. b) n'est pas correct. Il s'agit d'un exemple de décision architecturale, qui n'a rien à voir avec les tests. c) Ce n'est pas correct. Il s'agit d'un exemple d'analyse quantitative des risques qui n'a rien à voir avec l'exhaustivité ou l'étendue des tests. d) est correct. Cela montre comment l'analyse des risques influe sur l'exhaustivité des tests (c'est-à-dire le niveau de détail).	FL-5.2.3	K2	1

Numéro de la question (#)	Réponse correcte	Explication / Justification	Objectif d'apprentissage (LO)	Niveau K	Nombre de Points
A25	a, d	a) est correct. Le nombre de défauts trouvés est lié à la qualité de l'objet du test. b) Ce n'est pas correct. Il s'agit de la mesure de l'efficacité du test et non de la qualité de l'objet du test. c) N'est pas correct. Le nombre de cas de test exécutés ne nous renseigne pas sur la qualité ; les résultats des tests peuvent le faire d) La densité des défauts est liée à la qualité de l'objet testé. e) Ce n'est pas correct. Le temps de réparation est une mesure de processus. Il ne nous renseigne pas sur la qualité du produit.	FL-5.3.1	K1	1
A26	b	a) N'est pas correct. Les obstacles aux tests peuvent être de haut niveau et liés à l'activité de l'entreprise ; il s'agit donc d'une information importante pour les parties prenantes de l'entreprise. b) C'est exact. Le test de branche est une mesure technique utilisée par les développeurs et les testeurs techniques. Cette information ne présente aucun intérêt pour les représentants des entreprises c) n'est pas correct. L'état d'avancement des tests est lié au projet, il peut donc être utile aux représentants des entreprises. d) n'est pas correct. Les risques ont un impact sur la qualité des produits, et peuvent donc être utiles aux représentants des entreprises.	FL-5.3.2	K2	1