

Créer les autres scénarios de connexion

TP du Module 04 – Le Recorder


Proposition de solution

La solution est fournit un dossier de ressource. Elle se trouve sur la branche « M04/TP02/créer_les_scenarios_de_connexion ».

Commande git pour y accéder :

```
git checkout M04/TP02/créer_les_scenarios_de_connexion
```


Solution pour éviter les duplications : lorsque l'on clique sur « Save Script » on obtient cette pop-up



Les objets apparaissent alors en rouge car Katalon reconnaît avoir déjà importer ces éléments. Ils propose 3 solutions :

- Fusionner avec les éléments existants
- Créer des duplications
- Remplacer les objets existants par les nouveaux

Il est possible de désélectionner des objets, mais dans le cas du Recorder, Katalon exige qu'au moins 1 objet soit sauvegardé



Il s'agit d'une limitation du Recorder. Nous préférons éviter de modifier systématiquement nos objets.

Dans notre cas, les solutions de fusion et remplacement fonctionnent. Mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises, il faut donc être prudent.

1. Requis

Item	Object	Input	Output
→ 1 - Open Browser		""	
→ 2 - Navigate To Url		"https://katalon-demo-cura.h	
→ 3 - Set Text	input_Username_username	"toto"	
→ 4 - Set Text	input_Password_password	"ThisIsNotAPassword"	
→ 5 - Click	button_Login		
→ 6 - Close Browser			

Item	Object	Input	Output
→ 1 - Open Browser		""	
→ 2 - Navigate To Url		"https://katalon-demo-cura.h	
→ 3 - Set Text	input_Username_username	"John Doe"	
→ 4 - Set Text	input_Password_password	"password"	
→ 5 - Click	button_Login		
→ 6 - Close Browser			


Item	Object	Input	Output
→ 1 - Open Browser		""	
→ 2 - Navigate To Url		"https://katalon-demo-cura.h	
→ 3 - Click	button_Login		
→ 4 - Close Browser			

2. Intermediaire


Créer une Test Suite et y ajouter les cas de tests.




Sur le dossier « Test Suites » faire un clique droit puis choisir « New > Test Suites »




Nommer la suite « Login_Suite » et valider




Dans la suite de suite tout juste créée, cliquer sur « Add » et sélectionner les cas de test à ajouter. Puis valider



Vous pouvez maintenant exécuter la suite en cliquant sur « Run »



3. Avancé



Par rapport aux précédents cas de tests, deux actions de clique et deux nouveaux objets sont ajoutés.

Ne pas oublier d'ajouter le cas de test à la suite de test. La suite de test peut être renommée pour être plus parlante en « Login_And_Logout_Suite »

