

**PROJECT BASIS DATA**  
**PADA SISTEM INFORMASI (APLIKASI)**  
**PENDATAAN KEMATIAN SMKN 1 KARANG BARU**



**OLEH:**  
**NOVLA RAHMULIA**  
**NISN. 0071381226**

**REKAYASA PERANGKAT LUNAK**  
**SMK NEGERI 1 KARANG BARU**  
**PEMERINTAH PROVINSI ACEH**  
**2024**

## Langkah-langkah Membuat ERD


1. Menentukan entitas
2. Menentukan atribut termasuk atribut kunci (Primary key)
3. Identifikasi relasi
4. Menentukan kardinalitas

### a. Menentukan Entitas


Berdasarkan aturan-aturan yang di definisikan di atas dapat kita tentukan jumlah entitas ada sebanyak 4 yakni:



### b. Menentukan Relasi & Kardinalitasnya




ERD Pendataan Kematian Normalisasi (tidak perlu dinormalisai)



## DESAIN LOGIKAA

Desain logikal yaitu proses pembuatan model dari informasi yang digunakan perusahaan berdasarkan model dan data spesifik. Deskripsi implementasi *database* berdasarkan hasil desain logikal dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada *Database Management System* (DBMS) menghasilkan ERT sebagai berikut



## DESAIN FISIKAL & SOURCE SQL

**Menggambarkan Rancangan Entitas Pada Basisdata Secara Fisikal (Physical Data Disaign) serta Membuat Source SQL pembuatan Masing-Masing Tabel/Entitas**

**Tabel admin**

No	Nama kolom	Tipe data	Lebar	Null	kunci	Keterangan
1	<b>Idadmin</b>	Int	11		pk	Auto increment
2	Nama	Varchar	30			
3	Username	varchar	100			
4	Password	varchar	30			
5	Alamat	varchar	100			

```
create table admin (
idadmin int(11) primary key not null auto_increment,
nama varchar(30) not null ,
username varchar(100) ,
password varchar(30) ,
alamat varchar (100)
);
```

**Tabel kematian penduduk**

No	Nama kolom	Tipe data	Lebar	Null	kunci	Keterangan
1	<b>Idkematian</b>	Int	11		pk	
2	<b>idadmin</b>	Int	11		fk	
3	Nik	Varchar	20			
4	Tanggallahir	Date				
5	Tempatlahir	Varchar	100			
6	Jeniskelamin	Enum	enum			
7	Agama	Varchar	10			
8	Tanggalkematian	Date				
9	Lokasi kematian	Varchar	20			
10	Penyebab kematian	varchar	100			
11	Namaayah	varchar	30			
12	namaibu	varchar	30			
13	Pendidikan	varchar	100			
14	Pekerjaan	varchar	100			
15	Desa	varchar	50			
16	Namajalan	varchar	100			
17	Dusun	varchar	50			
18	Provinsi	Varchar	100			
19	Kacamatan	Varchar	25			
20	Kabupaten	varchar	50			

```
create table kematian (
idkematian int(11) not null primary key auto_increment,
idadmin int(11),
nik varchar(20),
tanggallahir date,
tempatlahir varchar(50),
```

```
jeniskelamin enum('laki', 'perempuan'),
agama varchar(10),
tanggalkematian date,
lokasikematian varchar (20),
penyebabkematian varchar(100),
namaayah varchar(30),
namaibu varchar(30),
pendidikan varchar(100),
pekerjaan varchar(100),
desa varchar(50),
dusun varchar(50),
namajalan varchar(100),
provinsi varchar(100),
kecamatan varchar(25),
kabupaten varchar(50),
constraint idadmin foreign key (idadmin) references admin (idadmin)
);
```

## **Implementasi Syntax Sql Database Melalui Cmd**

- a. Membuat Basisdata**
- b. Membuat Tabel**
- c. Medeskripsikan tabel**

## Hasil Desain Konseptual Skema Relasi Database Di Phpmyadmin

The screenshot displays the phpMyAdmin interface for a database named 'pendataankematiannovla'. The left sidebar shows the database structure, including a tree view with 'pendataankematiannovla' expanded, showing tables 'admin' and 'kematian'. The main area shows the 'kematian' table structure with the following fields:

Field	Type
idkematian	int(11)
idadmin	int(11)
nik	varchar(20)
tanggallahir	date
tempatlahir	varchar(50)
jeniskelamin	varchar(50)
agama	varchar(10)
tanggalkematian	date
lokasikematian	varchar(20)
penyebabkematian	varchar(100)
namaayah	varchar(30)
namaibu	varchar(30)
pendidikan	varchar(100)
pekerjaan	varchar(100)
desa	varchar(50)
dusun	varchar(50)
namajalan	varchar(100)
provinsi	varchar(100)
kecamatan	varchar(25)
kabupaten	varchar(50)

A green line indicates a foreign key relationship from the 'idadmin' field in the 'kematian' table to the 'idadmin' field in the 'admin' table. The 'admin' table structure is shown below:

Field	Type
idadmin	int(11)
nama	varchar(30)
username	varchar(100)
password	varchar(30)
alamat	varchar(100)

The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Struktur', 'SQL', 'Cari', 'Kueri', 'Ekspor', 'Impor', 'Operasi', 'Hak Akses', 'Routine', 'Event', 'Trigger', and 'Lainnya'. The status bar at the bottom shows 'Konsol' and 'Activate Windows'.



## MENGISI DATA RECORD

### Cara Manual Dengan Source Code

Memasukkan data dalam jumlah banyak

Insert into namatabell

Values

```
('variable1','variable2','variabel3','dst'),  
( 'variable1','variable2','variabel3','dst'),  
( 'variable1','variable2','variabel3','dst'),  
( 'variable1','variable2','variabel3','dst');
```

Insert into layanan

Values

```
('','Instal Ulang (Paket Standar)','50000'),  
( '','Instal Ulang (Paket Komplit)','80000'),  
( '','Hang / Freeze','50000'),  
( '','Layar Biru / Bluescreen','50000'),  
( '','Lambat / Lemot','35000'),  
( '','Sering Mati Tiba Tiba','30000'),  
( '','Restart Tiba Tiba','25000'),  
( '','Blank / Tidak Ada Tampilan','40000'),  
( '','Ada Bunyi Tiiit','25000'),  
( '','Mati Total','200000'),  
( '','Kadang Nyala Kadang Tidak','80000'),  
( '','Ada Bunyi Berderik','25000'),  
( '','Laptop/Pc Kepanasan','25000'),  
( '','Tampilan Laptop Bergaris Horisontal/Vertical','100000'),  
( '','Gagal Instal Ulang','100000'),  
( '','Tidak Keluar Suara','100000'),  
( '','Tampilan Layar Besar Besar / Pecah Pecah','25000'),  
( '','Tidak Bisa Masuk Windows / Loading Terus','25000'),  
( '','Kena Virus (Pembersihan Virus)','25000'),  
( '','Tidak Bisa Koneksi Internet','25000'),  
( '','Hardware Tidak Terdeteksi','25000');
```

```
MariaDB [ahmadimuslimproject2]> insert into layanan  
-> values  
-> ('ly002','ganti ram','75000'),  
-> ('ly003','ganti LCD','150000'),  
-> ('ly004','ganti processor','100000');  
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)  
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Insert into transaksi

Values

```
('2','2','2021-01-22'),  
( '3','3','2021-01-23'),  
( '5','1','2021-01-24'),  
( '4','4','2021-01-25'),  
( '6','1','2021-01-26'),  
( '4','2','2021-01-27'),  
( '5','3','2021-01-28'),  
( '5','1','2021-01-29'),  
( '2','4','2021-01-30'),  
( '5','1','2021-01-31'),  
( '2','2','2021-02-01'),
```

```
('','5','3','2021-02-02'),  
('','5','1','2021-02-03'),  
('','2','4','2021-02-04'),  
('','5','1','2021-02-05'),  
('','2','2','2021-02-06'),  
('','5','3','2021-02-07'),  
('','2','1','2021-02-08'),  
('','5','4','2021-02-09'),  
('','2','1','2021-02-10');
```

Insert into detiltransaksi

Values

```
('2','2','2','100000'),  
('3','3','3','100000'),  
('5','5','5','200000'),  
('2','4','4','100000'),  
('3','7','7','100000'),  
('5','4','4','100000'),  
('5','5','5','200000'),  
('5','5','5','100000'),  
('2','2','2','100000'),  
('5','5','5','200000'),  
('2','2','2','100000'),  
('2','2','2','100000'),  
('2','3','3','200000'),  
('3','5','5','100000'),  
('5','4','4','100000'),  
('7','7','7','200000'),  
('4','4','4','100000'),  
('5','5','5','100000'),  
('5','5','5','100000'),  
('2','2','2','200000'),  
('5','5','5','100000'),  
('2','2','2','100000');
```

```
('2','2','2','100000'),  
('3','3','3','100000'),  
('5','5','5','200000'),  
('2','4','4','100000'),  
('3','7','7','100000'),  
('5','4','4','100000'),  
('5','5','5','200000'),  
('5','5','5','100000'),  
('2','2','2','100000'),  
('5','5','5','200000'),  
('2','2','2','100000'),  
('2','2','2','100000'),  
('2','3','3','200000'),  
('3','5','5','100000'),  
('5','4','4','100000'),  
('7','7','7','200000'),  
('4','4','4','100000'),
```

(5,'5','5','100000'),  
 (5,'5','5','100000'),  
 (2,'2','2','200000'),  
 (5,'5','5','100000'),  
 (2,'2','2','100000'),

Melihat isi data / record yang telah dimasukkan  
 Select \*from namatabell;

```
MariaDB [lahmadimuslimproject21] > select *from layanan;
```

id_layanan	nama_layanan	harga_layanan
ly001	ganti hardisk	100000
ly002	ganti ram	75000
ly003	ganti LCD	150000
ly004	ganti processor	100000

4 rows in set (0.00 sec)

### Cara IMPORT Dari Excel

Buka file yang sudah dieksport tadi

	A	B	C	D	E
1	id_pelanggan	nama_pelanggan	desa_pelanggan	kec_pelanggan	hp_pelanggan
2		Aprilia Lestari	Paya Bedi	Kuala Simpang	082980342883
3		Arief Rizqi Faddilah	Tanah Terban	Karang Baru	082980342883
4		Aulia Rahman	Medang Ara	Kuala Simpang	082980342883
5		Benni Ismail	Paya Bedi	Karang Baru	082980342883
6		Deby Fahriza. D	Selamat	Kuala Simpang	082980342883
7		Desi Rahmadani	Pahlawan	Karang Baru	082980342883
8		Ditya Hermawan	Bundar	Kuala Simpang	082980342883
9		Dwi Armaya	Sungai Liput	Karang Baru	082980342883
10		Firnanda Effendie Put	Landuh	Kuala Simpang	082980342883
11		Fitria Mira Andela	Tj. Seumantoh	Karang Baru	082980342883
12		Fitria Yusli	Palmerah Dalam	Kuala Simpang	082980342883
13		Goval Rahmanda	Kota Lintang Atas	Karang Baru	082980342883
14		Juwan Syahputra. S	Perupuk	Kuala Simpang	082980342883
15		Lismayni	Seumadam	Karang Baru	082980342883
16		M. Rais Syahizinda	Tanjung Karang	Kuala Simpang	082980342883
17		Maisyarah	Tanah Terban	Karang Baru	082980342883
18		Marchellia Qientan Sa	Sungai Liput	Kejuruan Muda	082980342883
19		Mona Justisia	Bukit Tempurung	Karang Baru	082980342883
20		Muhammad Alfa Rizi	Durian	Kuala Simpang	082980342883
21		Prilinurhaliza	Bundar	Karang Baru	082980342883
22		Putri Wahyuni	Bundar	Kuala Simpang	082980342883
23		Rapikah Hasanah	Pantai Cempa	Karang Baru	082980342883
24					
25					

Import record yang sudah diisikan ke file csv tadi dengan cara: Masuk ke database dan buka tabel yang akan diimport datanya

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Basis data: ahmadimuslimproject2 » Tabel: layanan

Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor

## Mengimpor ke dalam tabel "layanan"

**Berkas untuk impor:**

Dapat berupa berkas terkompresi (gzip, bzip2, zip) atau tidak.  
A compressed file's name must end in `[format].[compression]`. Example: `.sql.zip`

Telusuri komputer Anda:  Tidak ada file yang dipilih (Batas ukuran: 2,048KB)

Anda juga dapat drag dan drop sebuah file pada halaman manapun.

Set karakter berkas:

**Impor sebagian:**

☒ Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. *(This might be useful for large imports)*

Lewati beberapa kueri (untuk SQL) mulai dari yang pertama:

**Opsi lain:**

☒ Perbolehkan cek foreign key

**Format:**

Lalu cari file yang sudah diisi datanya tadi dan ubah format filenya menjadi csv Using Load Data

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Basis data: ahmadimuslimproject2 » Tabel: layanan

Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor Hak Akses Operasi

☒ Perbolehkan cek foreign key

**Format:**

CSV  
 CSV using LOAD DATA  
 ESRI Shape File  
 OpenDocument Spreadsheet  
 SQL  
 Tabel MediaWiki  
 XML

banyak tabel, mereka akan di gabungkan menjadi satu.

saat ketika duplikat kunci ditemukan saat impor (add ON DUPLICATE KEY UPDATE)

Kolom dipisahkan oleh:

Kolom diapit oleh:

Kolom dikembalikan oleh:

Baris diakhiri dengan:

Nama kolom:

☐ Jangan gugurkan sewaktu galat INSERT

Jika sudah tekan go/kirim

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 - Basis data: ahmadimuslimproject2 - Tabel: layanan

Terbaru Favorit

Baru

ahmadimuslimproject2

Baru

layanan

pelanggan

pembayaran

petugas

transaksi

bengkelkomputermuslim

bengkelmuslimcmd

gajiadttanzilcmd

information\_schema

malasngoding

muslim

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

sbwidiastuti

sippulsa

Impor telah selesai, 1 kueri dilakukan: (layanan.csv)

22 baris ditambahkan. (Pencarian dilakukan dalam 0,0000 detik.)

LOAD DATA INFILE 'C:\\xampp\\tmp\\phpE71E.tmp' INTO TABLE 'layanan' FIELDS TERMINATED BY ';' ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\n'

[Edit kotak] [ ]

Warning: #1366 Incorrect integer value: 'harga\_layanan' for column 'harga\_layanan' at row 1

Jika berhasil, maka akan tampil semua data record dari file csv yang sudah diisi tadi  
Dan lakukan ke semua tabel yang ada

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 - Basis data: ahmadimuslimproject2 - Tabel: layanan

Terbaru Favorit

Baru

ahmadimuslimproject2

Baru

layanan

pelanggan

pembayaran

petugas

transaksi

bengkelkomputermuslim

bengkelmuslimcmd

gajiadttanzilcmd

information\_schema

malasngoding

muslim

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

sbwidiastuti

sippulsa

Menampilkan baris 0 - 21 (total 22, Pencarian dilakukan dalam 0,0000 detik.)

SELECT \* FROM 'layanan'

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Urut berdasarkan

+ Opsi

	id_layanan	nama_layanan	harga_layanan
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	id_layanan	nama_layanan	0
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly01	Instal Ulang (Paket Standar)	50
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly02	Instal Ulang (Paket Komplit)	80
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly03	Hang / Freeze	50
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly04	Layar Biru / Bluescreen	50
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly05	Lambat / Lemot	25
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly06	Sering Mati Tiba Tiba	25
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly07	Restart Tiba Tiba	25
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly08	Blank / Tidak Ada Tampilan	25
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly09	Ada Bunyi Tiiit	25
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly10	Mati Total	200
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly11	Kadang Nyala Kadang Tidak	80
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly12	Ada Bunyi Berderik	25
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly13	Laptop/Pc Kepanasan	25
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly14	Tampilan Laptop Bergaris Horisontal/Vertical	100
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	ly15	Gagal Instal Ulang	100

Konsol ☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus

## **SELECT:**

Bentuk umum.

Select \*from namatabell

Output :

Memilih kolom tertentu.

SELECT nama\_kolom1, nama\_kolom2 FROM nama\_tabel;

Output :

Memilih kolom dengan mengurutkan dari terkecil.

SELECT \* FROM nama\_tabel order by kolom\_dipilih ASC;

Output :

Memilih kolom dengan mengurutkan dari terbesar.

SELECT \* FROM nama\_tabel order by kolom\_dipilih DESC;

Output :

## **UPDATE**

Update sebaris data record.

UPDATE nama\_tabel SET kolom1=data1, kolom2=data2,... WHERE kolom=data;

Output :

## **DELETE**

Delete sebaris data record.

DELETE FROM nama\_tabel WHERE kolom=data;

Output :

Delete sebuah tabel.

DELETE FROM nama\_tabel;

Output :

## SELECT SUBQUERY:

```
SELECT nama_produk FROM ms_produk LIMIT 3;
```

**Output :**

```
SELECT nama_layanan FROM layanan LIMIT 3;
```

```
SELECT ms_produk.nama_produk AS nama from ms_produk;
```

```
SELECT layanan.nama_layanan AS layanan_yang_tersedia from layanan;
```

**Output :**

```
SELECT * FROM ms_produk AS t1;
```

```
SELECT * FROM petugas AS P1;
```

**Output :**

```
SELECT t1.kode_produk, t1.nama_produk FROM ms_produk AS t1;
```

```
SELECT t1.kode_layanan, t1.nama_layanan FROM layanan AS t1;
```

**Output :**

```
SELECT * FROM ms_produk WHERE nama_produk = 'Gantungan Kunci DQLab';
```

```
SELECT * FROM layanan WHERE nama_layanan = 'ganti Hardisk';
```

**Output :**

```
SELECT * FROM ms_produk WHERE harga < 50000;
```

```
SELECT * FROM layanan WHERE harga < 50000;
```

**Output :**

```
SELECT * FROM ms_produk WHERE nama_produk = 'Gantungan Kunci DQLab' AND harga < 50000;
```

```
SELECT * FROM layanan WHERE nama_layanan = 'Lambat / Lemot ' AND harga_layanan < 50000;
```

**Output :**

```
SELECT nama_layanan, COUNT(id_layanan) as jumlah FROM layanan WHERE harga_layanan='50000'  
GROUP BY harga_layanan HAVING COUNT(id_layanan)>2;
```

**Output :**

## SELECT JOINT MULTITABLE:

```
SELECT pelanggan.nama_pelanggan, pembayaran.total_bayar
FROM pelanggan INNER JOIN pembayaran ON
pelanggan.id_pelanggan=pembayaran.id_pelanggan;
```

**Output :**

```
SELECT petugas.nama_petugas, layanan.nama_layanan, transaksi.jumlah
FROM petugas
INNER JOIN transaksi ON petugas.id_petugas = transaksi.id_petugas
INNER JOIN layanan ON transaksi.id_layanan = layanan.id_layanan;
```

```
SELECT pelanggan.id_pelanggan, pelanggan.nama_pelanggan, pembayaran.id_bayar,
pembayaran.tanggal_bayar FROM pelanggan LEFT JOIN pembayaran ON
pelanggan.id_pelanggan=pembayaran.id_pelanggan;
```

**Output :**

```
SELECT pelanggan.id_pelanggan, pelanggan.nama_pelanggan, pembayaran.id_bayar,
pembayaran.tanggal_bayar FROM pelanggan RIGHT JOIN pembayaran ON
pelanggan.id_pelanggan=pembayaran.id_pelanggan;
```

**Output :**

```
select a.*, b.*
from pelanggan a
join pembayaran b using (id_pelanggan);
```

**Output :**

```
select a.*, b.*
from pelanggan a
left join pembayaran b
using (id_pelanggan);
```

**Output :**

```
select a.*, b.*
from pelanggan a
right join pembayaran b
using (id_pelanggan);
```

**Output :**

```
select a.*, b.*
from pelanggan a
right join pembayaran b
using (id_pelanggan)
union all
select a.*, b.*
from pelanggan a
left join pembayaran b
using (id_pelanggan);
```

```
select a.*, b.*
from pelanggan a
right join pembayaran b
using (id_pelanggan)
union all
select a.*, b.*
from pelanggan a
left join pembayaran b
using (id_pelanggan);
```

**Output :**



```
select a.nama_pelanggan, b.total_bayar
from pelanggan a
right join pembayaran b
using (id_pelanggan)
union all
select a.nama_pelanggan, b.total_bayar
from pelanggan a
left join pembayaran b
using (id_pelanggan);
```

```
select a.nama_pelanggan, b.tanggal
from pelanggan a
right join transaksi b
using (id_pelanggan)
union all
select a.nama_pelanggan, b.tanggal
from pelanggan a
left join transaksi b
using (id_pelanggan);
```

**Output :**