OBSERWACJA RUCHU PO UDARZE

Czy samo patrzenie może leczyć?

Rola obserwacji ruchu w rehabilitacji poudarowej


Obserwacja → Wykonanie → Powtórzenie

32 osoby po udarze

16
grupa badana

16
grupa kontrolna

Niedowład kończyny górnej



Jeden znak = jedna osoba

Kryterium	Średni czas
do 30 dni od udaru	**16 dni po udarze**

Źródło: Mancuso i wsp., 2021 · Brain Sciences 11, 290 · § 2.1 i § 3.

Losowy przydział do dwóch grup

32 osoby
losowanie

Grupa badana
Obserwacja filmu + ćwiczenie — **16**

Grupa kontrolna
Ćwiczenie bez filmu — **16**

W obu grupach
30 min terapii + 60 min rehabilitacji

Ocena wyników
Badacz nie znał przydziału

Źródło: Mancuso i wsp., 2021 · Brain Sciences 11, 290 · § 2.2 i § 2.2.4.

Zobacz ruch. Powtórz go.

3 min

Oglądanie filmu

Perspektywa wykonującego czynność

2 min

Wykonanie ruchu

Te same przedmioty, pomoc terapeuty



Minuty: 3 sekwencje powtórzone dwukrotnie = 30 minut

1 zadanie dziennie


20 sesji

4 tygodnie

Źródło: Mancuso i wsp., 2021 · Brain Sciences 11, 290 · § 2.2.4.

Większa poprawa w grupie badanej


Ruchowość kończyny górnej



Skala Fugl–Meyera **p = 0,03**

Źródło: Mancuso i wsp., 2021 · Brain Sciences 11, 290 · tabela 2.

Samodzielność



Skala samodzielności FIM **p = 0,003**

Źródło: Mancuso i wsp., 2021 · Brain Sciences 11, 290 · tabela 2.

Jak czytać wykres? Słupki pokazują medianę wykorzystanej części możliwej poprawy. 100% oznacza osiągnięcie maksymalnego wyniku skali.

Obserwację warto łączyć z ćwiczeniem

WNIOSEK

Połączenie obserwacji z ruchem
może wspierać odzyskiwanie funkcji ręki.

BADANIE NIE ROZSTRZYGA

Czy samo oglądanie wystarczy?

Czy efekt utrzyma się po terapii?

OGRANICZENIA

Mała próba: 32 osoby

Wybrani pacjenci

Programy różniły się także strukturą

Brak wykazanej przewagi w sprawności manualnej i zmianie napięcia mięśniowego.

Źródło: Mancuso i wsp., 2021 · Brain Sciences 11, 290 · tabela 2 i dyskusja. Metaanalizy Zhang i Peng opisano jako zgodne z kierunkiem wyników.

Na czym opierają się slajdy?

01

BADANIE Z RANDOMIZACJĄ · DANE DO WYKRESÓW

Mancuso i wsp., 2021

Brain Sciences 11, 290 doi:10.3390/brainsci11030290 · PMID 33652680

02

METAANALIZA · FUNKCJA KOŃCZYNY GÓRNEJ

Zhang i wsp., 2019

PLoS ONE 14, e0221166 doi:10.1371/journal.pone.0221166

03

METAANALIZA · FUNKCJA RĘKI I CODZIENNE CZYNNOŚCI

Peng i wsp., 2019

Clinical Rehabilitation 33, 1277–1285 Publikacja w PubMed

Metaanalizy omówiono pośrednio na podstawie artykułu Mancuso i wsp.