



| TOP<br>TUBE<br>ACTUAL: | TOP<br>TUBE<br>EF: | HEAD<br>TUBE<br>ANGLE: | HEAD<br>TUBE<br>LENGTH: | SEAT<br>TUBE<br>ANGLE: | SEAT<br>TUBE<br>LENGTH: | WHEEL<br>BASE: | CHAINSTAY<br>LENGTH: | FORK<br>RAKE: |
|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 46.5 <sub>CM</sub>     | 47 <sub>CM</sub>   | 73                     | 85 <sub>MM</sub>        | 75.5                   | 45.5                    | 894.9          | 385.5                | 43°           |
| A.                     | B.                 | C.                     | D.                      | E.                     | F.                      | G.             | H.                   | I.            |




| TOP<br>TUBE<br>ACTUAL: | TOP<br>TUBE<br>EF: | HEAD<br>TUBE<br>ANGLE: | HEAD<br>TUBE<br>LENGTH: | SEAT<br>TUBE<br>ANGLE: | SEAT<br>TUBE<br>LENGTH: | WHEEL<br>BASE: | CHAINSTAY<br>LENGTH: | FORK<br>RAKE: |
|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 51.5 <sub>CM</sub>     | 52 <sub>CM</sub>   | 73.5                   | 100 <sub>MM</sub>       | 75.5                   | 53                      | 926.2          | 385.5                | 43°           |
| 53.5 <sub>CM</sub>     | 54 <sub>CM</sub>   | 73.5                   | 120 <sub>MM</sub>       | 75.5                   | 57                      | 935.9          | 385.5                | 43°           |
| 56.5 <sub>CM</sub>     | 57 <sub>CM</sub>   | 74                     | 150 <sub>MM</sub>       | 75.5                   | 60.5                    | 963.6          | 385.5                | 43°           |
| A.                     | B.                 | C.                     | D.                      | E.                     | F.                      | G.             | H.                   | I.            |



| TOP<br>TUBE<br>ACTUAL: | TOP<br>TUBE<br>EF: | HEAD<br>TUBE<br>ANGLE: | HEAD<br>TUBE<br>LENGTH: | SEAT<br>TUBE<br>ANGLE: | SEAT<br>TUBE<br>LENGTH: | WHEEL<br>BASE: | CHAINSTAY<br>LENGTH: | FORK<br>RAKE: |
|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 53 <sub>CM</sub>       | 51 <sub>CM</sub>   | 72                     | 125 <sub>MM</sub>       | 74                     | 44                      | 975.9          | 408                  | 45°           |
| 54.7 <sub>CM</sub>     | 53 <sub>CM</sub>   | 72.5                   | 145 <sub>MM</sub>       | 73.5                   | 46                      | 984.8          | 408                  | 45            |
| 57 <sub>CM</sub>       | 55 <sub>CM</sub>   | 73                     | 165 <sub>MM</sub>       | 73                     | 49                      | 998            | 408                  | 45°           |
| 59 <sub>CM</sub>       | 57 <sub>CM</sub>   | 73.5                   | 190 <sub>MM</sub>       | 72.5                   | 52                      | 1008           | 408                  | 45°           |
| A.                     | B.                 | C.                     | D.                      | E.                     | F.                      | G.             | H.                   | I.            |

AFFINITY CYCLES



| TOP<br>TUBE<br>ACTUAL: | TOP<br>TUBE<br>EF: | HEAD<br>TUBE<br>ANGLE: | HEAD<br>TUBE<br>LENGTH: | SEAT<br>TUBE<br>ANGLE: | SEAT<br>TUBE<br>LENGTH: | WHEEL<br>BASE: | CHAINSTAY<br>LENGTH: | FORK<br>RAKE: |
|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 52.5 <sub>CM</sub>     | 52 <sub>CM</sub>   | 75                     | 155 <sub>MM</sub>       | 74                     | 52                      | 934            | 395                  | 43°           |
| 55.5 <sub>CM</sub>     | 54 <sub>CM</sub>   | 75                     | 180 <sub>MM</sub>       | 74                     | 55                      | 957            | 395                  | 43°           |
| 57.5 <sub>CM</sub>     | 57 <sub>CM</sub>   | 75                     | 205 <sub>MM</sub>       | 74                     | 67                      | 983            | 395                  | 43°           |
| A.                     | B.                 | C.                     | D.                      | E.                     | F.                      | G.             | H.                   | I.            |

AFFINITY CYCLES