


UI_UX_FLOW.md — User Interface & Experience Flow


MedSign · v1.0 · Juni 2026

1. PRINSIP DESAIN

Prinsip	Implementasi di MedSign
Clarity First	Kata terdeteksi = font 48px, kontras tinggi, tidak bisa terlewat
Forgiveness	Tombol "Hapus Kata" & "Bersihkan" selalu tersedia
Minimal Cognitive Load	Tidak ada modal/popup yang menginterupsi alur gestur
Aksesibilitas Native	Dark mode, font besar, touch target 48px, keyboard navigable
Trust Through Feedback	Confidence bar selalu tampil — pengguna tahu kapan sistem tidak yakin
Emergency-First	Kata darurat mendapat visual treatment berbeda (merah, lebih besar)


2. PETA NAVIGASI






3. SCREEN STATES & WIREFRAMES (ASCII)

3.1 HOME PAGE






State Transitions:

- Klik "Mode Pasien" → navigasi ke `/patient`
- Klik "Mode Dokter" → navigasi ke `/doctor`


3.2 PATIENT VIEW — Layout 2 Kolom




[▶ Mulai Deteksi]	TOLONG	TDK BS	NYERI
		NAPAS	DADA
 SAKIT  87% Tinggi			
	 LOG SESI		
	 Pasien	 SAKIT	87%
	 Pasien	 MATA	92%
KALIMAT SAAT INI	 Dokter	Di mana sakitnya?	
SAKIT · MATA	 Pasien	 KAKI	79%
[🔊] [✕ Hapus] [🗑 Bersih]			

3.3 PATIENT VIEW — Detection States


State: Kamera Tidak Aktif



State: Menunggu Gestur (tangan tidak terdeteksi)




State: Tangan Terdeteksi, Processing



State: Kata Terdeteksi (confidence TINGGI $\geq$ 85%)

Detection Box: ← animasi pulse-in




← emoji 40px

← font 32px, warna cyan

← bar hijau

State: Kata Darurat Terdeteksi

Detection Box: ← background merah pulse





← badge kecil di atas

← font 36px, warna putih

← bar merah

3.4 DOCTOR VIEW — Layout 2 Kolom





4. INTERACTION FLOWS DETAIL

Flow A: Gestur → Teks (Happy Path)

[Pasien posisikan tangan]
 ↓ (< 100ms)

[Badge "TANGAN TERDETEKSI ✓" muncul di canvas]
↓ (accumulate 30 frames ≈ 1 detik)
[WebSocket kirim sequence]
↓ (< 150ms backend)
[Detection box: animasi pulse-in + kata + confidence bar]
↓ (simultan)
[Kata append ke kalimat builder]
↓ (simultan, jika TTS ON)
[TTS mengucapkan kata]
↓ (simultan)
[Log entry ditambahkan di atas]

Flow B: Klik Kata Manual

[Pasien tab ke kategori "Keluhan"]
↓
[Klik chip "DEMAM 🌡️"]
↓ (< 50ms, synchronous)
[Kata append ke kalimat + TTS + log]
↓
[Chip sedikit bounce animation sebagai feedback]

Flow C: Dokter Kirim Pesan

[Dokter klik frasa cepat "Di mana tepatnya sakit?"]
↓ (< 50ms)
[TTS mengucapkan kalimat]
↓ (simultan)
[Log entry dokter muncul dengan latar hijau gelap]
↓ (simultan)
[Teks tampil di area "Pesan dari Dokter" di patient view]

5. COMPONENT VISUAL SPECS

5.1 Confidence Bar

Komponen: `<ConfidenceBar confidence={0.87} />`

Render:

Label: "87% · Tinggi"

Warna fill:

< 65% → #ef4444 (merah)

65-84% → #f59e0b (amber)

≥ 85% → #22c55e (hijau)

HTML struktur:

```
<div class="conf-wrapper">
  <div class="conf-track">                ← bg: #1e293b, h:4px
    <div class="conf-fill"                ← width: {confidence*100}%,
transition: width 0.3s
      style="background: {color}"/>
    </div>
    <span class="conf-label"              ← font: JetBrains Mono, 11px
      style="color: {color}">
        {pct}% · {label}
    </span>
  </div>
```

5.2 Word Chip (Vocabulary Grid)

Komponen: `<WordChip item={item} onClick={handleClick} />`

Visual:



States:

Default → border: #1e3a5f, bg: #0a1628


Hover → border: #0ea5e9, bg: #0c2340, transform: scale(1.02)

Active → transform: scale(0.97), bounce animation


Font: Outfit 700, 10px, letter-spacing: 0.3px

5.3 Session Log Entry

Patient Entry:



Doctor Entry:



6. TYPOGRAPHY SCALE

Display (kata terdeteksi besar – Doctor view):	42px, DM Serif Text, #0ea5e9
Heading (kata terdeteksi – Patient view):	32px, DM Serif Text, #0ea5e9
Kata Darurat (emergency detected):	36px, DM Serif Text, #ffffff
Title (section headers):	18px, Outfit 700, #e2e8f0
Label (section identifiers):	9px, JetBrains Mono 400, #334155
Body (kalimat, log text):	13-15px, Outfit 400, #e2e8f0
Caption (timestamp, confidence):	9-11px, JetBrains Mono, #475569
Quick Phrase Button:	11px, Outfit 400, #86efac

7. RESPONSIVE BEHAVIOR

Desktop ($\geq 1024\text{px}$) — PRIMARY TARGET

- Layout 2 kolom: kamera/deteksi di kiri, vocab/log di kanan
- Kiri: fixed 340px (patient) atau 360px (doctor)
- Kanan: flex grow, min 300px

Tablet (768-1023px)

- Layout tetap 2 kolom, tapi dengan sedikit kompresi
- Vocab grid: 2 kolom (dari 3)
- Log height: dikurangi

Mobile ($< 768\text{px}$) — NOT OPTIMIZED v1

- Tampilkan peringatan: "Gunakan tablet/laptop untuk pengalaman optimal"

- Fallback: 1 kolom, semua section collapsible
- Camera: full width

8. ERROR STATES & EMPTY STATES

State	Pesan	Visual
Kamera ditolak	"Kamera diblokir. Klik ikon gembok di address bar untuk mengizinkan akses."	Icon kamera dengan tanda silang
WebSocket disconnect	Badge " ⚡ Koneksi terputus — mencoba reconnect..."	Banner kuning di bawah header
Model not loaded	"Sistem sedang memuat... silakan tunggu."	Loading spinner di detection box
Confidence terlalu rendah	Tidak ditampilkan (silent fail)	Detection box tetap di state sebelumnya
No hand detected	"Menunggu isyarat..."	Dots animation
Log kosong	"Belum ada percakapan"	Empty state illustration
TTS tidak tersedia	Tombol TTS toggle disabled + tooltip	Icon speaker strikethrough