Из портфолио Николая Ноздачева

 Ссылки и контакты:
 Мой Сайт

 Мой GitHub

Чек-лист проверки API приложения для курьеров ********

*Пояснения и требования, относящиеся с чек-листу - смотреть ниже, под таблицей.

Запрос		Описание проверки	Статус	Ссылка на баг-репорт
0				
Создание курьера: POST /api/v1/courier		Проверка вводимых данных в поле login:		
	ē	201 created:		
	1	ввести латинские буквы, длины 2, 5, 10 и отправить запрос с существующим логином и паролем	PASSED	
	2	проверить, создание курьера в базе данных в таблице Couriers	PASSED	
	3	проверить, что логин записался в поле login в базе данных в таблице	PASSED	
		400 Bad Request:		
	4	ввести кириллические буквы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	5	ввести символы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	6	ввести цифры	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	7	ввести пробелы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	8	оставить пустым	PASSED	
	9	проверить по длине: 1, 11, очень длинное значение	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
		409 Conflict		
	10	ввести неуникальный логин (который уже есть в базе)	PASSED	
		Проверка вводимых данных в поле password:		
		201 created:		
	11	ввести 4 цифры	PASSED	
	12	проверить, что хэш пароля записался в поле passwordHash в базе данных в таблице C <i>ouriers</i>	PASSED	
	13	Проверить что хэш соответствует паролю через авторизацию	PASSED	

		400 Bad Request:		
	14	ввести кириллические буквы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	15	ввести символы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	16	Ввести дробные числа с точкой и запятой	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	17	ввести латинские буквы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	18	пробелы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	19	оставить пустым	PASSED	
	20	проверить по длине: 3, 5, очень длинное значение	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
		Проверка вводимых данных в поле firstName 201 created:		
	21	ввести латинские буквы, длины 2, 5, 10	PASSED	
	22	ввести русские буквы, длины 2, 5, 10	PASSED	
	23		PASSED	
	23	оставить пустым	PASSED	
	24	проверить, что при заполненном поле имя курьера записалось в поле firstName в базе данных в таблице Couriers		
		400 Bad Request:		https://tracker.vendey.ru/DLIC
	25	ввести символы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	26	ввести цифры	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	27	ввести дробные числа с точкой и запятой	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	28	ввести пробелы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
		проверить по длине: 1, 11, очень длинное значение (с русскими или		https://tracker.yandex.ru/BUG-
	29	латинскими буквами)	FAILED	949506
		Успешное удаление курьера (200 ок)		
		Street and Share Contraction	PASSED	
Удаление	20	Подать на вход к запросу DELETE /api/v1/courier/:id существующий Id		
курьера:	30	(из таблицы Couriers в базе данных) При удалении курьера, связанные с ним заказы в таблице Orders		https://tracker.yandex.ru/BUG-
DELETE /api/v1/courier/:	31	должны быть стёрты	FAILED	949823
id				

		400 Bad Request		
	33	Отправить запрос DELETE /api/v1/courier/ - без id клиента (пустой	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	34	английские буквы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	35	русские буквы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	36	спецсимволы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	37	Отрицательное число	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	38	Дробное число	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
		404 Not Found		
	39	Отправить запрос с несуществующим id клиента	PASSED	
	40	ноль (0)	PASSED	
заказа по его		Код ответа сервера "200", в ответе сервера возвращаются данные		
номеру: GET /api/v1/orders/tra	41	Параметру t присвоено значение - номер отслеживания	PASSED	
ck	42			
		400 Bad Request		
	43	пустой ввод	PASSED	
	44	ноль (0)	PASSED	
	45	английские буквы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	46	русские буквы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	47	спецсимволы	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	48	Отрицательное число	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
	49	Дробное число	FAILED	https://tracker.yandex.ru/BUG-
		404 Not Found		
	50	Отправить запрос с несуществующим номером заказа	PASSED	

^{*}Проверялся АРІ приложения для курьеров

Чек-лист был составлен для проверки следующих требований.

URL для курьеров

- Должен присутствовать URL: при обращении к нему курьер может зарегистрироваться в приложении.
- URL должен принимать логин, пароль и имя курьера.
- Логин, хэш пароля и имя курьера должны записываться в поля login, passwordHash и firstName таблицы Couriers.
- В поле passwordHash хранится хэш пароля, генерируется стандартными функциями, поэтому соответствие хэш-пароль проверить можно через авторизацию.
- Поле login должно быть уникальным.
- При успешной регистрации соответствующая запись должна появиться в базе.
- При неуспешной должна вернуться ошибка. Подробнее об ошибках в документации
- Должен присутствовать URL для удаления учётной записи курьера.
- На вход должен подаваться id курьера в таблице Couriers.
- При удалении связанные заказы в таблице Orders должны быть стёрты.

URL для заказов

- Должен присутствовать URL для получения данных о заказе по его номеру отслеживания.
- На вход должен подаваться номер.
- Если соответствующий заказ найден, должны вернуться данные о нём.
- Иначе должна вернуться ошибка.

Проверки выполнялись с помощью Postman