

Из портфолио Николая Ноздачева	Ссылки и контакты:	<a href="#">Мой Сайт</a>
		<a href="#">Мой GitHub</a>

## Чек-лист Новой функциональности API приложения \*\*\*\*\*Прилавок

	№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на
		<b>Добавление продуктов в набор POST /api/v1/kits/:id/products</b>			
	1	Продукты в набор добавляются, если ввести корректные данные из требований: POST /api/v1/kits/7/products <pre>{   "productsList": [     {       "id": 2,       "quantity": 2     },     {       "id": 3,       "quantity": 2     }   ] }</pre>	- Код и статус ответа 200 OK - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты добавлены в набор	PASSED	
	2	Добавление в набор продукта, который там уже есть POST /api/v1/kits/7/products <pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 1     }   ] }</pre> <i>(при этом продукт с "id": 1 уже есть в наборе)</i>	- Код и статус ответа 200 OK - Ошибок в структуре ответа нет - Продукт добавлен в набор - Значения параметров "quantity" и "productsCount" увеличились на 1	PASSED	

	<p>Добавление продукта с валидным, но несуществующим Id: POST /api/v1/kits/7/products</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 202,       "quantity": 2     },     {       "id": 203,       "quantity": 2     }   ] }</pre> <p>3</p>	<p>- Код и статус ответа 404 Not found. - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты не добавлены в набор</p>	<p>FAILED</p>	<p><a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-812130">https://tracker.yandex.ru/BUG-812130</a></p>
	<p>Добавление продукта с невалидным Id (состоящим из символов, отличных от цифр) POST /api/v1/kits/7/products</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": "невалидный",       "quantity": 1     }   ] }</pre> <p>4</p>	<p>- Код и статус ответа 400 Bad Request. - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты не добавлены в набор</p>	<p>FAILED</p>	<p><a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-829592">https://tracker.yandex.ru/BUG-829592</a></p>
	<p>Добавление продуктов с пустым значением параметра Id POST /api/v1/kits/7/products</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": "",       "quantity": 1     }   ] }</pre> <p>5</p>	<p>- Код и статус ответа 400 Bad Request. - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты не добавлены в набор</p>	<p>PASSED</p>	<p><a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-829592">https://tracker.yandex.ru/BUG-829592</a></p>

Добавле ние в набор	6	Добавление продуктов без параметра Id (строка с параметром удалена) POST /api/v1/kits/7/products { "productsList": [ { "quantity": 1 } ] }	- Код и статус ответа 400 Bad Request. - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты не добавлены в набор	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-812174">https://tracker.yandex.ru/BUG-812174</a>
	7	Добавление продукта со значением Id в кавычках (как string) POST /api/v1/kits/7/products { "productsList": [ { "id": "4", "quantity": 1 } ] }	- Код и статус ответа 400 Bad Request. - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты не добавлены в набор	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-812202">https://tracker.yandex.ru/BUG-812202</a>
	8	Добавление продуктов с пустым параметром quantity POST /api/v1/kits/7/products { "productsList": [ { "id": 4, "quantity": "" } ] }	- Код и статус ответа 400 Bad Request. - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты не добавлены в набор	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-829669">https://tracker.yandex.ru/BUG-829669</a>

	9	Добавление продуктов с quantity заполненным пробелом POST /api/v1/kits/7/products { "productsList": [ { "id": 4, "quantity": " " } ] }	- Код и статус ответа 400 Bad Request. - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты не добавлены в набор	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-829669">https://tracker.yandex.ru/BUG-829669</a>
	10	Добавление продуктов без параметра quantity POST /api/v1/kits/7/products { "productsList": [ { "id": 4 } ] }	- Код и статус ответа 400 Bad Request. - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты не добавлены в набор"	PASSED	
	11	Добавление продуктов с невалидным quantity (состоящим из символов, отличных от цифр) POST /api/v1/kits/7/products { "productsList": [ { "id": 4, "quantity": "невалидный" } ] }	- Код и статус ответа 400 Bad Request. - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты не добавлены в набор"	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-817024">https://tracker.yandex.ru/BUG-817024</a>

	12	<p>Добавление продукта со значением quantity в кавычках (как string)</p> <p>POST /api/v1/kits/5/products</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 4,       "quantity": "2"     }   ] }</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Код и статус ответа 400 Bad Request.</li> <li>- Ошибок в структуре ответа нет</li> <li>- Продукты не добавлены в набор"</li> </ul>	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-812242">https://tracker.yandex.ru/BUG-812242</a>
	13	<p>Запрос на добавление продуктов где productsList - не массив, а объект:</p> <p>POST /api/v1/kits/7/products</p> <pre>{   "productsList": {     {       "id": 1,       "quantity": 1     }   } }</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Код и статус ответа 400 Bad Request.</li> <li>- Ошибок в структуре ответа нет</li> <li>- Продукты не добавлены в набор"</li> </ul>	PASSED	
кол-во уникальных продуктов в наборе	14	Добавить в пустой набор 30 продуктов с уникальными id	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Код и статус ответа 200 OK</li> <li>- Ошибок в структуре ответа нет</li> <li>- 30 уникальных продуктов добавлены в набор</li> </ul>	PASSED	
	15	Добавить в пустой набор 29 продуктов с уникальными id	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Код и статус ответа 200 OK</li> <li>- Ошибок в структуре ответа нет</li> <li>- 29 уникальных продуктов добавлены в набор</li> </ul>	PASSED	
	16	Добавить в пустой набор 20 продуктов с уникальными id	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Код и статус ответа 200 OK</li> <li>- Ошибок в структуре ответа нет</li> <li>- 20 уникальных продуктов добавлены в набор</li> </ul>	PASSED	
	17	Добавить в пустой набор 31 продукт с уникальными id	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Код и статус ответа 400 Bad Request.</li> <li>- Ошибок в структуре ответа нет</li> <li>- Продукты не добавлены в набор</li> </ul>	PASSED	
	18	Добавить в пустой набор 32 продукта с уникальными id	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Код и статус ответа 400 Bad Request.</li> <li>- Ошибок в структуре ответа нет</li> <li>- Продукты не добавлены в набор</li> </ul>	PASSED	

	19	Добавить в пустой набор 40 продуктов с уникальными id	"- Код и статус ответа 400 Bad Request. - Ошибок в структуре ответа нет - Продукты не добавлены в набор	PASSED	
		<b>Добавление продуктов в корзину PUT /api/v1/orders/:id</b>			
	20	Продукты в корзину добавляются, если ввести корректные данные из требований: PUT /api/v1/orders/1 <pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 1     }   ] }</pre>	Код и статус ответа 200 OK Ошибок в структуре ответа нет Продукты в корзину добавлены	PASSED	
	21	Запрос на добавление продуктов где productsList - не массив, а объект: PUT /api/v1/orders/1 <pre>{   "productsList": {     {       "id": 1,       "quantity": 1     }   } }</pre>	-Код и статус ответа 400 Bad Request -Ошибок в структуре ответа нет - Продукты в корзину не добавлены	PASSED	

22	<p>Добавление в корзину с Id который там уже есть</p> <p>PUT /api/v1/orders/1</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 6,       "quantity": 1     }   ] }</pre> <p>(при том, что продукт с Id 6 в количестве =1 туда уже добавлен</p>	<p>"Код и статус ответа 200 ОК</p> <p>Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>Продукт добавлен в корзину</p> <p>В продукте с "id": 6, "quantity": 2</p>	PASSED	
23	<p>Добавление продукта с валидным, но несуществующим Id</p> <p>PUT /api/v1/orders/1</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 300,       "quantity": 1     }   ] }</pre>	<p>-Код и статус ответа 409 "Нет склада способного обработать ваш заказ"</p> <p>-Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>- Продукты в корзину не добавлены</p>	PASSED	
24	<p>Добавление продукта с невалидным Id (состоящим из символов, отличных от цифр)</p> <p>PUT /api/v1/orders/1</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": "кря",       "quantity": 1     }   ] }</pre>	<p>-Код и статус ответа 400 Bad Request</p> <p>-Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>- Продукты в корзину не добавлены</p>	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-817071">https://tracker.yandex.ru/BUG-817071</a>

	25	Добавление продуктов с пустым значением Id PUT /api/v1/orders/1 <pre>{   "productsList": [     {       "id": "",       "quantity": 1     }   ] }</pre>	-Код и статус ответа 400 Bad Request -Ошибок в структуре ответа нет - Продукты в корзину не добавлены	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-817071">https://tracker.yandex.ru/BUG-817071</a>
	26	Добавление продуктов без параметра Id PUT /api/v1/orders/1 <pre>{   "productsList": [     {       "quantity": 1     }   ] }</pre>		FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-813780">https://tracker.yandex.ru/BUG-813780</a>
	27	Добавление продукта со значением Id в кавычках (как string) PUT /api/v1/orders/1 <pre>{   "productsList": [     {       "id": "2",       "quantity": 1     }   ] }</pre>		FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828925">https://tracker.yandex.ru/BUG-828925</a>



Корзина	28	Добавление продуктов с параметром quantity заполненным пробелом PUT /api/v1/orders/1 { "productsList": [ { "id": 2, "quantity": " " } ] }	-Код и статус ответа 400 Bad Request -Ошибок в структуре ответа нет - Продукты в корзину не добавлены	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828978">https://tracker.yandex.ru/BUG-828978</a>
	29	Добавление продуктов с пустым параметром quantity PUT /api/v1/orders/1 { "productsList": [ { "id": 2, "quantity": "" } ] }	-Код и статус ответа 400 Bad Request -Ошибок в структуре ответа нет - Продукты в корзину не добавлены	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828978">https://tracker.yandex.ru/BUG-828978</a>
	30	Добавление продуктов без параметра quantity PUT /api/v1/orders/1 { "productsList": [ { "id": 2 } ] }	-Код и статус ответа 400 Bad Request -Ошибок в структуре ответа нет - Продукты в корзину не добавлены	PASSED	

31	<p>Добавление продуктов с невалидным quantity (состоящим из символов, отличных от цифр)</p> <p>PUT /api/v1/orders/1</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 2,       "quantity": "невалидный"     }   ] }</pre>	<p>-Код и статус ответа 400 Bad Request</p> <p>-Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>- Продукты в корзину не добавлены</p>	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828978">https://tracker.yandex.ru/BUG-828978</a>
32	<p>Добавление продукта со значением quantity в кавычках (как string)</p> <p>PUT /api/v1/orders/1</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 2,       "quantity": "1"     }   ] }</pre>	<p>-Код и статус ответа 400 Bad Request</p> <p>-Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>- Продукты в корзину не добавлены</p>	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828978">https://tracker.yandex.ru/BUG-828978</a>
33	<p>Добавление продукта со значением quantity заведомо большим, чем доступное количество товара на складах</p> <p>PUT /api/v1/orders/1</p> <pre>{   "productsList": [     {       "id": 2,       "quantity": 9999999999999999     }   ] }</pre>	<p>-Код и статус ответа 409 "Нет склада способного обработать ваш заказ"</p> <p>-Ошибок в структуре ответа нет</p> <p>- Продукты в корзину не добавлены</p>	PASSED	

	34	Добавление продукта со значением quantity равном нулю PUT /api/v1/orders/1 { "productsList": [ { "id": 2, "quantity": 0 } ] }	-Код и статус ответа 400 Bad Request -Ошибок в структуре ответа нет - Продукты в корзину не добавлены	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828978">https://tracker.yandex.ru/BUG-828978</a>
	35	Добавление продукта в несуществующую корзину /api/v1/orders/10 { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	-Код и статус ответа 404 Not Found -Ошибок в структуре ответа нет - Продукты в корзину не добавлены	PASSED	
	36	Можно получить список продуктов, добавленных в корзину GET /api/v1/orders/1	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Список продуктов получен	PASSED	
	37	Нельзя получить список продуктов, если указать несуществующую корзину GET /api/v1/orders/100	-Код и статус ответа 404 -Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	
	38	Корзину можно удалить DELETE api/v1/orders/1	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Корзина удалена	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-814229">https://tracker.yandex.ru/BUG-814229</a>
	39	Несуществующую корзину удалить нельзя	-Код и статус ответа 404 -Ошибок в структуре ответа нет	PASSED	

40	<b>Постоянные по требованиям параметры доставки "Привезем быстро" возвращаются без ошибок если ввести корректные данные из документации:</b> POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>5.115</productsWeight> <deliveryTime>20</deliveryTime> </InputModel>	-Код и статус ответа 200 OK - Ответ пришел в xml	PASSED	
		Значение параметра name: Привезём быстро	PASSED	
		Значение параметра toBeDeliveredTime: 25 - 30	PASSED	
		Значение (стоимость доставки для нас) hostDeliveryCost = 43	PASSED	
deliveryTime				
41	При deliveryTime = 07 <deliveryTime>07</deliveryTime>	- "Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Значение isItPossibleToDeliver — true	PASSED	
42	При deliveryTime = 08 <deliveryTime>08</deliveryTime>	- "Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Значение isItPossibleToDeliver — true	PASSED	
43	При deliveryTime = 12 <deliveryTime>12</deliveryTime>	- "Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Значение isItPossibleToDeliver — true	PASSED	
44	При deliveryTime = 20 <deliveryTime>20</deliveryTime>	- "Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Значение isItPossibleToDeliver — true	PASSED	
45	При deliveryTime = 21 <deliveryTime>21</deliveryTime>	- "Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Значение isItPossibleToDeliver — true	PASSED	
46	При deliveryTime = 06 <deliveryTime>06</deliveryTime>	- "Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Значение isItPossibleToDeliver — false	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816101">https://tracker.yandex.ru/BUG-816101</a>
47	При deliveryTime = 05 <deliveryTime>05</deliveryTime>	- "Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Значение isItPossibleToDeliver — false	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816101">https://tracker.yandex.ru/BUG-816101</a>
48	При deliveryTime = 01 <deliveryTime>01</deliveryTime>	- "Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Значение isItPossibleToDeliver — false	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816101">https://tracker.yandex.ru/BUG-816101</a>
49	При deliveryTime = 22 <deliveryTime>22</deliveryTime>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Значение isItPossibleToDeliver — false"	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816101">https://tracker.yandex.ru/BUG-816101</a>
50	При deliveryTime =23 <deliveryTime>23</deliveryTime>	- "Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - Значение isItPossibleToDeliver — false	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816101">https://tracker.yandex.ru/BUG-816101</a>

Работа с курьерами	51	Невалидные символы в значении deliveryTime: <deliveryTime>мяу</deliveryTime>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816115">https://tracker.yandex.ru/BUG-816115</a>
	52	Незаполненный deliveryTime: <deliveryTime></deliveryTime>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816115">https://tracker.yandex.ru/BUG-816115</a>
	53	Строка с параметром deliveryTime отсутствует в запросе: POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>5.115</productsWeight> </InputModel>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816122">https://tracker.yandex.ru/BUG-816122</a>
	54	Значение deliveryTime в кавычках (как string): <deliveryTime>"12"</deliveryTime>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816115">https://tracker.yandex.ru/BUG-816115</a>
	55	значение deliveryTime заполнено пробелом: <deliveryTime> </deliveryTime>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816115">https://tracker.yandex.ru/BUG-816115</a>
		<b>..Стоимость доставки для клиента =0 если</b>			
		<b>Количество</b>			
	56	Количество товара в заказе: 0 <productsCount>0</productsCount>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="0"	PASSED	
	57	Количество товара в заказе: 1 <productsCount>1</productsCount>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="0"	PASSED	
	58	Количество товара в заказе: 10 <productsCount>10</productsCount>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="0"	PASSED	
	59	Количество товара в заказе: 13 <productsCount>13</productsCount>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="0"	PASSED	
	60	Количество товара в заказе: 14 <productsCount>14</productsCount>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="0"	PASSED	
		<b>Вес</b>			
	61	Максимальный вес товаров: 0 <productsWeight>0</productsWeight>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="0"	PASSED	

62	Максимальный вес товаров: 0.1 <productsWeight>0.1</productsWeight>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="0"	PASSED	
63	Максимальный вес товаров: 4 <productsWeight>5</productsWeight>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="0"	PASSED	
64	Максимальный вес товаров: 5.9 <productsWeight>5.9</productsWeight>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="0"	PASSED	
65	Максимальный вес товаров: 6 <productsWeight>6</productsWeight>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="0"	PASSED	
	<b>..Стоимость доставки для клиента =99 если</b>			
	<b>Количество</b>			
66	Количество товаров в заказе: 15 <productsCount>15</productsCount>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="99"	PASSED	
67	Количество товаров в заказе: 16 <productsCount>16</productsCount>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="99"	PASSED	
68	Количество товаров в заказе: 25 <productsCount>25</productsCount>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="99"	PASSED	
	<b>Вес</b>			
69	Максимальный вес товаров: 6.1 <productsWeight>6.1</productsWeight>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="99"	PASSED	
70	Максимальный вес товаров: 6.2 <productsWeight>6.2</productsWeight>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="99"	PASSED	
71	Максимальный вес товаров: 10 <productsWeight>10</productsWeight>	-Код и статус ответа 200 OK -Ошибок в структуре ответа нет - clientDeliveryCost="99"	PASSED	
72	Невалидные символы в значении productsCount в запросе <productsCount>dj</productsCount>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828750">https://tracker.yandex.ru/BUG-828750</a>
73	Незаполненный productsCount в запросе <productsCount></productsCount>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828750">https://tracker.yandex.ru/BUG-828750</a>

74	Строка productsCount отсутствует в запросе POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel> <productsWeight>2.6</productsWeight> <deliveryTime>20</deliveryTime> </InputModel>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828775">https://tracker.yandex.ru/BUG-828775</a>
75	Значение productsCount заполнено пробелом <productsCount> </productsCount>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828775">https://tracker.yandex.ru/BUG-828775</a>
76	Невалидные символы в значении productsWeight <productsWeight>Невалидное_значение</productsWeight>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-828775">https://tracker.yandex.ru/BUG-828775</a>
77	Незаполненный productsWeight в запросе <productsWeight></productsWeight>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816584">https://tracker.yandex.ru/BUG-816584</a>
78	Строка с productsWeight отсутствует в запросе: POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml <InputModel> <productsCount>1</productsCount> <productsWeight>"Невалидное_значение"</productsWeight> <deliveryTime>20</deliveryTime> </InputModel>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816534">https://tracker.yandex.ru/BUG-816534</a>
79	Запятая вместо точки в дробном значении productsWeight если значение не целое <productsWeight>1,1</productsWeight>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816584">https://tracker.yandex.ru/BUG-816584</a>
80	Значение productsWeight заполнено пробелом <productsWeight> </productsWeight>	-Код и статус ответа 400 Bad Request - Ошибок в структуре ответа нет	FAILED	<a href="https://tracker.yandex.ru/BUG-816584">https://tracker.yandex.ru/BUG-816584</a>