$\frac{(N+\Delta)-N}{N} = \frac{\Delta}{N}$ or $\frac{(N+\Delta)}{N} - 1 = \frac{\Delta}{N}$ True value: 2.0522687×10^{-4}

2 ← with no noise (1.6 $\times 2^{-23}$)

average 4 for other [illegible]

$\left(\frac{N'}{N} - 1\right) = \frac{\Delta}{N}\ 10^{-8}$

Cofactor element B44.

	Case 1 Noise		Case 2 Noise	
	set 0	invert	set 0	invert
27	$77. \times 10^{-8}$	$65. \times 10^{-8}$	$34. \times 10^{-8}$	$4. \times 10^{-8}$
26	127.	423.	155.	623.
25	326.	302.	326.	896.
24	1067.	3050.	1067.	4868.
23	1520.	4385.	1520.	755.
22	2855.	1988.	2855.	5272.
21	1047.	7865.	5506.	4970.
20	14400.	15390.	14400.	44453.

Cofactor Element B44 (same tables as above with powers of 2 removed)

	case 1 Noise		case 2 noise	
	set 0	invert	set 0	invert
27	1.61×2^{-21}	1.36×2^{-21}	1.42×2^{-22}	1.34×2^{-25}
26	1.33×2^{-20}	1.11×2^{-18}	1.62×2^{-20}	1.63×2^{-18}
25	1.71×2^{-19}	1.58×2^{-19}	1.71×2^{-19}	1.17×2^{-17}
24	1.40×2^{-17}	1.99×2^{-16}	1.40×2^{-17}	1.60×2^{-15}
23	1.99×2^{-17}	1.14×2^{-15}	1.99×2^{-17}	1.98×2^{-18}
22	1.87×2^{-16}	1.30×2^{-16}	1.87×2^{-16}	1.73×2^{-15}
21	1.37×2^{-17}	1.29×2^{-14}	1.80×2^{-15}	1.63×2^{-15}
20	1.18×2^{-13}	1.26×2^{-13}	1.18×2^{-13}	1.82×2^{-12}

Cofactor Element $B_{\bullet 41}$

true value = $0.24050024\ 10^{-4}$

	case I		case II	
	set 0	inner	set 0	inner
27	1.22×2^{-20}	1.04×2^{-18}	1.22×2^{-20}	1.12×2^{-18}
26	1.83×2^{-17}	1.67×2^{-16}	1.83×2^{-17}	1.71×2^{-16}.
25	1.26×2^{-17}	1.73×2^{-16}	1.26×2^{-17}	1.49×2^{-16}
24				
23				
22				
21				
20				

octal

	case 1	
	set 0	invert
27	.0004	.0005
26	.0021	.0002
25	.0022	.013
24	.0214	.022
23	.0204	.130
22	.104	.106
21	.0044	.173
20	.014	.104

N

Noisy Mode analysis:

cofactors	True value (10^{-4}) (to 8 dec)	Difference (60-11) No Noise	Bit 27	Case 1 set to 0: 26	25	24
B_{44}	2.0522687	2.	16.			
B_{43}	-3.7037037	6.	9.			
B_{42}	1.9240019	4.	3.			
B_{41}	-0.24050024	1.6 (65)	2.8			
B_{32}	-2.1978022	0	13.			
B_{23}	0.91575092	3.7	12.3			
product		(10^{-4})				
P_{43}	0	1.6	2.2	3.7	79.6	39.1
P_{44}	1.0	3.6	7.1	35.1	24.2	12.9
P_{41}	0	6.9	9.8	43.5	45.5	345.3

Bit No. (10^{-4}) For P_{41} only (No. Noise = 6.9 $\times 10^{-4}$) B_{44} (no noise = 2)

	case 1		case 2		case 1		case 2	
	set 0	invert	set 0	invert	set 0	invert	set 0	invert
27	9.7	13.4	30.8	28.4	-16.	+13.	+7.	+1.
26	43.5	5.0	52.0	60.3	+26.	+87.	+32.	+128.
25	45.5	215.1	45.2	212.4	+67.	-62.	+67.	-184.
24	345.3	355.2	336.9	331.7	-219.	-626.	-219.	-999.
23	322.3	1727.2	336.9	78.9				
22	1329.8	1377.3	1420.4	3296.3				
21	85.1	2408.1	3546	1046.9				
20	239.5	1327.4	2780.2	6910.4				