

Worksheet for 21 November

Part I (go onto Part II if you finish)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \int_2^9 \frac{1}{\sqrt{x+7}} dx &= \int_9^{16} \frac{du}{\sqrt{u}} = [2\sqrt{u}]_9^{16} \\ u &= x+7 \\ du &= dx \end{aligned}$$
$$= 2 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = \boxed{2}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \int_0^4 x \cdot e^{x^2} dx &= \int_0^{16} \frac{1}{2} e^u du = \left[\frac{1}{2} e^u \right]_0^{16} \\ u &= x^2 \\ du &= 2x dx \end{aligned}$$
$$= \boxed{\frac{1}{2} (e^{16} - 1)}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin^3 x \cos x dx &= \int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} u^3 du = \left[\frac{1}{4} u^4 \right]_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \\ u &= \sin x \\ du &= \cos x dx \end{aligned}$$
$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{9}{16} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{16} = \frac{8}{64} = \boxed{\frac{1}{8}}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \int_0^{\pi/4} \tan x dx &= \int_0^{\pi/4} \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int_1^{\sqrt{2}/2} \frac{-du}{u} = [-\ln|u|]_1^{\sqrt{2}/2} \\ u &= \cos x \\ du &= -\sin x dx \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} &= -\ln \frac{\sqrt{2}}{2} + \ln 1 \\ &= -\ln \frac{\sqrt{2}}{2} = \ln \frac{2}{\sqrt{2}} = \ln \sqrt{2} \\ &= \boxed{\frac{1}{2} \ln 2} \end{aligned}$$

Part II

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \int_0^\pi \frac{e^x + \cos x}{e^x + \sin x} dx &= \int_1^{e^\pi} \frac{du}{u} = [\ln|u|]_1^{e^\pi} \\ u &= e^x + \sin x \\ du &= (e^x + \cos x) dx &= \boxed{\pi}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{2} \int x \sqrt{x+1} dx &= \int x \sqrt{u} du \\ u &= x+1 \\ du &= dx &= \int (u-1) \sqrt{u} du \\ &= \int (u^{3/2} - u^{1/2}) du \\ &= \frac{2}{5} u^{5/2} - \frac{2}{3} u^{3/2} + C = \boxed{\frac{2}{5} (x+1)^{5/2} - \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} + C}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{3} \int x^3 (x^2+1)^{21} dx &= \int x^3 \cdot u^{21} \cdot \frac{du}{2x} = \int \frac{1}{2} x^2 \cdot u^{21} du \\ u &= x^2+1 \\ du &= 2x dx \\ \Rightarrow dx &= \frac{du}{2x} &= \int \frac{1}{2} (u-1) u^{21} du = \int \frac{1}{2} (u^{22} - u^{21}) du \\ &= \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{23} u^{23} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{22} u^{22} \right] \\ &= \boxed{\frac{1}{46} (x^2+1)^{23} - \frac{1}{44} (x^2+1)^{22}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{4} \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx &\rightarrow \int_3^4 \frac{e^{2x}}{u} \cdot \frac{du}{e^x} \\ u &= e^x + 1 \\ du &= e^x dx &= \int_3^4 \frac{e^x}{u} du = \int_3^4 \frac{u-1}{u} du = \int_3^4 \left(1 - \frac{1}{u}\right) du \\ &= [u - \ln|u|]_3^4 = (4 - \ln 4) - (3 - \ln 3) \\ &= \boxed{1 - \ln 4 + \ln 3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{5} \quad \int \frac{1}{x[(\ln x)^2 + 4\ln x + 4]} dx &= \int \frac{1}{u^2 + 4u + 4} du \\
 u &= \ln x \\
 du &= \frac{1}{x} dx \\
 &= \int \frac{1}{(u+2)^2} du = \int \frac{1}{v^2} dv = -\frac{1}{v} + C \\
 v &= u+2 \\
 du &= dv \\
 &= -\frac{1}{u+2} + C = \boxed{-\frac{1}{\ln x + 2} + C}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{6} \quad \int \frac{1}{4+x^2} dx \\
 &= \int \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1+(x/2)^2} dx = \int \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1+u^2} \cdot 2 du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u^2} du \\
 u &= x/2 \\
 du &= \frac{1}{2} dx \\
 &= \frac{1}{2} \tan^{-1} u + C = \boxed{\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{7} \quad \int \cos^3 x \sin^2 x dx &= \int \cos^2 x \cdot u^2 du \\
 u &= \sin x \\
 du &= \cos x dx \\
 &= \int (1-u^2) u^2 du \\
 &= \int (u^2 - u^4) du \\
 &= \frac{1}{3} u^3 - \frac{1}{5} u^5 + C \\
 &= \boxed{\frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + C}
 \end{aligned}$$

Challenges (for the intrepid)

$$\begin{aligned}\textcircled{8} \quad \int \cos(\sqrt{x}) dx &= \int \cos(u) \cdot 2\sqrt{x} du \\ u &= \sqrt{x} \\ du &= \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \\ dx &= 2\sqrt{x} \cdot du \\ &= \int 2u \cos(u) du \\ &= 2u \sin u + 2 \cos u + C \\ &= \boxed{2\sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) + 2 \cos(\sqrt{x}) + C}\end{aligned}$$

(if you're a good questioner, or using int. by parts, to be covered next time).

$$\begin{aligned}\textcircled{9} \quad \int \sec^4 x dx &= \int (1 + \tan^2 x) \cdot \sec^2 x dx = \int (1 + u^2) du \\ u &= \tan x \\ du &= \sec^2 x dx \\ &= u + \frac{1}{3} u^3 + C \\ &= \boxed{\frac{1}{3} \tan^3 x + \tan x + C}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{10} \quad \int \frac{(1+x^2)e^x}{x^2 \cdot e^{1/x}} dx &= \int \left(\frac{1}{x^2} + 1\right) \cdot e^{x-1/x} dx = \int e^u du \\ u &= x - 1/x \\ du &= 1 + 1/x^2 \\ &= e^u + C \\ &= \boxed{e^{x-1/x} + C}\end{aligned}$$