




						370-24-АКЗ.ШУК			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов
							РД	1.2	5
Разраб.		Чураков			09.24	Размеры передней панели	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил		Агафонов			09.24				
Н. контр.		Агафонов			09.24				



1QA	Ввод 220В (после инвертора)
1SF1	L1 Контроллер
1SF2	L2 G1 (Am)
1SF3	L3 G2 (Din модули)
1SF4	L4 G3 (Din реле)
1SF5	L5 G4 (DOut)
1SF6	L6 G5, G6 (коммутаторы)
1SF7	L7 A1, A2 (мониторы)
2QA	Ввод 220В (после АВР)
2SF1	L8 Освещ шк. технолог розетка
2SF2	L9 Вентилятор охлаждения шк.

						370-24-АКЗ.ШУК				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»				
						ПАО «Т Плюс»				
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
							РД	1.3	5	
Разраб.	Чураков				09.24		Вид монтажной панели	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Агафонов				09.24					
Н. контр.	Агафонов				09.24					



						370-24-АКЗ.ШУК			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»			
						ПАО «Т Плюс»			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов
							РД	1.5	5
Разраб.	Чураков			09.24					
Проверил	Агафонов			09.24		Схема питания	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Агафонов			09.24					