


1 Структурная схема цифрового обмена





Подп. и дата	
Инв № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2 АСУ ТП ВК F0CJU01

F0CJU01SW1

F0CJU01SW2



ГРП-1 E1CJU01: 172.16.0.204
НАБ N2CJU01: 172.16.0.203
Зд N1CJU01: 172.16.0.202

ГРП-1 E1CJU01: 172.16.1.204
НАБ N2CJU01: 172.16.1.203
Зд N1CJU01: 172.16.1.202

ШКА ВК-8 F8CJU01: 172.16.0.88
ШКА ВК-7 F7CJU01: 172.16.0.87
ШКА ВК-6 F6CJU01: 172.16.0.86
ШКА ВК-5 F5CJU01: 172.16.0.85

ШКА ВК-4 F4CJU01: 172.16.0.84
ШКА ВК-3 F3CJU01: 172.16.0.83
ШКА ВК-2 F2CJU01: 172.16.0.82
ШКА ВК-1 F1CJU01: 172.16.0.81

ШУГ ВК-8 F8CJU02: 172.16.0.98
ШУГ ВК-7 F7CJU02: 172.16.0.97
ШУГ ВК-6 F6CJU02: 172.16.0.96
ШУГ ВК-5 F5CJU02: 172.16.0.95

ШУГ ВК-4 F4CJU02: 172.16.0.94
ШУГ ВК-3 F3CJU02: 172.16.0.93
ШУГ ВК-2 F2CJU02: 172.16.0.92
ШУГ ВК-1 F1CJU02: 172.16.0.91

ПЛК-2 F0CJU01A112: 172.16.0.12
ПЛК-1 F0CJU01A111: 172.16.0.11

ЭТО E3CJU01: 172.16.0.206
Сервер Z0CJU01: 172.16.0.207

ПЛК-2 F0CJU01A112: 172.16.1.12
ПЛК-1 F0CJU01A111: 172.16.1.11


ЭТО E3CJU01: 172.16.1.206
Сервер Z0CJU01: 172.16.1.207

Подп. и дата	
Име № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Име № подл.	

3 АСУ ТП Здания теплообменников N1CJU01

N1CJU01SW1

БК F0CJU01
172.16.0.201




ПЛК-1 N1CJU01A111
172.16.0.21

ПЛК-2 N1CJU01A112
172.16.0.22

N1CJU01SW2

БК F0CJU01
172.16.1.201



ПЛК-1 N1CJU01A111
172.16.1.21

ПЛК-2 N1CJU01A112
172.16.1.22

Подп. и дата	
Инв № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


878.2023-АСУ ТП.Г1				

Лист
5

4 АСУ ТП НАБ N2CJU01

N2CJU01SW1

БК F0CJU01
172.16.0.201




ПЛК-1 N2CJU01A111
172.16.0.31

ПЛК-2 N2CJU01A112
172.16.0.32

N2CJU01SW2

БК F0CJU01
172.16.1.201



ПЛК-1 N2CJU01A111
172.16.1.31

ПЛК-2 N2CJU01A112
172.16.1.32

Подп. и дата	
Инв № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.Г1				

Лист
6

5 АСУ ТП ГРП-1 Е1СЈУ01


Е1СЈУ01SW1

БК F0CJU01
172.16.0.201

ГРП-2 E2CJU01
172.16.0.205

ПЛК-1 E1CJU01A111
172.16.0.41

ПЛК-2 E1CJU01A112
172.16.0.42




Е1СЈУ01SW2

БК F0CJU01
172.16.1.201

ГРП-2 E2CJU01
172.16.1.205

ПЛК-1 E1CJU01A111
172.16.1.41

ПЛК-2 E1CJU01A112
172.16.1.42



Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


878.2023-АСУ ТП.Г1

Лист
7

6 АСУ ТП ГРП-2 E2CJU01

E2CJU01SW1

ГРП-1 E1CJU01
172.16.0.204




ПЛК-1 E2CJU01A111
172.16.0.51

ПЛК-2 E2CJU01A112
172.16.0.52

E2CJU01SW2

ГРП-1 E1CJU01
172.16.1.204



ПЛК-1 E2CJU01A111
172.16.1.51

ПЛК-2 E2CJU01A112
172.16.1.52

Подп. и дата	
Инв № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


878.2023-АСУ ТП.Г1

Лист
8

7 АСУ ТП ЭТО E3CJU01

E3CJU01SW1

БК F0CJU01
172.16.0.201




ПЛК-1 E3CJU01A111
172.16.0.61

ПЛК-2 E3CJU01A112
172.16.0.62

E3CJU01SW2

БК F0CJU01
172.16.1.201



ПЛК-1 E3CJU01A111
172.16.1.61

ПЛК-2 E3CJU01A112
172.16.1.62

Подп. и дата	
Инв № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв № подл.	


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.Г1				

Лист
9

8 Шкаф серверный 1 Z0CJU01

Z0CJU01SW1



АРМ ИНЖ Z4CJO01: 172.16.0.131

АРМ ЭТО Z3CJO01: 172.16.0.121

АРМ РЗА Z2CJO01: 172.16.0.111

АРМ-4 Z1CJO04: 172.16.0.104

АРМ-3 Z1CJO03: 172.16.0.103

АРМ-2 Z1CJO02: 172.16.0.102

АРМ-1 Z1CJO01: 172.16.0.101

Межс. экран Z0CJU01FWL01:
172.16.0.221

СЕВ-1 Z0CJU01TSV01: 172.16.0.211

Сервер-2 Z0CJU01SRV01: 172.16.0.152

Сервер-1 Z0CJU02SRV01: 172.16.0.151

Принтер Z5CJO01:
172.16.0.141


БК F0CJU01:
172.16.0.201

Име № подл.	Подп. и дата	Име № дубл.	Подп. и дата	Име № инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

9 Шкаф серверный 2 Z0CJU02

Z0CJU02SW1



АРМ ИНЖ Z4CJO01: 172.16.1.131

АРМ ЭТО Z3CJO01: 172.16.1.121

АРМ РЗА Z2CJO01: 172.16.1.111

АРМ-4 Z1CJO04: 172.16.1.104

АРМ-3 Z1CJO03: 172.16.1.103

АРМ-2 Z1CJO02: 172.16.1.102

АРМ-1 Z1CJO01: 172.16.1.101

Межс. экран Z0CJU02FWL01:
172.16.1.221

СЕВ-1 Z0CJU02TSV01: 172.16.1.211

Сервер-2 Z0CJU02SRV01: 172.16.1.152

Сервер-1 Z0CJU01SRV01: 172.16.1.151

БК F0CJU01:
172.16.1.201

Ине № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Ине № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

10 Таблица адресов сетевых устройств

№ п/п	Наименование	Адрес в основной сети	Адрес в резервной сети	Маска подсети
Шкаф ПТК ВК F0CJU01				
1	ПЛК-1 F0CJU01A111	172.16.0.11	172.16.1.11	255.255.255.0
2	ПЛК-2 F0CJU01A112	172.16.0.12	172.16.1.12	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 F0CJU01SW01	172.16.0.201		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 F0CJU01SW02		172.16.1.201	255.255.255.0
Шкаф ПТК Здания теплообменников N1CJU01				
1	ПЛК-1 N1CJU01A111	172.16.0.21	172.16.1.21	255.255.255.0
2	ПЛК-2 N1CJU01A112	172.16.0.22	172.16.1.22	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 N1CJU01SW01	172.16.0.202		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 N1CJU01SW02		172.16.1.202	255.255.255.0
Шкаф ПТК НАБ N2CJU01				
1	ПЛК-1 N2CJU01A111	172.16.0.31	172.16.1.31	255.255.255.0
2	ПЛК-2 N2CJU01A112	172.16.0.32	172.16.1.32	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 N2CJU01SW01	172.16.0.203		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 N2CJU01SW02		172.16.1.203	255.255.255.0
Шкаф ПТК ГРП-1 E1CJU01				
1	ПЛК-1 E1CJU01A111	172.16.0.41	172.16.1.41	255.255.255.0
2	ПЛК-2 E1CJU01A112	172.16.0.42	172.16.1.42	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 E1CJU01SW01	172.16.0.204		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 E1CJU01SW02		172.16.1.204	255.255.255.0
Шкаф ПТК ГРП-2 E2CJU01				
1	ПЛК-1 E2CJU01A111	172.16.0.51	172.16.1.51	255.255.255.0
2	ПЛК-2 E2CJU01A112	172.16.0.52	172.16.1.52	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 E2CJU01SW01	172.16.0.205		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 E2CJU01SW02		172.16.1.205	255.255.255.0
Шкаф ПТК ЭТО E3CJU01				
1	ПЛК-1 E3CJU01A111	172.16.0.61	172.16.1.61	255.255.255.0
2	ПЛК-2 E3CJU01A112	172.16.0.62	172.16.1.62	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 E3CJU01SW01	172.16.0.206		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 E3CJU01SW02		172.16.1.206	255.255.255.0
Верхний уровень				
1	АРМ оператора 1 Z1CJO01	172.16.0.101	172.16.1.101	255.255.255.0
2	АРМ оператора 2 Z1CJO02	172.16.0.102	172.16.1.102	255.255.255.0
3	АРМ оператора 3 Z1CJO03	172.16.0.103	172.16.1.103	255.255.255.0
4	АРМ оператора 4 Z1CJO04	172.16.0.104	172.16.1.104	255.255.255.0
5	АРМ РЗА Z2CJO01	172.16.0.111	172.16.1.111	255.255.255.0
6	АРМ ЭТО Z3CJO01	172.16.0.121	172.16.1.121	255.255.255.0
7	АРМ Инженерный Z4CJO01	172.16.0.131	172.16.1.131	255.255.255.0
8	Принтер Z5CJO01	172.16.0.141		255.255.255.0
9	Сервер 1 Z0CJU01SRV01	172.16.0.151	172.16.1.151	255.255.255.0
10	Сервер 2 Z0CJU02SRV01	172.16.0.152	172.16.1.152	255.255.255.0
11	Коммутатор 1 Z0CJU01SW01	172.16.0.207		255.255.255.0
12	Коммутатор 2 Z0CJU02SW01		172.16.1.207	255.255.255.0
13	СЕРВ 1 Z0CJU01TSV01	172.16.0.211		255.255.255.0
14	СЕРВ 2 Z0CJU02TSV01		172.16.1.211	255.255.255.0
15	Межсетевой экран 1 Z0CJU01FWL01	172.16.0.211		255.255.255.0
16	Межсетевой экран 2 Z0CJU02FWL01		172.16.1.211	255.255.255.0

Име № подл.	Подп. и дата	Име № дубл.	Взамен име. №	Подп. и дата	Име № подл.


11 Схема информационного обмена

Внешние по отношению к объекту АСУ ТП сети

DMZ АСУ ТП

АСУ ТП/Управление

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата