ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2101 /QĐ-UBND	*Khánh Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị trung tâm, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ Tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị trung tâm, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lâm tại Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 07/8/2024 về việc trình phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị trung tâm, đô thị mới Cam Lâm và Báo cáo thẩm định số ...2177.../BC-SXD ngày .....14...../8/2024 của Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị trung tâm, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị trung tâm, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

2. Phạm vi ranh giới và diện tích nghiên cứu lập quy hoạch:

- Ranh giới sơ bộ lập quy hoạch phân khu thuộc xã Cam Thành Bắc, một phần xã Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam An Nam, Cam An Bắc, Cam Hải Đông, và Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

- Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng **5.652,00 ha**; có tứ cận:

+ Phía Bắc: Giáp xã Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc huyện Cam Lâm;

+ Phía Nam: Giáp xã Cam An Nam huyện Cam Lâm và xã Cam Thành Nam và phường Cam Nghĩa TP. Cam Ranh;

+ Phía Đông: Giáp xã Cam Hải Đông huyện Cam Lâm và Đầm Thủy Triều;

+ Phía Tây: Giáp xã Cam An Nam, Cam An Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc huyện Cam Lâm.

3. Mục tiêu, tính chất khu vực lập quy hoạch:

3.1. Mục tiêu:

- Phát triển mới trung tâm hành chính - chính trị đô thị Cam Lâm; nghiên cứu tái sử dụng khu đất trung tâm hành chính – chính trị huyện Cam Lâm hiện hữu cho các mục đích phục vụ cộng đồng.

- Phát triển mới tuyến trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ, phối hợp với khu hỗn hợp mật độ cao; với điểm nhấn các cụm công trình hỗn hợp cao tầng mang tính biểu tượng đương đại.

- Phát triển mới các không gian giao lưu văn hóa quốc tế; trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế tại đảo Trí Tuệ, với điểm nhấn là khu triển lãm quốc tế, quảng trường biển, các toà nhà hỗn hợp cao tầng.

- Phát triển mới Khu trung tâm đô thị phía Nam có chức năng là trung tâm tổng hợp cấp đô thị; gắn với cụm công nghiệp công nghệ cao, phục vụ nhu cầu du lịch, đô thị và đổi mới sáng tạo.

- Cải tạo và chỉnh trang khu dân cư thị trấn Cam Đức hiện hữu kết hợp với tái định cư các khu vực dân cư nằm rải rác không tập trung. Từng bước nâng cao mật độ dân cư tại các khu vực làng xóm đô thị hóa thông qua tái phát triển quỹ đất nông nghiệp gắn với nhà ở, bổ sung quỹ đất hạ tầng xã hội. Phát triển mới các khu dân cư đô thị, tuân thủ theo các quy định phân vùng mật độ.

- Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng các điểm dân cư ven đô hiện hữu theo hướng từng bước nâng cao mật độ dân cư, bảo tồn - phát huy giá trị truyền thống, tiết kiệm đất đai, nâng cao chất lượng hạ tầng và môi trường nông thôn.

3.2. Tính chất:

Là khu trung tâm tổng hợp cấp vùng tại thị trấn Cam Đức gắn với trục trung tâm đô thị; Trung tâm hành chính - chính trị của toàn đô thị. Trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ, giao lưu văn hóa quốc tế; Trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cấp vùng; Khu vực tập trung dân cư và các hoạt động chính của toàn đô thị; là cửa ngõ phía Tây – cửa ngõ chính của đô thị mới Cam Lâm.

4. Dự báo quy mô sơ bộ của khu vực lập quy hoạch:

- Quy mô dân số dự báo khoảng 325.000 người.

- Tổng diện tích đất lập quy hoạch khoảng 5.652,00 ha.

- Diện tích đất đơn vị ở khoảng: 2.256 ha; diện tích đất nhóm nhà ở khoảng 1.611 ha.

5. Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất Nhóm nhà ở gồm: nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo (bao gồm làng xóm đô thị hóa) và nhóm nhà ở quy hoạch mới; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: đối với nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo, các công trình xây mới tuân thủ mật độ xây dựng gộp tối đa 60%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng, các công trình hiện hữu tồn tại theo hiện trạng (khi triển khai xây dựng mới phải tuân thủ chỉ tiêu của đồ án); đối với nhóm nhà ở quy hoạch mới, mật độ xây dựng gộp tối đa 90%, tầng cao xây dựng tối đa 35 tầng; hệ số sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

- Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ: bao gồm chức năng nhóm nhà ở và chức năng dịch vụ hỗn hợp; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: đối với chức năng nhóm ở, mật độ xây dựng gộp tối đa 90%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng; đối với chức năng dịch vụ hỗn hợp, mật độ xây dựng gộp tối đa 65%, tầng cao xây dựng tối đa 10 tầng, hệ số sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

- Đất khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch) là đất sử dụng xây dựng công trình: Công cộng, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế) và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: mật độ xây dựng gộp tối đa 65%; tầng cao xây dựng tối đa 45 tầng; hệ số sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

- Đất cây xanh sử dụng hạn chế là đất xây dựng các khu vui chơi giải trí, khu thể dục thể thao ngoài trời do tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng bao gồm: Cây xanh sử dụng hạn chế (Công viên chuyên đề); Sân golf ; Cây xanh công viên, thể dục thể thao sử dụng hạn chế. Với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: Đối với cây xanh sử dụng hạn chế (công viên chuyên đề) mật độ xây dựng gộp tối đa 25%, tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng; đối với sân golf mật độ xây dựng gộp tối đa 5%, tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng.

- Đất cây xanh chuyên dụng gồm các không gian xanh ven đầm, ven biển, ven sông suối, dải cây xanh cách ly… được tôn tạo, mở rộng, liên kết thành các mạng lưới hành lang xanh liên hoàn, thuận theo cấu trúc tự nhiên.

- Đất dịch vụ du lịch gồm khu dịch vụ và khu dịch vụ du lịch:

+ Khu dịch vụ: định hướng xây dựng các công trình như: thương mại dịch vụ, làng dịch vụ, khu phố thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí… phục vụ cho nhu cầu của du khách; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: mật độ xây dựng gộp tối đa 70%; tầng cao xây dựng tối đa 45 tầng; hệ số sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

+ Khu du lịch: định hướng xây dựng các công trình như: khách sạn, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng… gắn với cảnh quan đồi núi và mặt nước; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: mật độ xây dựng gộp tối đa 60%, tầng cao

xây dựng tối đa 8 tầng. Đối với khu du lịch – nghỉ dưỡng tổng hợp (resort) mật độ xây dựng gộp tối đa 25%.

- Đất di tích, tôn giáo: các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: mật độ xây dựng gộp tối đa 40%; tầng cao xây dựng tối đa 7 tầng; đối với các công trình di tích hiện hữu được phép tồn tại theo hiện trạng.

- Đất an ninh: đối với các công trình nhà làm việc, trụ sở cơ quan an ninh, các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng như sau: mật độ xây dựng gộp tối đa 40%; tầng cao xây dựng tối đa 7 tầng; đối với các công trình có tính chất đặc thù của ngành an ninh: thực hiện theo quy định riêng của ngành.

- Đất quốc phòng: đối với các công trình nhà làm việc, trụ sở cơ quan quốc phòng, các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng như sau: mật độ xây dựng gộp tối đa 40%; tầng cao xây dựng tối đa 7 tầng; đối với các công trình phòng thủ, chiến đấu, công trình bí mật quân sự: thực hiện theo quy định riêng của ngành.

- Đất hạ tầng kỹ thuật là đất xây dựng các công trình để cung cấp các dịch vụ cơ bản như điện, nước, viễn thông, giao thông vận tải và xử lý chất thải; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: mật độ xây dựng gộp tối đa 80%; tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng;

- Mặt nước sử dụng công cộng: hồ chứa nước, dùng làm cảnh quan, hồ điều hòa cho khu vực.

- Đối với công trình điểm nhấn: Đối với các công trình trên 40 tầng, công trình có hệ số sử dụng đất vượt quá 13 lần (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng) cần có sự kiểm soát đặc biệt theo quy định của công trình điểm nhấn (theo quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch này). Các công trình kiến trúc điểm nhấn phải thực hiện đầy đủ quy trình rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực, lấy ý kiến cộng đồng, thoả thuận với các cơ quan có liên quan và tổ chức thi tuyển để kiểm soát về hình khối kiến trúc, cảnh quan đô thị nhằm kiểm soát chặt chẽ tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình, cảnh quan thiên nhiên và khả năng đáp ứng hạ tầng của khu vực; báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về kiến trúc, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

(Chi tiết cơ cấu sử dụng đất theo phụ lục đính kèm)

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội:

** Đất cơ quan trụ sở:*

- Xây dựng mới các trụ sở Ủy ban, khu liên cơ thuộc các xã, thị trấn, huyện trong khu vực phát triển đô thị.

- Cải tạo, chỉnh trang và dự kiến xây dựng mới một số trụ sở ủy ban Dự kiến xây dựng trụ sở ủy ban thuộc các xã trong khu vực dân cư nông thôn.

- Tổng diện tích đất cơ quan, trụ sở khoảng 16,45 ha chiếm 0,29% diện tích đất nghiên cứu.

** Công trình văn hóa - thể thao*

- Công trình Văn hóa cấp đô thị: Tổng diện tích đất khoảng 27,76 ha. Gồm 8 ô đất, tập trung tại khu vực phát triển đô thị, dự kiến xây dựng các chức năng: Trung tâm Văn hóa-thể thao, Cung Văn hóa, Cung thiếu nhi, Bảo tàng, Nhà hát, Rạp xiếc, Rạp chiếu phim, Triển lãm, Thư viện...

- Công trình Thể dục thể thao cấp đô thị: Tổng diện tích đất khoảng 45,72 ha. Gồm 13 ô đất, tập trung tại khu vực phát triển đô thị, dự kiến xây dựng các Sân vận động và các sân thể thao cơ bản.

** Hệ thống y tế - chăm sóc sức khỏe:*

- Xây mới 01 trung tâm y tế cấp vùng tại ô đất có ký hiệu D1-YTV-01 với quy mô 11,05 ha tại khu vực xã Cam An Nam.

- Xây dựng mới 01 trung tâm y tế cấp đô thị phân bố tại ô đất ký hiệu A2-YT-01 có quy mô 2,17 ha.

** Hệ thống giáo dục, đào tạo:*

- Trung tâm đào tạo, nghiên cứu: Xây dựng mới trung tâm đào tạo, nghiên cứu cấp trường đại học, khu giáo dục chuyên nghiệp, trường dạy nghề.

- Bố trí quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục cấp đô thị (trường Trung học phổ thông), đảm bảo đủ phục vụ cho học sinh trong khu vực và hỗ trợ một phần cho các phân khu đô thị lân cận.

** Hệ thống trung tâm phòng cháy chữa cháy:*

- Bố trí 04 trụ sở phòng cháy chữa cháy; Xây mới 01 trụ sở tại ô đất ký hiệu B9-AN-01 với quy mô 0,11 ha, tại Thị trấn Cam Đức; Xây mới 01 trụ sở tại ô đất ký hiệu C4-AN-02 với quy mô 0,10 ha tại xã Cam Hiệp Bắc; Xây mới 01 trụ sở tại ô đất ký hiệu D3-AN-01 với quy mô 0,10 ha tại xã Cam An Nam; Xây mới 01 trụ sở tại ô đất ký hiệu G1-AN-02 với quy mô 0,10 ha tại xã Cam Thành Bắc.

** Hệ thống công viên, cây xanh:*

- Hình thành các công viên cây xanh tập trung tại trung tâm đô thị và các dải công viên cây xanh ven khu vực mặt nước với phân cấp là cây xanh đô thị để bố trí các không gian mở công cộng, nối kết các chức năng có tính riêng biệt và tạo hình ảnh đô thị xanh. Khai thác triệt để không gian mặt nước hiện có, tạo lập các trục cảnh quan kết hợp với không gian đi bộ. Tại đây bố trí các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ cho nhiều lứa tuổi.

- Khu công viên cây xanh, khu cây xanh thể dục thể thao, cây xanh tập trung trong các đơn vị ở kết nối với hệ thống cây xanh đường phố tạo nên các tuyến không gian xanh liên hoàn trong đô thị...

** Quỹ đất nhà ở xã hội:* Bố trí quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa cho người lao động theo quy định pháp luật về nhà ở

tại các khu vực nhóm nhà ở và sẽ được xác định cụ thể về quy mô trong đồ án quy hoạch cấp thấp hơn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

7. Bố cục, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:

a) Bố cục không gian, kiến trúc toàn khu:

Không gian tổng thể đô thị được phát triển thành 03 lớp không gian chính như sau:

- Lớp không gian bám theo trục đường cao tốc và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Phát triển các nhóm ở sinh thái. Bên cạnh đó, điểm xuyết thêm các không gian xanh, công viên, sân golf chạy dọc từ Bắc xuống Nam.

- Lớp không gian kế cận đầm Thuỷ Triều, nằm tại trung tâm của khu đô thị. Tại khu vực phía Bắc, hình thành khu đô thị hành chính, dịch vụ, du lịch sinh thái lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trời với khu công viên trung tâm quy mô 50 ha, là trái tim của dự án. Mô hình đô thị Châu Âu cổ với hình thái đô thị hướng tâm điển hình sẽ được xây dựng cho khu đô thị này. Khu vực phía Nam là đô thị đảo sinh thái gồm đảo trung tâm hình sao biển và các đảo nhỏ bao bọc tạo thành mô hình một khu đô thị đặc sắc gắn với cảnh quan mặt nước đầm Thủy Triều.

- Lớp không gian gắn liền với đầm Thuỷ Triều, diện tích mặt nước lớn, không gian thoáng đãng, hướng nhìn đẹp nhìn ra đầm. Định hướng phát triển chức năng thành phố thông minh sinh thái – trung tâm trí tuệ toàn cầu với các công trình điểm nhấn mang tầm cỡ quốc tế, tạo dựng hình ảnh cho khu đô thị Cam Lâm như nhà hát sáng tạo, trung tâm hội nghị, tháp trí tuệ toàn cầu, trung tâm thương mại - dịch vụ - giáo dục - văn hoá - du lịch - nhà ở cao tầng - nhà ở thấp tầng gắn với đầm Thuỷ Triều.

Tổ chức không gian Khu vực trọng tâm, các tuyến, điểm nhấn và điểm nhìn quan trọng:

- Khu vực trọng tâm: Khu trung tâm đổi mới sáng tạo là một phần của Khu trung tâm tổng hợp cấp vùng nằm tách khỏi khối trung tâm hỗn hợp dọc trục chính đô thị; bố trí nằm trên đảo Trí Tuệ (một đảo nhân tạo trên đầm Thủy Triều). Khu vực trung tâm đổi mới sáng tạo có diện tích khoảng 100 ha, là một quần thể phức hợp các công trình công cộng, văn hóa, dịch vụ, y tế, đào tạo – nghiên cứu... vây quanh một vịnh nhân tạo. Khu trung tâm đổi mới sáng tạo có các định hướng hướng chính sau: Phát triển theo mô hình vịnh Marina Bay - Singapore, với khu trung tâm hỗn hợp văn phòng cao tầng, các trung tâm thương mại - tài chính quốc tế có môi trường hoạt động hấp dẫn đối với các doanh nghiệp sáng tạo toàn cầu; Phát triển phức hợp đa chức năng, tập trung các hoạt động thương mại, tài chính quốc tế, văn hóa, giải trí, dịch vụ, văn phòng, khách sạn; Xây dựng các công trình điểm nhấn đại diện cho hình ảnh Cam Lâm thời kỳ mới. Đường viền chân trời khu trung tâm sẽ trở thành thương hiệu đô thị du lịch; Thiết kế cầu Thủy Triều 2, góp phần tạo ấn tượng cảnh quan đầm Thủy Triều; Khu trung tâm có ảnh hưởng đến chức năng của phần còn lại trên đảo Trí Tuệ, là khu vực nhà ở cao cấp cao tầng và thấp tầng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm

việc tại Cam Lâm, với các nhóm đối tượng như: cộng đồng sáng tạo, cộng đồng du lịch nghỉ dưỡng, cộng đồng sức khỏe, cộng đồng sinh thái…

- Các tuyến quan trọng: đường Quốc lộ 1, các tuyến đường trục chính đô thị và một số tuyến đường liên kết theo hướng Đông - Tây; tập trung nhiều các công trình thương mại, dịch vụ công cộng,...

- Các điểm nhấn: Các điểm nhấn quan trọng được quy hoạch tại các khu vực cửa ngõ, ngã giao nhau: Công viên trung tâm, tháp trí tuệ cao tối đa 45 tầng, các công trình cửa ngõ đô thị.

- Điểm nhìn quan trọng: Hướng nhìn tốt từ khu vực đảo trí tuệ ra hướng đầm Thủy Triều và ngược lại từ phía Đông đầm Thủy Triều nhìn vào khu đô thị, đường viền chân trời khu trung tâm sẽ trở thành thương hiệu đô thị du lịch, thương hiệu đô thị mới Cam Lâm.

- Khu vực quy hoạch được phân 06 tiểu khu:

+ Tiểu khu A: là khu trung tâm khoa học – tài chính - công nghệ đổi mới sáng tạo và trí tuệ toàn cầu. Hình thành các khu tổ hợp văn hóa – tài chính – đào tạo – khoa học - thương mại – du lịch và ở cao cấp. Đây sẽ là trái tim, điểm nhấn của toàn bộ khu đô thị Cam Lâm với hình ảnh một khu đô thị mang tầm cỡ quốc tế, là nơi hội tụ của "trí tuệ toàn cầu".

+ Tiểu khu B: Trung tâm hành chính - chính trị của toàn đô thị. Trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ, giao lưu văn hóa quốc tế gắn với quảng trường công viên trung tâm. Định hướng phát triển các nhóm ở mật độ tương đối cao, bám theo các trục giao thông hướng tâm.

+ Tiểu khu C: là các khu vực dân cư phát triển ven tuyến đường cao tốc và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, là khu vực cửa ngõ tiếp cận từ cao tốc vào khu đô thị. Hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp khu sân golf…

+ Tiểu khu D: Khu vực phát triển đô thị sinh thái gắn với trung tâm y tế cấp vùng, đóng vai trò cửa ngõ phía Nam của đô thị. Định hướng phát triển các mô hình dịch vụ, du lịch về chăm sóc sức khỏe.

+ Tiểu khu E: Đô thị sinh thái gồm đảo trung tâm hình sao biển và các đảo nhỏ bao bọc tạo thành mô hình một khu đô thị đặc sắc gắn với cảnh quan mặt nước đầm Thủy Triều. Phát triển các nhóm đất ở độc lập theo từng khu đảo, được bao bọc bởi mặt nước và kết nối với nhau bằng các tuyến cầu. Mật độ xây dựng thấp và phát huy tối đa hướng nhìn ra cảnh quan mặt nước.

+ Tiểu khu G: khu vực phát triển đô thị sinh thái tiếp giáp với cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đóng vai trò là cửa ngõ an ninh quốc phòng của phân khu đô thị trung tâm cũng như của toàn đô thị mới Cam Lâm, có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, phù hợp với xu thế.

b) Các công trình điểm nhấn:

Hệ thống công trình điểm nhấn chia làm các nhóm:

- Công trình kiến trúc điểm nhấn: công trình có chiều cao khác biệt hoặc dạng tổ hợp công trình có kiến trúc đặc trưng, nằm trong khu vực phát triển đô thị, tiếp giáp các trục đường chính, có tầm nhìn thuận lợi hoặc tiếp giáp các khu vực có cảnh quan đẹp.

- Cửa ngõ đô thị: Tại các ngã tư được xác định là khu vực cửa ngõ đô thị, bố trí cổng chào, tượng đài hoặc công trình kiến trúc nhỏ dạng biểu tượng để làm điểm nhấn, thể hiện đặc trưng cho khu vực.

- Điểm nhấn về không gian: Các khu vực không gian mở có quy mô lớn, định hướng phát triển các mô hình công viên, quảng trường tập trung đông người được bố trí tại các khu vực trung tâm, tạo thành các điểm nhấn không gian cho khu vực.

- Đối với các công trình trên 40 tầng, công trình có hệ số sử dụng đất vượt quá 13 lần (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng) cần có sự kiểm soát đặc biệt theo quy định của công trình điểm nhấn (theo quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch này). Các công trình kiến trúc điểm nhấn phải thực hiện đầy đủ quy trình rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực, lấy ý kiến cộng đồng, thoả thuận với các cơ quan có liên quan và tổ chức thi tuyển để kiểm soát về hình khối kiến trúc, cảnh quan đô thị nhằm kiểm soát chặt chẽ tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình, cảnh quan thiên nhiên và khả năng đáp ứng hạ tầng của khu vực; báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về kiến trúc, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

c) Định hướng thiết kế đô thị:

Thiết kế đô thị bám sát mục tiêu và tính chất của đô thị đề ra:

- Khu vực trung tâm và các điểm nhấn quan trọng: Các điểm nhấn quan trọng nằm tại tiểu khu A và tiểu khu B. Bố trí các công trình điểm nhấn dọc theo các trục tuyến chính quan trọng là đường Quốc lộ 1, các tuyến đường trục chính đô thị và tuyến đường Đông – Tây kết nối từ cao tốc.

- Các không gian mở: khu vực hồ danh vọng tại khu trung tâm đổi mới sáng tạo, Khu công viên cây xanh quảng trường trung tâm tại nút giao vòng tròn hướng tâm, các tuyến dải cây xanh mặt nước kết nối không gian đầm Thủy Triều.

- Các khu chức năng đô thị, gồm: Các công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị (trung tâm thương mại, dịch vụ, các tổ hợp y tế đa năng, khu giáo dục đào tạo), cấu trúc khu ở, đơn vị ở, nhóm nhà; công viên, cây xanh; đường giao thông.

8. Định hướng phát triển về không gian ngầm:

- Xây dựng các công trình ngầm trong đô thị cần tiến hành một cách tổng thể và có quy hoạch đảm bảo sự khớp nối giữa công trình trên mặt đất và dưới mặt đất thành một thể thống nhất.

- Không gian ngầm đô thị bao gồm:

+ Công trình công cộng ngầm: Các công trình có chức năng phục vụ hoạt động công cộng được xây dựng dưới mặt đất và sẽ được cụ thể theo từng dự án đảm bảo khả năng đáp ứng phục vụ chức năng chính công trình và giải quyết nhu cầu tối thiểu phục vụ cho khu vực (*nếu có*) để tránh gây áp lực về hạ tầng của đô thị.

+ Phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất là tầng hầm và các bộ phận của các công trình nằm dưới mặt đất. Các khu vực xây dựng công trình cao tầng sẽ xây dựng không gian kỹ thuật ngầm và bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu đỗ xe của tòa nhà và khu vực. Ranh giới xây dựng công trình ngầm sẽ được cụ thể hoá ở các bước sau nhưng không vượt quá chỉ giới xây dựng của lô đất quy hoạch.

+ Mạng lưới đường ống kỹ thuật đô thị: xây dựng hệ thống đường ống cấp nước, cấp năng lượng, thoát nước, công trình đường dây cáp điện, tuyến cáp hạ tầng viễn thông thụ động dưới mặt đất bảo đảm đồng bộ theo quy hoạch và tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị.

9. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

9.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

9.1.1. San nền:

- Khu vực hiện hữu, có cốt nền ổn định: giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng, chỉ cải tạo nền trong trường hợp thấp trũng có khả năng ngập cục bộ vào mùa mưa.

- Khu vực xây dựng đô thị mới ven đầm Thuỷ Triều và phía Đông tuyến QL1 lựa chọn cao độ xây dựng là: Hxd $\geq$ 3,5m.

- Khu vực xây dựng đô thị mới phía Tây tuyến QL1 chọn cao độ xây dựng thuận theo hướng dốc tự nhiên của địa hình, san gạt hợp lý để phù hợp với kiến trúc cảnh quan đô thị và không làm phá vỡ đi cấu trúc tự nhiên của địa hình.

- Khu vực cây xanh, mặt nước, không gian bán ngập được thiết kế ở cốt nền thấp hơn cao độ xây dựng công trình từ 0,5m ÷ 2,0m.

9.1.2. Thoát nước:

- Trục tiêu: sử dụng hệ thống kênh đào có 02 mục tiêu chính là: tiêu thoát lũ vào mùa mưa và tạo cảnh quan công viên suối cạn mùa kiệt. Toàn bộ kênh đào phía Tây tuyến quốc lộ QL1 hiện hữu là kênh nước ngọt (không sử dụng kênh nước mặn tự nhiên hoặc nhân tạo để không làm ảnh hưởng đế hệ sinh thái đầm Thủy Triều). Chỉ đoạn hạ lưu kênh thuộc phía Đông tuyến QL1 được nối thông với đầm Thủy Triều là chất lượng nước giống đầm Thủy Triều. Do kênh có độ dốc lớn nên trên tuyến kênh sẽ thiết kế một số công trình tiêu năng (vị trí sẽ được cụ thể hóa ở giai đoạn lập dự án đầu tư). Riêng vị trí công trình tiêu năng có chức năng ngăn cốt nước giữa kênh nước ngọt với đầm Thủy Triều phải thiết kế thêm công trình ngăn mặn và có giải pháp chống thấm phía hạ lưu kênh nối thông với đầm Thủy Triều, để phòng chống xâm thực và xâm nhập mặn ăn sâu vào đất liền làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt ngầm.

- Hệ thống: lựa chọn hệ thống thoát nước mặt riêng biệt với nước thải.

- Hướng thoát: nước mặt chảy theo địa hình tự nhiên hoặc mạng lưới đường cống, về các trục sông suối chính gần nhất.

- Lưu vực: toàn bộ khu vực có 01 lưu vực chính đổ về suối Cát, mặt nước cảnh quan trước khi dẫn thoát ra đầm Thủy Triều.

- Mạng lưới: Dùng mạng lưới phân tán để giảm kích thước cống. Sử dụng cống BTCT đúc sẵn đặt ngầm dưới các trục đường giao thông đối với khu vực xây dựng đô thị, mương nắp đan đối với khu vực cây xanh, công viên hoặc dưới chân mái dốc taluy...

9.1.3. Giải pháp ứng phó với lũ, xâm nhập mặn và nước biển dâng:

- Thiết lập hành lang bảo vệ bề mặt đầm Thuỷ Triều, các trục kênh, suối cảnh quan trong đô thị theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ lập ngày 06/05/2015 Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

- Có giải pháp chống thấm tại vị trí chân công trình tiêu năng kết hợp với đập ngăn mặn vị trí gần tuyến quốc lộ QL1 và những vị trí khác nơi có đoạn suối nối thông với đầm Thuỷ Triều để đảm bảo nước lợ không bị thẩm thấu vào mạch nước ngầm phía Tây tuyến quốc lộ QL1 làm nhiễm mặn ăn sâu, ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm khu vực này.

- Gia cố mái dốc vùng bờ suối, bờ mặt nước cảnh quan và đầm Thuỷ Triều bằng taluy mềm, kè hoặc thảm đá nhằm ổn định bờ, phòng chống xâm thực và sạt lở bờ.

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các trục suối và mặt nước cảnh quan nhằm đảm bảo thông thoáng lòng dẫn, góp phần truyền tải và tiêu thoát nước mặt nhanh chóng từ phía thượng nguồn về trung và hạ nguồn.

9.2. Quy hoạch giao thông:

9.2.1. Giao thông đối ngoại:

a) Giao thông đường sắt:

- Tuyến đường sắt hiện hữu duy trì hoạt động. Đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định hiện hành.

- Duy trì ga Suối Cát, đảm bảo hành lang an toàn đường sắt, an toàn chạy tàu.

b) Giao thông đường thuỷ:

- Quy hoạch tuân thủ theo định hướng phát triển giao thông đường thủy của đồ án cấp trên đã được phê duyệt.

- Khu vực nghiên cứu có 01 bến Cam Đức khai thác tuyến đường thuỷ trên đầm Thuỷ Triều kết nối với các bến thủy tại Nha Trang.

c) Giao thông đường bộ:

- Đường QL 1 hiện hữu là tuyến giao thông quan trọng kết nối trực tiếp khu vực quy hoạch với các khu vực lân cận, đoạn đi qua đô thị được chuyển đổi thành tuyến đường trục chính đô thị; quy hoạch lộ giới 51m.

- Tuyến đường tránh Quốc lộ 1 đi song song với tuyến đường sắt Bắc Nam nhằm mục đích thay thế cho Quốc lộ 1 hiện trạng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo không gian phát triển đô thị mới; quy hoạch lộ giới 56m.

9.2.2. Giao thông đối nội:

- Đường trục chính đô thị (Từ nút giao Cao tốc – TT. Cam Đức) có lộ giới 60m trong đó lòng đường (7,5x2)+(11,5x2)=38m, dải phân cách (1x2+4)=6m, vỉa hè 8x2=16m.

- Đường liên khu vực có lộ giới 47m trong đó lòng đường 15x2=30m, dải phân cách 5m, vỉa hè 6x2=12m.

- Đường chính khu vực có lộ giới 47m trong đó lòng đường 15x2=30m, dải phân cách 5m, vỉa hè 6x2=12m.

- Đường chính khu vực có lộ giới 29m trong đó lòng đường 10x2=20m, vỉa hè 4,5x2=9m.

- Đường khu vực có lộ giới 30m trong đó lòng đường 8x2=16m, dải phân cách 4m, vỉa hè 5x2=10m.

- Đường khu vực có lộ giới 29m; trong đó lòng đường 10x2=20m, vỉa hè 4,5x2=9m.

- Đường khu vực có lộ giới 19m trong đó lòng đường 5,0x2=10m, vỉa hè 4,5x2=9m.

- Đường phân khu vực có lộ giới 13m trong đó lòng đường 3,5x2=7m, vỉa hè 3x2=6m.

- Khu vực thị trấn Cam Đức: cải tạo hệ thống đường hiện có đảm bảo PCCC, lộ giới 13m.

9.2.3. Các công trình phục vụ giao thông:

- Bố trí các bãi đỗ xe công cộng phục vụ nhu cầu dừng đỗ của người dân trong khu vực; đảm bảo tiếp cận các công trình công cộng, dịch vụ, thương mại trong đô thị. Ngoài ra, bố trí thêm bãi đỗ xe tại các không gian ngầm của các công trình cao tầng, hoặc khu vực cây xanh công viên.

9.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

9.3.1 Nguồn nước:

Nguồn nước sạch sinh hoạt từ 02 nhà máy nước:

- Nhà máy nước Cam Lâm sẽ được di chuyển đến vị trí mới dự kiến gần hồ Cam Thượng; công suất dự kiến 2030 (theo Quy hoạch chung) là 40.000m^3/ngđ.

- Nước cấp được bổ sung từ Nhà máy nước Hồ Suối Dầu thông qua tuyến ống đấu nối từ NMN Hồ Suối Dầu đến Cam Đức (công suất dự kiến năm 2030 là 60.000m^3/ngđ, đến năm 2045 là 135.000m^3/ngđ).

Nguồn nước tưới cây, rửa đường:

- Toàn bộ nước tưới cây và rửa đường sẽ được sử dụng từ nước thải sinh hoạt đã qua xử lý và nguồn nước khác, không sử dụng nước sạch cấp cho sinh hoạt để cấp tưới cây rửa đường.

9.3.2 Mạng lưới:

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng vòng kết hợp mạng cụt. Mạng lưới cấp nước khu vực quy hoạch gồm có mạng lưới cấp nước truyền dẫn, mạng lưới cấp nước phân phối khu vực.

- Tận dụng một số đường ống, mạng lưới hiện trạng của khu vực Cam Đức để giảm chi phí đầu tư.

- Bố trí họng cứu hỏa từ mạng lưới cấp nước trên các tuyến ống có D>100 mm, khoảng cách giữa các họng không lớn hơn 150m.

- Khoảng cách ly bảo vệ nguồn nước: Đảm bảo khoảng cách ly theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; đảm bảo tuân thủ Luật Thủy lợi năm 2017.

9.4. Hệ thống cấp năng lượng và chiếu sáng:

- Nguồn điện từ lưới điện Quốc gia thông qua các trạm sau:

+ Trạm 110kV nối cấp Cam Ranh công suất 2x63MVA, cấp điện cho phụ tải phía Bắc Bán Đảo Cam Ranh và hỗ trợ cho khu trung tâm.

+ Trạm 110kV Trung tâm Cam Lâm xây dựng mới: Công suất trạm là 3x63MVA.

+ Ngoài ra khu vực còn được bổ sung nguồn điện từ các trạm nguồn lân cận.

- Mạng lưới:

+ Lưới điện 110kV: Xây mới đường dây 110kV đi ngầm cấp điện cho trạm 110kV Trung tâm Cam Lâm và trạm 110kV nối cấp Cam Ranh.

+ Tuyến trung thế 22kV hiện hữu đang đi nổi, định hướng hạ ngầm trong tương lai. Tuyến quy hoạch mới đi ngầm cấp cho công trình và phụ tải trong khu vực.

+ Sơ đồ mạng lưới trung thế là mạch vòng với loại cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC chống thấm dọc, được thiết kế với kết cấu mạch vòng nhưng vận hành hở có tự động đóng nguồn dự phòng. Trạm biến áp được sử dụng là trạm xây, trạm kios hoặc trạm dạng cột.

- Chiếu sáng: Hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng theo tiêu chí đô thị loại I với tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 100%. Xây dựng mới các tuyến chiếu sáng cho các khu mới xây dựng. Các tuyến chiếu sáng xây dựng mới bố trí đi ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Công suất, tiến độ thực hiện các trạm biến áp và đường dây cao thế được cụ thể hóa trong các dự án đầu tư trên cơ sở tuân thủ theo định hướng quy hoạch đô thị ở giai đoạn dài hạn và phù hợp với quy hoạch chuyên ngành.

- Ngoài ra các trạm cung cấp xăng dầu, sạc điện bố trí trong đồ án, sẽ được bổ sung tại các khu đất hỗn hợp hoặc các công trình dịch vụ, công cộng,... đảm bảo nhu cầu của đô thị và bán kính phục vụ theo quy định, được thể hiện ở bước lập quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng.

9.5. Thông tin liên lạc:

- Nguồn cấp: Từ mạng viễn thông Quốc gia thông qua các tuyến cáp quang tính cho khu vực.

- Các tủ cáp viễn thông đặt trên hè đường hoặc các ô cây xanh.

- Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể; các cống bể cáp và nắp bể được chuẩn hóa về kích thước, quy chuẩn của ngành.

9.6. Hệ thống thoát nước thải:

9.6.1 Mạng lưới thu gom nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải trong khu vực quy hoạch là hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải sau xử lý được dẫn bằng cống riêng đến nguồn xả, không xả thải vào cống nước mưa.

- Tuyến cống thu nước thải có đường kính từ D300 – D600 mm.

- Độ sâu chôn cống điểm đầu tối thiểu là 0,3 m (tính từ đỉnh cống) đối với cống trên vỉa hè, 0,5 m đối với cống qua đường.

9.6.2 Trạm xử lý nước thải:

- Dự kiến xây dựng 13 trạm xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng nhu cầu thoát nước thải của toàn khu.

- Vị trí đặt trạm xử lý được chọn tại vị trí đảm bảo vệ sinh môi trường, có cao độ thấp của khu vực để giảm chiều sâu chôn cống..

- Nước thải sinh hoạt sau khi thu gom bằng đường cống thì được dẫn về các trạm XLNT theo từng lưu vực để xử lý. Mỗi trạm XLNT bố trí bể lắng nước sau xử lý đạt chuẩn theo quy chuẩn tại giá trị C, cột A của QCVN14:2008/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tái sử dụng tối đa để phục vụ cho mục đích dùng nước không cần đảm bảo khắt khe về tiêu chuẩn nước sạch như: rửa đường, tưới cây…phần còn dư sẽ được dẫn xả ra môi trường tự nhiên.

9.7. Chất thải rắn và nghĩa trang

9.7.1 Chất thải rắn:

- Tổng lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 927 tấn/ngđ. Chất thải rắn cần được phân loại tại nguồn.

- Bố trí các thùng rác thu gom gần trên các tuyến đường, gần các công trình công cộng.

- Thu gom và vận chuyển hàng ngày về các điểm tập kết rác, sau đó xe chuyên dụng của cơ quan chức năng sẽ chuyên chở đến nơi xử lý chất thải rắn quy định tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

9.7.2 Nghĩa trang:

- Các khu nghĩa trang hiện trạng từng bước đóng cửa và trồng cây xanh cách ly. Tổng diện tích đất nghĩa trang khoảng 19,06 ha.

- Toàn bộ nhu cầu chôn cất người dân tại khu vực sẽ tập trung về nghĩa trang tập trung của huyện tại khu vực xã Suối Cát.

10. Bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu

a) Các giải pháp chính về bảo vệ môi trường

- Giám sát chặt chẽ tác động môi trường trong quá trình phát triển đô thị; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Ưu tiên phát triển mô hình kiến trúc xanh, duy trì, mở rộng và sử dụng hiệu quả không gian mặt nước vào việc phát triển không gian công viên mùa khô và không gian bán ngập chứa nước lũ dự phòng mùa mưa và bổ cập cho mùa khô.

- Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Khuyến khích sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, các phương tiện giao thông công cộng, sử dụng năng lượng sạch.

- Sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nguồn nước, đảm bảo các quy định về môi trường.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đầy đủ đáp ứng được yêu cầu về công năng sử dụng và bảo vệ môi trường hiệu quả nhất.

- Xây dựng hệ thống điểm quan trắc môi trường nước mặt, không khí, môi trường đất tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao về an toàn môi trường như (trục giao thông huyết mạch, trạm xử lý nước thải, đập ngăn mặn đầm Thuỷ Triều…), tổ chức giám sát định kỳ về môi trường.

- Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch xây dựng tại khu vực đầm Thủy Triều, đảm bảo duy trì sự ổn định hệ sinh thái đầm Thủy Triều hiện hữu. Xây dựng các bến thủy nội địa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch sử dụng công nghệ phù hợp, không tạo ra hậu quả môi trường đối với hệ sinh thái tự nhiên đầm Thủy Triều.

b) Các giải pháp thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu

- Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Lồng ghép vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển khu quy hoạch.

- Bảo vệ hành lang sinh thái vùng bờ, chống sạt lở; xây dựng các công trình hạn chế tác động biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước ngọt chống xâm nhập mặn. Duy trì cảnh quan tự nhiên, giám sát ô nhiễm môi trường.

- Xác lập các khu vực cấm phát triển và hành lang bảo vệ mặt nước; không xây dựng các công trình dân dụng, ngoại trừ các công trình có chức năng bảo tồn, bảo vệ đối tượng hoặc các công trình đặc biệt, phục vụ lợi ích quốc gia.

- Có giải pháp chống thấm, ngăn mặn đối với không gian đô thị gắn với đầm Thủy Triều để bảo vệ mạch nước ngầm, cây xanh đô thị…

11. Phân kỳ đầu tư và nguồn lực thực hiện

- Phân kỳ đầu tư:

Đến năm 2030: triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng khung. Thực hiện cải tạo chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng các quỹ đất hiện có; phát triển hệ thống giao thông kết nối đô thị như tuyến giao thông công cộng và các loại hình giao thông thủy để tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực; phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở hạ tầng được thiết kế lưỡng dụng để phục vụ đô thị và phục vụ hoạt động dịch vụ du lịch. Trên cơ sở quy hoạch phân khu, triển khai các thủ tục để kêu gọi đầu tư, chuẩn bị cho giai đoạn sau năm 2030 triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện khu đô thị.

Đến năm 2045: Hoàn thiện phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Chương trình và dự án ưu tiên:

+ Lập chương trình phát triển đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, gắn với cải tạo cảnh quan đô thị, cải tạo môi trường đô thị, giao thông công cộng, giao thông thủy.

+ Xây dựng mới hệ thống hạ tầng xã hội, ưu tiên bố trí tái định cư, ổn định nghề nghiệp cho người dân tại khu vực.

+ Xây dựng mạng lưới đường giao thông cấp đô thị trở lên.

+ Quản lý hành lang xanh cảnh quan kết hợp mặt nước nhân tạo xuyên qua các khu vực đô thị; hành lang bảo vệ đầm Thủy Triều.

- Nguồn lực thực hiện:

+ Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, mạng lưới giao thông cấp đô thị, sử dụng nguồn ngân sách từ địa phương và các nguồn khác.

+ Trên cơ sở quy hoạch phân khu được phê duyệt, UBND huyện Cam Lâm cùng các đơn vị có liên quan đề xuất các dự án đầu tư và kêu gọi nhà đầu tư thực hiện.

12. Những quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch:

Quản lý xây dựng theo quy hoạch thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung; Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi bổ sung; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/10/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung; đồng thời tuân thủ theo đồ án, quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của UBND tỉnh về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nội dung đồ án quy hoạch phân khu sau khi được UBND tỉnh phê duyệt sẽ cụ thể hóa phạm vi liên quan của đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/02/2024; thay thế hoàn toàn các đồ án quy hoạch cùng cấp (tỷ lệ 1/2000) trong phạm vi đồ án (trừ các quy hoạch được lập theo đồ án riêng được quy định tại quy định quản lý của đồ án). Trên cơ sở đồ án

quy hoạch phân khu được duyệt, yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan:

1. Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lâm:

- Tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch phân khu được phê duyệt; lưu trữ hồ sơ của đồ án quy hoạch theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch đồng bộ với việc đầu tư thực hiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong đô thị; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới trái với quy hoạch này (nếu có); rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ (nếu có).

- Khi triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị trung tâm, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa phải đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan: Luật Di sản văn hóa, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Lâm nghiệp, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo,...; đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn phòng chống lũ, biến đổi khí hậu, chống xâm nhập mặn; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường đô thị; không để xảy ra các chồng chéo, tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. Không gây thất thoát, lãng phí tài nguyên, tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.

- Quản lý xây dựng, thực hiện đúng mục tiêu, tính chất, chỉ tiêu theo quy hoạch được duyệt; triển khai bảo đảm tiến độ thực hiện quy hoạch; công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật trong sử dụng đất đai; xử lý tài sản công cần thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quy hoạch. Quản lý hành lang an toàn bảo vệ kho đạn, quá trình triển khai đồ án cấp thấp hoặc dự án (nếu có) cần lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền liên quan đến hành lang an toàn bảo vệ kho đạn.

- Khu vực Đầm Thủy Triều: UBND huyện Cam Lâm có trách nhiệm theo dõi, giám sát tác động đến cảnh quan môi trường khi triển khai thực hiện theo quy hoạch đối với khu vực bãi bồi, lấn đầm; tuân thủ các pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, sạt lở; bảo đảm an ninh, quốc phòng; kiểm soát chặt chẽ kế hoạch xây dựng tại khu vực đầm Thủy Triều, đảm bảo duy trì sự ổn định hệ sinh thái đầm Thủy Triều hiện hữu.

- Đảm bảo nguồn lực thực hiện quy hoạch; ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai các công trình kết cấu hạ tầng, công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu; cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đối với hệ thống làng xóm dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng xã hội nhằm đảm bảo đồng bộ với bộ mặt đô thị mới. Chủ động xem xét, điều chỉnh, quyết định tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch, việc phân kỳ đầu tư, chương trình và dự án ưu tiên đầu tư phát triển đô thị mới trên cơ sở nguồn lực và nhu cầu của địa phương.

- Chịu trách nhiệm triển khai bố trí tái định cư đảm bảo đúng phương án quy hoạch đã đề xuất, đảm bảo mục tiêu "người dân ở nơi ở mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ"; quá trình triển khai bố trí tái định phải minh bạch, rõ ràng, công khai, đồng thuận; xem xét, sắp xếp bố trí tái định cư phù hợp với Đề án chuyển đổi nghề nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; xem xét ưu tiên bố trí nhà ở tại chỗ để phục vụ tái định cư đối với người có nhu cầu tái định cư tại chỗ. Quản lý quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa cho người lao động theo quy định pháp luật về nhà ở để làm cơ sở triển khai trong đồ án quy hoạch cấp thấp hơn.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của các số liệu, tài liệu sử dụng, bản vẽ, hồ sơ để lập Đồ án quy hoạch và nội dung đánh giá hiện trạng, thực trạng phát triển khu vực lập quy hoạch.

- Chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết đơn thư, các nội dung phát sinh do khiếu nại, khiếu kiện, đảm bảo trật tự trị an xã hội, quốc phòng, an ninh, tính khả thi, lợi ích cộng đồng và doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND huyện Cam Lâm và các đơn vị liên quan quản lý khu quy hoạch theo chức năng của ngành và theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Lao động – Thương binh và xã hội; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng XDNĐ, TH, KT, KGVX;
- Lưu: VT, SV, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Tuân

Phụ lục

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 2101...../QĐ-UBND ngày .14.../8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT	Chức năng sử dụng của ô đất	Ký hiệu	Hiện trạng (ha)	Diện tích quy hoạch (ha)		Tỷ lệ diện tích quy hoạch dài hạn (%)	MĐXD gộp tối đa	Tầng cao tối đa	Dân số
				Đợt đầu (*)	Dài hạn		%	Tầng (*)	Người
	Tổng diện tích đất		**5.652,00**	**5.652,00**	**5.652,00**	**100,00**			**325.000**
1	Nhóm nhà ở		1.157,68	696,61	1.521,39	26,92			
1.1	*Nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo (bao gồm làng xóm đô thị hóa)*	*OHT*	*1.157,68*	*283,86*	*283,86*	*5,02*	*60*	*5*	
1.2	*Nhóm nhà ở quy hoạch mới*	*OM*	-	*412,75*	*1.237,53*	*21,90*	*90*	*35*	
2	Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ		-	165,16	248,43	4,40			
2.1	*Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (chức năng nhóm nhà ở)*	*NOH*	-	*62,14*	*88,70*	*1,57*	*90*	*5*	
2.2	*Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (chức năng dịch vụ)*	*DVH*	-	*103,02*	*159,73*	*2,83*	*65*	*10*	
3	Y tế	*YTV,YT, YTO*	3,10	3,24	15,15	0,27	40	10	
4	Văn hóa	VH,VHO	3,88	22,93	42,53	0,75	40	5	
5	Thể dục thể thao	TT,TTO	1,84	33,04	80,15	1,42	40	5	
6	Giáo dục	THPT, MN, TH, THCS	16,39	36,11	82,55	1,46	40	5	
7	Cây xanh sử dụng công cộng	CX,CXO,NU	-	184,41	370,66	6,56	5	1	
8	Cây xanh sử dụng hạn chế	CXHC	-	96,60	96,60	1,71	25	3	
9	Cây xanh chuyên dụng	CXCD	-	552,42	553,88	9,80	5	1	
10	Sản xuất, kho bãi	CN	23,70	49,99	49,99	0,88	60	5	
11	Đào tạo, nghiên cứu	DT		28,26	28,26	0,50	40	9	
12	Cơ quan, trụ sở	HC	8,52	8,52	16,45	0,29	40	5	
13	Khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch)	KDV,CCO,	1,82	42,77	88,02	1,56	65	45	

STT	Chức năng sử dụng của ô đất	Ký hiệu	Hiện trạng (ha)	Diện tích quy hoạch (ha)		Tỷ lệ diện tích quy hoạch dài hạn (%)	MĐXD gộp tối đa	Tầng cao tối đa	Dân số
				Đợt đầu (*)	Dài hạn		%	Tầng (*)	Người
		CO							
14	Khu dịch vụ - du lịch		-	200,29	200,29	3,54	70	45	
15	Di tích, tôn giáo	TG	12,50	17,60	17,60	0,31	40	7	
16	An ninh	AN	2,70	9,87	10,68	0,19	40	7	
17	Quốc phòng	QP	287,55	338,62	338,62	5,99	40	7	
18	Đường giao thông		131,75	536,21	893,68	15,81			
19	Bãi đỗ xe	BX, BXO	-	18,10	28,78	0,51	60	9	
20	Nghĩa trang	NT	20,58	19,06	19,06	0,34			
21	Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khác	HT	8,07	8,26	13,94	0,25	80	3	
22	Hồ, ao, đầm	HO	761,35	727,43	727,43	12,87			
23	Sông, suối, kênh, rạch	SS	-	207,86	207,86	3,68			
24	Sản xuất nông nghiệp	NN	2.939,04	1356,44	-	-			
25	Nuôi trồng thuỷ sản	NTS	271,51	271,51	-	-			

Ghi chú:

- (*) Số liệu thể hiện diện tích đất quy hoạch đợt đầu (đến năm 2030). Phần đất không nằm trong khu vực quy hoạch đợt đầu sẽ giữ nguyên chức năng sử dụng đất hiện trạng. Và được quy hoạch ở giai đoạn phát triển từ năm 2030 đến năm 2045.
- Các khu vực chức năng an ninh, quốc phòng: được quản lý theo quy định riêng.
- Bãi đỗ xe nhiều tầng cần được xác định cụ thể giải pháp về công nghệ tại các bước sau.
- Đối với các công trình trên 40 tầng, công trình được xác định là điểm nhấn cần có sự kiểm soát đặc biệt và được xác định cụ thể trong các đồ án quy hoạch chi tiết và ở các bước tiếp theo; phải thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến cộng đồng và thỏa thuận với các cơ quan có liên quan trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng.