ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2222 /QĐ-UBND	*Khánh Hòa, ngày 26 tháng 8 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị ven biển, Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ Tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị ven biển, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lâm tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 08/8/2024 về việc trình phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị ven biển, đô thị mới Cam Lâm; Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch số 3131/BC-SXD ngày 26/8/2024 của Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị ven biển, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị ven biển, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

2. Phạm vi ranh giới và diện tích nghiên cứu lập quy hoạch:

- Vị trí khu đất: thuộc xã Cam Hải Đông (bao gồm Hòn Nội, Hòn Ngoại),

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

- Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 3.603,64 ha với diện tích phần đất liền 3.556,09ha, phần Hòn Nội, Hòn Ngoại 47,55ha. Phần khu vực đất liền có vị trí được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc: giáp Vĩnh Bình – Cù Hin;

+ Phía Nam: giáp thành phố Cam Ranh;

+ Phía Đông: giáp Biển Đông, huyện đảo Trường Sa;

+ Phía Tây: giáp đầm Thủy Triều.

3. Mục tiêu, tính chất khu vực lập quy hoạch:

3.1. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045.

- Bảo vệ và tôn tạo cảnh quan bờ biển Bãi Dài, cảnh quan ven đầm Thủy Triều, cảnh quan phía Đông núi Cù Hin. Hình thành tuyến du lịch leo núi, tuyến xe đạp ngoạn cảnh ven chân núi; kết hợp với phát triển du lịch sinh thái núi, du lịch tâm linh, điểm dừng chân ngoạn cảnh; đảm bảo sự hài hòa giữa hoạt động du lịch với công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn cảnh quan, sinh thái.

- Tăng cường các tuyến đường tiếp cận ra bờ biển; đảm bảo quyền tiếp cận công cộng đến không gian ven biển; phát triển đa dạng các quảng trường, công viên, không gian mở ven biển cho các dịch vụ vui chơi giải trí và hoạt động cộng đồng; xây dựng dải công viên cảnh quan ven đầm; bố trí các bến du thuyền, khu vui chơi giải trí nước.

- Hoàn thiện tuyến công trình dịch vụ du lịch nghĩ dưỡng biển phía đông đường Nguyễn Tất Thành theo định hướng đẳng cấp quốc tế, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan tiêu biểu; phát triển tuyến đô thị phía Tây đường Nguyễn Tất Thành theo định hướng đa dạng hóa dịch vụ du lịch; phối hợp hài hòa giữa hoạt động dân cư và du lịch; hình thành các tuyến phố hướng biển tập trung hoạt động công cộng và dịch vụ và có cảnh quan hấp dẫn, gồm tuyến hai bên kênh Thủy Triều, cầu Thủy Triều 1 và cầu Thủy Triều 2.

3.2. Tính chất:

Là khu du lịch – dịch vụ - đô thị ven biển; cửa ngõ đường thủy của đô thị mới Cam Lâm.

4. Dự báo quy mô sơ bộ của khu vực lập quy hoạch:

- Quy mô dân số: khoảng 95.000 người.

- Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch: khoảng 3.603,64 ha.

- Diện tích đất đơn vị ở khoảng: 606 ha; diện tích đất nhóm nhà ở khoảng 422 ha.

5. Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất Nhóm nhà ở gồm: Nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo và nhóm nhà ở quy hoạch mới; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: Đối với nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo: Các công trình hiện hữu tồn tại theo hiện trạng; các công trình xây mới tuân thủ mật độ xây dựng gộp tối đa 75%, tầng cao xây dựng tối đa 6 tầng (đối với loại hình nhà ở thấp tầng), hệ số sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. Đối với nhóm nhà ở quy hoạch mới: Mật độ xây dựng gộp tối đa 75%, tầng cao xây dựng tối đa 25 tầng (đối với loại hình nhà ở cao tầng); hệ số sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

- Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ: bao gồm chức năng nhóm nhà ở và chức năng dịch vụ hỗn hợp; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: Mật độ xây dựng gộp tối đa 75%, tầng cao xây dựng tối đa 25 tầng; hệ số sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

- Đất khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch) là đất sử dụng xây dựng công trình: Công cộng, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế) và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: đối với đất dịch vụ cấp đô thị mật độ xây dựng gộp tối đa 80%; tầng cao xây dựng tối đa 25 tầng; hệ số sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

- Đất cây xanh sử dụng hạn chế là đất xây dựng các khu vui chơi giải trí, khu thể dục thể thao ngoài trời do tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng; bao gồm: Cây xanh sử dụng hạn chế (Công viên chuyên đề); Cây xanh công viên, thể dục thể thao sử dụng hạn chế. Với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: mật độ xây dựng gộp tối đa 25%, tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng.

- Đất cây xanh chuyên dụng là gồm các không gian xanh ven đầm, ven biển, ven sông suối, dải cây xanh cách ly… được tôn tạo, mở rộng, liên kết thành các mạng lưới hành lang xanh liên hoàn, thuận theo cấu trúc tự nhiên.

- Đất dịch vụ du lịch gồm khu dịch vụ và khu dịch vụ du lịch:

+ Khu dịch vụ: định hướng xây dựng các công trình như: thương mại dịch vụ, làng dịch vụ, khu phố thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí… phục vụ cho nhu cầu của du khách; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: mật độ xây dựng gộp tối đa 70%, tầng cao xây dựng tối đa 25 tầng, hệ số sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

+ Khu du lịch: định hướng xây dựng các công trình như: khách sạn, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng… gắn với cảnh quan đồi núi và mặt nước; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: mật độ xây dựng gộp tối đa 60%, tầng cao xây dựng tối đa 25 tầng. Đối với khu du lịch-nghỉ dưỡng tổng hợp (resort) mật độ xây dựng gộp tối đa 25%.

- Đối với khu vực đồi núi, ưu tiên bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, tôn tạo cảnh quan tự nhiên núi Cù Hin, phát triển các khu du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí sinh thái; quy hoạch đất dịch vụ du lịch theo hướng thân thiện môi trường, hài hòa với thiên nhiên, bảo đảm mật độ xây dựng gộp tối đa không quá 10% (theo phạm vi thực hiện dự án) và tổ chức kiểm soát chặt chẽ vấn đề này trong các bước triển khai tiếp theo.

- Đất di tích, tôn giáo: các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: mật độ xây dựng gộp tối đa 80%; tầng cao xây dựng tối đa 7 tầng; đối với các công trình di tích, tôn giáo hiện hữu được phép tồn tại theo hiện trạng.

- Đất an ninh: đối với các công trình nhà làm việc, trụ sở cơ quan an ninh, các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng như sau: mật độ xây dựng gộp tối đa 40%; tầng cao xây dựng tối đa 7 tầng; đối với các công trình có tính chất đặc thù của ngành an ninh: thực hiện theo quy định riêng của ngành.

- Đất quốc phòng: đối với các công trình nhà làm việc, trụ sở cơ quan quốc phòng, các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng như sau: mật độ xây dựng gộp tối đa 40%; tầng cao xây dựng tối đa 7 tầng; đối với các công trình phòng thủ, chiến đấu, công trình bí mật quân sự: thực hiện theo quy định riêng của ngành.

- Đất hạ tầng kỹ thuật là đất xây dựng các công trình để cung cấp các dịch vụ cơ bản như điện, nước, viễn thông, giao thông vận tải và xử lý chất thải; với các chỉ tiêu cơ bản về quy hoạch xây dựng: mật độ xây dựng gộp tối đa 80%; tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng.

- Đất lâm nghiệp được quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng tuân thủ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

- Mặt nước sử dụng công cộng: hồ chứa nước, dùng làm cảnh quan, hồ điều hòa cho khu vực.

- Đối với công trình điểm nhấn: Đối với các công trình trên 40 tầng, công trình có hệ số sử dụng đất vượt quá 13 lần (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng) cần có sự kiểm soát đặc biệt theo quy định của công trình điểm nhấn (theo quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch này). Các công trình kiến trúc điểm nhấn phải thực hiện đầy đủ quy trình rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực, lấy ý kiến cộng đồng, thoả thuận với các cơ quan có liên quan và tổ chức thi tuyển để kiểm soát về hình khối kiến trúc, cảnh quan đô thị nhằm kiểm soát chặt chẽ tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình, cảnh quan thiên nhiên và khả năng đáp ứng hạ tầng của khu vực; báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về kiến trúc, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

(Chi tiết cơ cấu sử dụng đất theo phụ lục đính kèm)

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội:

** Đất cơ quan trụ sở:*

Bao gồm trụ sở hành chính xã Cam Hải Đông hiện hữu và trụ sở các đơn vị sự nghiệp; tổng diện tích 1,05ha.

** Công trình văn hóa - thể thao*

Công trình Văn hóa cấp đô thị: Tổng diện tích đất khoảng 16,10 ha. Gồm 3 ô đất, tập trung tại khu vực phát triển đô thị, dự kiến xây dựng các chức năng: Bảo tàng Trường Sa, Trung tâm Văn hóa-thể thao, Cung Văn hóa, Cung thiếu nhi, Nhà hát, Rạp xiếc, Rạp chiếu phim, Triển lãm, Thư viện...

** Hệ thống y tế - chăm sóc sức khỏe:*

Quy hoạch mới 03 trung tâm y tế cấp đô thị tại ô đất có ký hiệu YT.X18 với quy mô 6,5 ha; ô đất có ký hiệu YT.N38 với quy mô 0,45 ha và ô đất có ký hiệu YT.N5 với quy mô 0,66 ha.

** Hệ thống giáo dục, đào tạo:*

- Bố trí quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục cấp đô thị (trường trung học phổ thông) với diện tích khoảng 8,51 ha; đảm bảo đủ phục vụ cho học sinh trong khu vực và hỗ trợ một phần cho các phân khu đô thị lân cận.

- Ngoài hệ thống trường THPT, khu vực quy hoạch bố trí các trường cấp đơn vị ở (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) phục vụ cho quy mô dân số 95.000 người đảm bảo theo quy định của Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

** Hệ thống trung tâm phòng cháy chữa cháy:*

Dự kiến bố trí 01 trụ sở phòng cháy chữa cháy. Vị trí tại quỹ đất hỗn hợp ở và dịch vụ (nhóm các ô HH.D18.1 đến HH.D18.5).

** Hệ thống công viên, cây xanh:*

- Hình thành các công viên cây xanh tập trung tại trung tâm đô thị và các dải công viên cây xanh ven khu vực mặt nước với phân cấp là cây xanh đô thị để bố trí các không gian mở công cộng, nối kết các chức năng có tính riêng biệt và tạo hình ảnh đô thị xanh. Khai thác triệt để không gian mặt nước hiện có, tạo lập các trục cảnh quan kết hợp với không gian đi bộ. Tại đây bố trí các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ cho nhiều lứa tuổi.

- Khu công viên cây xanh, khu cây xanh thể dục thể thao, cây xanh tập trung trong các đơn vị ở kết nối với hệ thống cây xanh đường phố tạo nên các tuyến không gian xanh liên hoàn trong đô thị...

** Quỹ đất nhà ở xã hội:* Bố trí quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa cho người lao động theo quy định pháp luật về nhà ở tại các khu vực nhóm nhà ở và sẽ được xác định cụ thể về quy mô trong đồ án quy hoạch cấp thấp hơn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

7. Bố cục, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:

a) Bố cục không gian, kiến trúc toàn khu:

- Bố cục không gian phát triển dựa trên các yếu tố tự nhiên như bãi biển, đầm Thủy Triều, núi Cù Hin và các trục giao thông chính:

+ Trục Bắc Nam: phát triển dựa trên các tuyến ĐT 657I; ĐT 657 (thuộc dự án xây dựng hầm qua núi Cù Hin kết nối với thành phố Nha Trang); ĐT 655 (đường Tây Bán đảo); các tuyến đường dạo sát biển, đường ven đầm Thủy Triều.

+ Trục Đông Tây: Đường N1; ĐT 655B (đường Đinh Tiên Hoàng); ĐT 655D.

- Phân khu đô thị ven biển được phân thành 04 khu vực chính, với các giải pháp khai thác không gian cảnh quan phù hợp đặc điểm từng khu, cụ thể:

+ Khu vực phía Đông đường Nguyễn Tất Thành: Quy mô 685,35ha. Chức năng chính là các khu du lịch, nghĩ dưỡng, các khu công viên, quảng trường biển. Tổ chức các resort ven biển với hình thức kiến trúc độc đáo, phù hợp với cảnh sắc thiên nhiên của khu vực. Tăng cường các tuyến đường tiếp cận ra bờ biển; đảm bảo quyền tiếp cận công cộng đến không gian ven biển; phát triển đa dạng các quảng trường, công viên, không gian mở ven biển cho các dịch vụ vui chơi giải trí và hoạt động cộng đồng; bố trí các bến du thuyền, khu vui chơi giải trí nước.

+ Khu vực núi Cù Hin: Quy mô 1.615,40ha. Giữ gìn, tôn tạo cảnh quan tự nhiên núi Cù Hin; phát triển các khu du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí sinh thái dưới tán rừng. Hình thành tuyến du lịch leo núi, tuyến xe đạp ngoạn cảnh ven chân núi; kết hợp với phát triển một số điểm du lịch sinh thái, tâm linh, điểm dừng chân ngoạn cảnh; đảm bảo sự hài hoà giữa hoạt động du lịch với công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn các giá trị sinh thái, cảnh quan đặc hữu.

+ Khu vực đô thị dịch vụ du lịch phía Tây dường Nguyễn Tất Thành: Quy mô 1.255,34 ha. Phát triển tuyến đô thị phía Tây đường Nguyễn Tất Thành theo định hướng đa dạng hoá dịch vụ du lịch; phối hợp hài hoà giữa hoạt động dân cư và du lịch; hình thành các tuyến phố hướng Đầm tập trung hoạt động công cộng và dịch vụ và có cảnh quan hấp dẫn, gồm tuyến hai bên kênh Thuỷ Triều, cầu Thuỷ Triều 1 và cầu Thuỷ Triều 2.

+ Khu vực Hòn Nội, Hòn Ngoại: Quy mô 47,55ha.

- Bố trí công viên cây xanh tập trung và công viên theo tuyến len lỏi giữa các cụm nhà ở tạo không gian mở, không gian sinh hoạt cho người dân trong khu ở và hội tụ tại trung tâm khu đất tạo thành điểm nhấn.

- Công trình kiến trúc được bố trí không quá dày đặc, tạo độ thông thoáng. Điểm nhấn cao tầng tại các nút giao chính, khu vực cửa ngõ. Hình thức kiến trúc hài hòa với cảnh quan, hiện đại, sinh động. Các khu nhà ở được thiết kế với hình

thái kiến trúc hợp lý, sử dụng chất liệu địa phương, … hài hoà với không gian của một đô thị hiện đại-sinh thái, góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp cho đô thị Cam Lâm.

b) Các công trình điểm nhấn:

Hệ thống công trình điểm nhấn chia làm 04 nhóm:

- Công trình kiến trúc điểm nhấn: công trình có chiều cao khác biệt hoặc dạng tổ hợp công trình có kiến trúc đặc trưng, nằm trong khu vực phát triển đô thị, tiếp giáp các trục đường chính, có tầm nhìn thuận lợi hoặc tiếp giác các khu vực có cảnh quan đẹp.

- Các khu vực điểm nhấn có giá trị văn hóa, lịch sử: 02 vị trí công trình di tích đã được xếp hạng.

- Cửa ngõ đô thị: Tại các ngã tư được xác định là khu vực cửa ngõ đô thị, bố trí cổng chào, tượng đài hoặc công trình kiến trúc nhỏ dạng biểu tượng để làm điểm nhấn, thể hiện đặc trưng cho khu vực.

- Điểm nhấn về không gian: Các khu vực không gian mở có quy mô lớn, định hướng phát triển các mô hình vui chơi giải trí, khu thể thao ngoài trời được bố trí tại các khu vực có địa hình chênh cao lớn, tạo thành các điểm nhấn không gian cho khu vực.

- Đối với các công trình điểm nhấn, công trình có hệ số sử dụng đất vượt quá 13 lần (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng) cần có sự kiểm soát đặc biệt theo quy định của công trình điểm nhấn (theo quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch này). Các công trình kiến trúc điểm nhấn phải thực hiện đầy đủ quy trình rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực, lấy ý kiến cộng đồng, thoả thuận với các cơ quan có liên quan và tổ chức thi tuyển để kiểm soát về hình khối kiến trúc, cảnh quan đô thị nhằm kiểm soát chặt chẽ tầng cao công trình phù hợp với đặc điểm địa hình, cảnh quan thiên nhiên và khả năng đáp ứng hạ tầng của khu vực; báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về kiến trúc, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

c) Định hướng thiết kế đô thị:

Thiết kế đô thị bám sát mục tiêu và tính chất của đô thị đề ra:

- Khu vực trung tâm và các điểm nhấn quan trọng: phát triển các dịch vụ công cộng, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công cộng, khu vực cửa ngõ khu đô thị nghỉ dưỡng, nút giao thông giữa các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, ĐT 655 (đường Tây Bán đảo), đường ven đầm Thủy Triều, Đường N1, ĐT 655B (đường Đinh Tiên Hoàng), ĐT 655D.

- Các không gian mở: khu vực bờ biển, ven đầm Thủy Triều, kênh Thủy Triều và hệ thống đồi núi tự nhiên Cù Hin. Các không gian mở được thiết kế trên

nguyên tắc khai thác, bảo vệ cảnh quan tự nhiên, hài hòa với không gian kiến trúc công trình và phù hợp với chức năng sử dụng đất.

- Các khu chức năng đô thị, gồm: công trình dịch vụ công cộng đô thị, đơn vị ở; công viên, cây xanh mặt nước; công trình thể dục thể thao; đường giao thông và các tiện ích đô thị; các nhóm nhà ở.

8. Định hướng phát triển về không gian ngầm:

- Xây dựng các công trình ngầm trong đô thị cần tiến hành một cách tổng thể và có quy hoạch đảm bảo sự khớp nối giữa công trình trên mặt đất và dưới mặt đất thành một thể thống nhất.

- Không gian ngầm đô thị bao gồm:

+ Công trình công cộng ngầm: Các công trình có chức năng phục vụ hoạt động công cộng được xây dựng dưới mặt đất và sẽ được cụ thể theo từng dự án đảm bảo khả năng đáp ứng phục vụ chức năng chính công trình và giải quyết nhu cầu tối thiểu phục vụ cho khu vực (*nếu có*) để tránh gây áp lực về hạ tầng của đô thị.

+ Phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất là tầng hầm và các bộ phận của các công trình nằm dưới mặt đất. Các khu vực xây dựng công trình cao tầng sẽ xây dựng không gian kỹ thuật ngầm và bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu đỗ xe của tòa nhà và khu vực. Ranh giới xây dựng công trình ngầm sẽ được cụ thể hoá ở các bước sau nhưng không vượt quá chỉ giới xây dựng của lô đất quy hoạch.

+ Mạng lưới đường ống kỹ thuật đô thị: xây dựng hệ thống đường ống cấp nước, cấp năng lượng, thoát nước, công trình đường dây cáp điện, tuyến cáp hạ tầng viễn thông thụ động dưới mặt đất bảo đảm đồng bộ theo quy hoạch và tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị.

9. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

9.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

9.1.1. San nền:

- Cao độ thiết kế tối thiểu cho khu vực lập quy hoạch là +2,90m.

- Giải pháp san nền:

+ Khu vực ven đầm Thuỷ Triều có nền địa hình thấp, bằng phẳng, nguy cơ ngập úng cao: Cần được tôn cao nền để đảm bảo an toàn ngập lụt.

+ Khu vực có nền tự nhiên cao ráo: Cao độ nền bám sát cao độ nền tự nhiên hạn chế khối lượng đào, đồng thời cần đảm bảo điều kiện về độ dốc dọc tối đa trong đô thị.

+ Khu vực dân cư hiện trạng, có cốt nền ổn định, ít chịu ảnh hưởng của thuỷ văn - hải văn đầm Thuỷ Triều: Giữ nguyên cao độ nền xây dựng, tôn nền theo từng giai đoạn đến khi đạt cao độ thiết kế tối thiểu. Trong quá trình san nền

có thể kết hợp tổ chức đê bao, trạm bơm để đảm bảo thoát nước, tránh ngập úng cục bộ.

+ Các khu vực địa hình đồi núi có nguy cơ sạt lở: Các vị trí đào hoặc san lấp có mái ta luy dốc, các khu vực tiếp giáp với mặt nước cần có giải pháp ổn định mái dốc, tránh xói lở vào mùa mưa lũ.

+ Khu vực trung tâm, xây dựng mới: san nền, tạo độ dốc thích hợp thoát nước về đầm Thủy Triều.

9.1.2. Thoát nước mặt:

Toàn bộ khu vực được chia ra làm 02 lưu vực thoát nước:

- Lưu vực 1: từ giáp thành phố Cam Ranh đến chân núi Cù Hin, nước mưa được thu gom vào các cống trên các trục giao thông sau đó xả ra các cửa xả trên đầm Thủy Triều.

- Lưu vực 2: khu vực núi Cù Hin nước mưa được thu gom vào tuyến suối và các cống trên các trục giao thông sau đó xả ra các cửa xả suối Ngòi Kinh và Biển Đông.

9.1.3. Giải pháp ứng phó với lũ, xâm nhập mặn và nước biển dâng:

- Thiết lập hành lang bảo vệ bề mặt đầm Thuỷ Triều, các trục kênh, suối cảnh quan trong đô thị theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

- Gia cố mái dốc vùng bờ suối, bờ mặt nước cảnh quan và đầm Thuỷ Triều bằng taluy mềm, kè hoặc thảm đá nhằm ổn định bờ, phòng chống xâm thực và sạt lở bờ.

- Đối với kênh Thủy Triều: Không tạo ra sự trao đổi nước giữa đầm và biển, gây ra xáo trộn về cơ chế thủy văn và đa dạng sinh học. Cấu trúc âu thuyền tại bờ biển Bãi Dài phải nghiên cứu giảm thiểu các tác động gây xói lở, biến dạng bờ biển tự nhiên, hoặc tạo ra các xoáy nước khiến mất an toàn cho các hoạt động vui chơi giải trí bãi biển.

9.2.Quy hoạch hệ thống công trình Giao thông:

9.2.1. Giao thông đối ngoại:

a) Giao thông đường sắt:

Xây dựng mới tuyến đường sắt đô thị từ sân bay Cam Ranh đi thành phố Nha Trang, đoạn đi chung đường Nguyễn Tất Thành đi theo giữa giải phân cách, đảm bảo hành lang an toàn cho đường sắt đô thị. Đối với đoạn tuyến qua núi Cù Hin, các dự án phát triển du lịch cần đảm bảo không ảnh hưởng đến quỹ đất để xây dựng tuyến đường sắt đô thị.

b) Giao thông đường thuỷ:

- Tổ chức 02 bến thuyền phục vụ giao thông đến Hòn Nội và Hòn Ngoại.

- Bố trí bến thủy Bãi Dài với mục tiêu khai thác hai tuyến đường thủy là Vĩnh Nguyên – Bến Bãi Dài và Bến Bãi Dài – Cam Hải Đông, kết hợp với các bến tàu du lịch nhỏ dọc theo đường bờ biển nhằm khai thác tiềm năng du lịch biển.

- Tiến hành nạo vét, xây dựng kênh Thủy Triều, nối thông khu vực đầm Thủy Triều với biển Đông, hình thành tuyến đường thủy mới nhằm phục vụ du lịch theo định hướng Quy hoạch chung Đô thị Cam Lâm. Các tuyến đường bộ đi ngang qua kênh Thủy Triều sẽ được bố trí cầu với tĩnh không thích hợp đối với các loại tàu du lịch được khai thác. Đây là một công trình cần được lập dự án riêng; nghiên cứu, thiết kế, kiểm soát đặc biệt cẩn trọng, nhằm đảm bảo các điều kiện tối thiểu sau:

+ Không tạo ra sự trao đổi nước giữa đầm và biển, gây ra xáo trộn về cơ chế thủy văn và đa dạng sinh học.

+ Cấu trúc âu thuyền tại bờ biển Bãi Dài giảm thiểu các tác động gây xói lở, biến dạng bờ biển tự nhiên, hoặc tạo ra các xoáy nước khiến mất an toàn cho các hoạt động vui chơi giải trí bãi biển.

+ Cải tạo 03 đoạn đường đi qua kênh Thủy Triều thành dạng cầu vượt, có độ cao tĩnh không so với mực nước triều cao không nhỏ hơn 10m. Đồng thời xử lý tốt nút giao đầu cầu, đảm bảo đường gom hai bên cầu tiếp cận các công trình.

+ Xác định rõ tiêu chuẩn loại thuyền có thể được dùng trong kênh, các yêu cầu kỹ thuật của kênh đáp ứng theo tiêu chuẩn đề ra.

+ Phải được đánh giá tác động môi trường, đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật về biển, đảo, môi trường, đa dạng sinh hoạc, cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định liên quan.

c) Giao thông đường bộ:

- Đường Nguyễn Tất Thành (ĐT 657I): đoạn từ giáp thành phố Cam Ranh đến núi Cù Hin (nút giao dường N1) quản lý lộ giới 100m, bao gồm đường gom 2 bên đường (mặt đường chính: 2x8,5m, mặt đường gom: 2x7m, dải phân cách giữa: 31m, dải phân cách bên: 12+6m, vỉa hè: 7+13m); đoạn từ nút giao đường N1 đến giáp thành phố Nha Trang quản lý lộ giới 35m (mặt đường: 2x7,5m , vỉa hè và hành lang: 2x10m).

- Đường ĐT 655 (đường Tây Bán đảo): Xây mới một số đoạn và quy hoạch nâng cấp toàn tuyến đạt cấp II quy mô tối thiểu 4 làn xe, lộ giới quy hoạch 30m (mặt đường: 2x8m, dải phân cách: 2m, vỉa hè: 2x6m).

- Đường ĐT 655D: Xây dựng mới tuyến kết nối Đông Tây từ tuyến tránh QL.1 kết nối đường Nguyễn Tất Thành, quy mô lộ giới 47m (mặt đường chính: 2x8,5m, mặt đường gom: 2x7m, dải phân cách: 1+2+1m, vỉa hè: 2x6m).

- Đường ĐT 655B (Đinh Tiên Hoàng): quy mô lộ giới 47m (mặt đường chính: 2x8,5m, mặt đường gom: 2x7m, dải phân cách: 1+2+1m, vỉa hè: 2x6m).

- Đường ĐT 657 (hầm Cù Hin): đoạn đi ngoài hầm quản lý hành lang 60m. Đoạn đi trong hầm quy mô theo quy hoạch chung, lộ giới 12-:-15m.

- Đường N1: quy mô lộ giới 47m (mặt đường chính: 2x8,5m, mặt đường gom: 2x7m, dải phân cách: 1+2+1m, vỉa hè: 2x6m).

9.2.2. Giao thông đối nội:

a) Đường chính khu vực:

- Đường C1: quy mô lộ giới 47m (mặt đường chính: 2x8,5m, mặt đường gom: 2x7m, dải phân cách: 1+2+1m, vỉa hè: 2x6m).

- Đường C2: đoạn từ biển Đông đến đường Tây Bán đảo quy mô lộ giới 36m (mặt đường chính: 2x8,0m, dải phân cách: 6 m, vỉa hè: 2x7m), đoạn từ đường Tây Bán đảo đến đường N1 quy mô lộ giới 29m (mặt đường chính: 19,0m, vỉa hè: 2x5m).

- Đường C3: đoạn hiện trạng từ Nguyễn Tất Thành đến đường Tây Bán đảo quy mô lộ giới 20m (mặt đường chính: 10,0m, vỉa hè: 2x5m), đoạn từ đường Tây Bán đảo đến đường C1 quy mô lộ giới 29m (mặt đường chính: 19,0m, vỉa hè: 2x5m).

b) Đường khu vực:

- Đường A1: quy mô lộ giới 24m (mặt đường chính: 12,0m, vỉa hè: 2x6m).

- Đường N6: quy mô lộ giới 47m (mặt đường chính: 2x15,0m, dải phân cách: 5m, vỉa hè: 2x6m).

- Đường N4, N5A: quy mô lộ giới 36m (mặt đường chính: 2x8,0m, dải phân cách: 6m, vỉa hè: 2x7m).

- Đường N4A: quy mô lộ giới 24m (mặt đường chính: 12,0m, vỉa hè: 2x6m).

- Đường KV.1; Đường KV.2: quy mô lộ giới 29m (mặt đường chính: 19,0m, vỉa hè: 2x5m).

d) Đường phân khu vực:

- Các tuyến đường phân khu vực được bố trí có lộ giới từ 13,0m đến 36,0m.

9.2.3. Các công trình phục vụ giao thông:

- Bố trí các bãi đỗ xe công cộng phục vụ nhu cầu dừng đỗ của người dân trong khu vực; đảm bảo tiếp cận các công trình công cộng, dịch vụ, thương mại trong đô thị có tổng diện tích 22,49ha. Ngoài ra, trong quá trình triển khai các quy hoạch chi tiết, bố trí thêm bãi đỗ xe tại các không gian ngầm của các công trình cao tầng, hoặc khu vực cây xanh công viên để đảm bảo chỉ tiêu theo quy định.

9.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Suối Dầu lấy nguồn nước thô từ hồ Suối Dầu, công suất hiện trạng 30.000 m^3/ngđ, đến năm 2030 công suất đạt 60.000 m^3/ngđ, năm 2045 nâng công suất lên 135.000 m^3/ngđ.

- Mạng lưới:

+ Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng vòng kết hợp mạng cụt. Mạng lưới cấp nước khu vực quy hoạch gồm có mạng lưới cấp nước truyền dẫn, mạng lưới cấp nước phân phối khu vực.

+ Cải tạo, nâng cấp đường ống hiện trạng D800 dẫn nước đến nhà máy nước Suối Dầu hiện có đảm bảo lưu lượng cấp nước cho khu vực đô thị mới. Xây dựng mới mạng lưới các tuyến ống truyền tải D110 đến D800 mm.

- Khoảng cách ly bảo vệ nguồn nước: Đảm bảo khoảng cách ly theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; đảm bảo tuân thủ Luật Thủy lợi năm 2017.

9.4. Hệ thống cấp năng lượng và chiếu sáng:

- Nguồn điện từ lưới điện Quốc gia thông qua trạm 110kV Bán đảo Cam Ranh công suất 2x63MVA, cấp điện cho phụ tải phía Bắc Bán Đảo Cam Ranh và hỗ trợ cho khu trung tâm.

- Mạng lưới:

+ Lưới điện 110kV: theo hiện trạng.

+ Tuyến trung thế 22kV hiện hữu đang đi nổi, định hướng hạ ngầm trong tương lai. Tuyến quy hoạch mới đi ngầm cấp cho công trình và phụ tải trong khu vực.

+ Sơ đồ mạng lưới trung thế là mạch vòng với loại cáp Cu/XLPE/PVC chấm thấm dọc, được thiết kế với kết cấu mạch vòng nhưng vận hành hở có tự động đóng nguồn dự phòng. Trạm biến áp được sử dụng là trạm xây, trạm kios hoặc trạm dạng cột.

- Chiếu sáng: Hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng theo tiêu chí đô thị loại I với tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 100%. Xây dựng mới các tuyến chiếu sáng cho các khu mới xây dựng. Các tuyến chiếu sáng xây dựng mới bố trí đi ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị.

9.5. Thông tin liên lạc:

- Nguồn cấp: Từ mạng viễn thông Quốc gia thông qua các tuyến cáp quang tính cho khu vực.

- Các tủ cáp viễn thông đặt trên hè đường hoặc các ô cây xanh.

- Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể; các cống bể cáp và nắp bể được chuẩn hóa về kích thước, quy chuẩn của ngành.

9.6. Hệ thống thoát nước thải:

a) Mạng lưới thu gom nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải của khu quy hoạch được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Tuyến cống thu nước thải có đường kính từ D200 – D400 mm.

b) Trạm xử lý nước thải:

- Khu vực đã triển khai dự án thoát nước đầu tư theo các dự án. Trong giai đoạn dài hạn, khi hệ thống xử lý nước thải chung toàn đô thị được hoàn thiện, sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án này để có phương án xử lý phù hợp. Mạng lưới thoát nước thải chính của đô thị được quy hoạch đảm bảo cho phương án đấu nối nước thải từ các dự án này vào hệ thống chung.

- Đối với khu vực xây mới, nước thải được thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải KDL Bắc bán đảo Cam Ranh đã được xây dựng. Công suất dự kiến giai đoạn dài hạn khoảng 20.000m^3/ngày đêm.

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý ưu tiên tái sử dụng tối đa để phục vụ cho mục đích dùng nước phù hợp như: rửa đường, tưới cây…phần còn dư sẽ được dẫn xả ra môi trường tự nhiên.

9.7. Chất thải rắn và nghĩa trang

- Chất thải rắn: Chất thải rắn được phân loại tại nguồn. Bố trí các trạm tập kết trung chuyển chất thải rắn chính thức, quy mô tối thiểu 1.000 m^2/trạm tại các vị trí phù hợp và đảm bảo khoảng cách ly. Rác thải tập kết và thu gom về điểm tập kết, sau đó vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn tập trung tại Khu xử lý chất thải rắn Suối Cát.

- Không quy hoạch quỹ đất nghĩa trang trong phân khu ven biển, dân cư hiện trạng sử dụng nghĩa trang đô thị tập trung tại xã Suối Cát.

10. Bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu

a) Các giải pháp chính về bảo vệ môi trường

- Bảo vệ cảnh quan đồi núi, bảo tồn đa dạng sinh học rừng, chống xói mòn sạt lở đất. Kiểm soát hoạt động phát triển du lịch, hạn chế xâm phạm rừng, chuyển đổi rừng sản xuất sang mục đích sử dụng đất khác. Kiểm soát các nguy cơ cháy rừng, xây dựng các tuyến đường băng cản lửa phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

- Phát huy thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa, lịch sử. Hạn chế san gạt quá nhiều tránh thay đổi điều kiện tự nhiên của khu vực dưới ảnh hưởng của BĐKH&NBD (khu vực bãi Dài). Các công trình hạ tầng xây dựng mới cần được xem xét lựa chọn vị trí xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế... phù hợp với những yếu tố tác động do mực nước biển dâng.

- Giám sát chặt chẽ tác động môi trường trong quá trình phát triển đô thị; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nghiêm cấm việc xả thải chưa qua xử lý vào đầm và ra biển gây ảnh hưởng đến chất lượng sinh thái đầm, sinh thái biển cũng như nơi cư trú của các loại thủy sinh.

- Khu vực mở rộng không gian mặt nước cần phải xem xét vị trí đào kênh để đảm bảo chắc chắn không làm gián loạn lũ tự nhiên và thay đổi dòng chảy.....

Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch xây dựng tại khu vực đầm Thủy Triều, đảm bảo duy trì sự ổn định hệ sinh thái đầm Thủy Triều hiện hữu.

- Việc triển khai kênh Thủy Triều cần nghiên cứu, thiết kế, kiểm soát đặc biệt cẩn trọng; phải được đánh giá tác động môi trường, đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật về biển, đảo, môi trường, đa dạng sinh học, cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định liên quan.

- Xây dựng các bến thủy nội địa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch sử dụng công nghệ phù hợp, không tạo ra hậu quả môi trường đối với hệ sinh thái tự nhiên đầm Thủy Triều.

b) Các giải pháp thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu

- Bảo vệ hành lang sinh thái vùng bờ, chống sạt lở; xây dựng các công trình hạn chế tác động biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước ngọt chống xâm nhập mặn. Duy trì cảnh quan tự nhiên, giám sát ô nhiễm môi trường.

- Xác lập các khu vực cấm phát triển và hành lang bảo vệ mặt nước; không xây dựng các công trình dân dụng, ngoại trừ các công trình có chức năng bảo tồn, bảo vệ đối tượng hoặc các công trình đặc biệt, phục vụ lợi ích quốc gia.

11. Phân kỳ đầu tư và nguồn lực thực hiện

- Phân kỳ đầu tư:

Đến năm 2030: triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng khung. Thực hiện cải tạo chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng các quỹ đất hiện có; phát triển hệ thống giao thông kết nối đô thị như tuyến giao thông công cộng và các loại hình giao thông thủy để tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực; phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở hạ tầng được thiết kế lưỡng dụng để phục vụ đô thị và phục vụ hoạt động dịch vụ du lịch. Trên cơ sở quy hoạch phân khu, triển khai các thủ tục để kêu gọi đầu tư, chuẩn bị cho giai đoạn sau năm 2030 triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện khu đô thị.

Đến năm 2045: Hoàn thiện phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Chương trình và dự án ưu tiên:

+ Lập chương trình phát triển đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, gắn với cải tạo cảnh quan đô thị, cải tạo môi trường đô thị, giao thông công cộng, giao thông thủy.

+ Xây dựng mới hệ thống hạ tầng xã hội, ưu tiên bố trí tái định cư, ổn định nghề nghiệp cho người dân tại khu vực.

+ Xây dựng mạng lưới đường giao thông cấp đô thị trở lên.

- Nguồn lực thực hiện:

+ Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, mạng lưới giao thông cấp đô thị, sửa dụng nguồn ngân sách từ địa phương và các nguồn khác.

+ Trên cơ sở quy hoạch phân khu được phê duyệt, UBND huyện Cam Lâm cùng các đơn vị có liên quan đề xuất các dự án đầu tư và kêu gọi nhà đầu tư thực hiện.

12. Những quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch:

Quản lý xây dựng theo quy hoạch thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung; Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi bổ sung; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/10/2010 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung; đồng thời tuân thủ theo đồ án, quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của UBND tỉnh về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nội dung đồ án quy hoạch phân khu sau khi được UBND tỉnh phê duyệt sẽ cụ thể hóa phạm vi liên quan của đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/2/2024; thay thế hoàn toàn các đồ án quy hoạch cùng cấp (tỷ lệ 1/2000) trong phạm vi đồ án (trừ các quy hoạch được lập theo đồ án riêng được quy định tại quy định quản lý của đồ án). Trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu được duyệt, yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

1. Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lâm:

- Tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch phân khu được phê duyệt; lưu trữ hồ sơ của đồ án quy hoạch theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch đồng bộ với việc đầu tư thực hiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong đô thị; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới trái với quy hoạch này (nếu có); rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ (nếu có).

- Khi triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị ven biển, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa phải đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan: Luật Di sản văn hóa, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Lâm nghiệp, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo,...; đảm bảo quốc phòng, an ninh theo các quy định tại Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định liên quan; an toàn phòng chống lũ, biến đổi khí hậu, chống xâm nhập mặn; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường đô thị; không để xảy ra các chồng chéo, tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức

thực hiện quy hoạch. Không gây thất thoát, lãng phí tài nguyên, tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.

- Quản lý xây dựng, thực hiện đúng mục tiêu, tính chất, chỉ tiêu theo quy hoạch được duyệt; triển khai bảo đảm tiến độ thực hiện quy hoạch; công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật trong sử dụng đất đai; xử lý tài sản công cần thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quy hoạch.

- Khu vực Đầm Thủy Triều: UBND huyện Cam Lâm có trách nhiệm nghiên cứu các giải pháp cụ thể giữ nước cho mạng lưới sông suối nhân tạo, hạn chế không sử dụng giải pháp bơm nước từ đầm lên nhằm tránh xâm nhập mặn vào hệ thống sông suối huyện Cam Lâm. Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và sử dụng các số liệu, ý kiến của các Báo cáo của Viện Hải dương học, Viện Khoa học thủy lợi, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT về Đầm và kênh Thủy Triều trong quá trình thực hiện quy hoạch, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo và các pháp luật khác có liên quan.

- Theo dõi, giám sát tác động đến cảnh quan môi trường khi triển khai thực hiện theo quy hoạch đối với khu vực bãi bồi, lấn đầm, lấn biển theo các quy định tại Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ về hoạt động lấn biển và các quy định liên quan; tuân thủ các quy định về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tuân thủ các pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, sạt lở; bảo đảm an ninh, quốc phòng; kiểm soát chặt chẽ kế hoạch xây dựng tại khu vực đầm Thủy Triều, đảm bảo và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với việc duy trì sự ổn định hệ sinh thái đầm Thủy Triều và dải cát ven biển Bãi Dài. Quản lý quỹ đất hai bên Kênh Thủy Triều nhằm đảm bảo tính khả thi, khả năng vận hành khi dự án Kênh được triển khai.

- Đảm bảo nguồn lực thực hiện quy hoạch; ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai các công trình kết cấu hạ tầng, công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu; cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đối với hệ thống làng xóm dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng xã hội nhằm đảm bảo đồng bộ với bộ mặt đô thị mới. Chủ động xem xét, điều chỉnh, quyết định tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch, việc phân kỳ đầu tư, chương trình và dự án ưu tiên đầu tư phát triển đô thị mới trên cơ sở nguồn lực và nhu cầu của địa phương.

- Chịu trách nhiệm triển khai bố trí tái định cư đảm bảo đúng phương án quy hoạch đã đề xuất, đảm bảo mục tiêu "người dân ở nơi ở mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ"; quá trình triển khai bố trí tái định phải minh bạch, rõ ràng, công khai, đồng thuận; xem xét, sắp xếp bố trí tái định cư phù hợp với Đề

án chuyển đổi nghề nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; xem xét ưu tiên bố trí nhà ở tại chỗ để phục vụ tái định cư đối với người có nhu cầu tái định cư tại chỗ. Tại các khu vực dân cư hiện trạng từng bước chỉnh trang, bổ sung hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo đô thị để các chỉ tiêu sử dụng đất tiến tới tiệm cận dần các chỉ tiêu quy định theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

- Quản lý quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa cho người lao động theo quy định pháp luật về nhà ở để làm cơ sở triển khai trong đồ án quy hoạch cấp thấp hơn.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của các số liệu, tài liệu sử dụng, bản vẽ, hồ sơ để lập Đồ án quy hoạch và nội dung đánh giá hiện trạng, thực trạng phát triển khu vực lập quy hoạch.

- Chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết đơn thư, các nội dung phát sinh do khiếu nại, khiếu kiện, đảm bảo trật tự trị an xã hội, quốc phòng, an ninh, tính khả thi, lợi ích cộng đồng và doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp cùng UBND huyện Cam Lâm quản lý khu quy hoạch theo chức năng của ngành và theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Lao động – Thương binh và xã hội; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng XDNĐ, TH, KT, KGVX;
- Lưu VT, SV,PT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Tuân

Phụ lục

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 2222...../QĐ-UBND ngày 26.../8/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Stt	Chức năng sử dụng của ô đất	Ký hiệu	Hiện trạng (ha)	Diện tích quy hoạch (ha)		Tỷ lệ diện tích quy hoạch dài hạn (%)	MĐXD gộp tối đa (%)	Tầng cao tối đa (tầng) (*)
				Đợt đầu (*)	Dài hạn			
	Tổng diện tích đất (A) + (B)		**3.603,64**	**3.603,64**	**3.603,64**			
A	**Khu vực đất liền**		**3.556,09**	**3.556,09**	**3.556,09**	**100,00**		
1	Đất nhóm nhà ở	O	225,73	364,43	405,05	11,39		
1.1	*Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo*		*225,73*	*121,93*	*121,93*	*3,43*	*75*	*6*
1.2	*Đất nhóm nhà ở mới*		-	*242,50*	*283,12*	*7,96*	*75*	*25*
2	Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ	HH	-	37,43	41,63	1,17	60	15
2.1	*Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (chức năng nhóm nhà ở)*		-	*14,97*	*16,65*	*0,47*	*75*	*6*
2.2	*Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (chức năng dịch vụ)*		-	*22,46*	*24,98*	*0,70*	*60*	*25*
3	Đất y tế	YT	0,12	9,70	9,70	0,27	60	12
4	Đất văn hóa	VH	5,71	12,21	19,90	0,56	40	6
5	Đất thể dục thể thao (cấp ĐVO)	TT	1,02	6,89	6,89	0,19	40	3
6	Đất giáo dục	G	3,51	30,14	34,88	0,98	40	6
7	Đất cây xanh sử dụng công cộng	XD, XO	14,92	104,49	130,49	3,67	5	1
8	Đất cây xanh sử dụng hạn chế	XH	-	40,34	40,34	1,13	25	3
9	Đất cây xanh chuyên dụng	XC	31,00	81,81	81,81	2,30	5	1
10	Đất cơ quan, trụ sở	HC	*0,89*	1,05	1,05	0,03	60	6
11	Đất khu dịch vụ (không bao gồm dịch vụ du lịch)	DV	0,35	46,32	49,24	1,38	80	25
12	Đất khu dịch vụ - du lịch	DL	607,21	729,26	769,93	21,65	70	25
13	Đất di tích, tôn giáo	DT, TG	4,66	6,76	6,76	*0,19*	*80*	7
14	Đất an ninh	AN	8,94	9,05	9,05	0,25	40	7
15	Đất quốc phòng	QP	157,54	43,84	43,84	1,23	40	7
16	Đường giao thông		333,83	402,32	418,33	11,76		

Stt	Chức năng sử dụng của ô đất	Ký hiệu	Hiện trạng (ha)	Diện tích quy hoạch (ha)		Tỷ lệ diện tích quy hoạch dài hạn (%)	MĐXD gộp tối đa (%)	Tầng cao tối đa (tầng) (*)
				Đợt đầu (*)	Dài hạn			
17	Bãi đỗ xe	P	2,57	19,35	22,49	0,63	60	9
18	Nghĩa trang		0,20	-	-			
19	Hệ thống công trình HTKT khác	HT	16,81	7,60	7,60	0,21	80	3
20	Sản xuất nông nghiệp	NN	510,30	-	-	-		
21	Lâm nghiệp		1.051,34	1.390,77	1.390,77	39,11		
22	Đất nuôi trồng thủy sản		91,84	-	-	-		
23	Đất chưa sử dụng		449,22	154,21	-	-		
24	Đất hồ ao, đầm	MN	31,75	39,28	47,50	1,34		
25	Đất sông, suối, kênh, rạch	SS	6,63	18,84	18,84	0,53		
B	**Hòn Nội, Hòn Ngoại**		**47,55**	**47,55**	**47,55**			
1	Đất Hạ tầng kỹ thuật		-	0,51	0,51			
2	Lâm nghiệp		-	47,04	47,04			
3	Đất chưa sử dụng		47,55					

Ghi chú:

- (*) Số liệu thể hiện diện tích đất quy hoạch đợt đầu (đến năm 2030). Phần đất không nằm trong khu vực quy hoạch đợt đầu sẽ giữ nguyên chức năng sử dụng đất hiện trạng. Và được quy hoạch ở giai đoạn phát triển từ năm 2030 đến năm 2045.
- Các khu vực chức năng an ninh, quốc phòng, khoáng sản, lâm nghiệp: được quản lý theo quy định riêng.
- Bãi đỗ xe nhiều tầng cần được xác định cụ thể giải pháp về công nghệ tại các bước sau.
- Đối với các công trình được xác định là điểm nhấn cần có sự kiểm soát đặc biệt và được xác định cụ thể trong các đồ án quy hoạch chi tiết và ở các bước tiếp theo; phải thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến cộng đồng và thỏa thuận với các cơ quan có liên quan trước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng.