| | |
|---|---|
| **UỶ BAN NHÂN DÂN**<br>**XÃ SUỐI DẦU** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 30/QĐ-UBND | *Suối Dầu, ngày 15 tháng 01 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Phê duyệt quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phân khu sinh thái núi Cù Hin, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

## UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SUỐI DẦU

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn ngày 26/11/2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi bổ sung ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;*

*Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị;*

*Căn cứ Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;*

*Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng ban hành quy định chi tiết một số điều của luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn;*

*Căn cứ Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;*

*Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050;*

*Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045;*

*Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu sinh thái Cù Hin, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Kế hoạch số 2452/KH-UBND ngày 21/8/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu sinh thái núi Cù Hin, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.*

*Theo đề nghị tại Tờ trình số 107/TTr-PKT ngày 15/01/2026 của Phòng Kinh tế về việc phê duyệt quy hoạch Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phân khu sinh thái núi Cù Hin, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phân khu sinh thái núi Cù Hin, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với những nội dung chủ yếu như sau:

### 1. Phạm vi, quy mô và thời hạn lập quy hoạch

Cơ sở xác định phạm vi và ranh giới lập quy hoạch phân khu được thực hiện trên cơ sở ranh giới Phân khu sinh thái núi Cù Hin theo Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 và Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu núi Cù Hin được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 điều chỉnh tại Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 24/10/2025. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 5.379 ha thuộc địa giới hành chính xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa.

Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp xã Suối Hiệp, xã Diên Khánh và phường Nam Nha Trang;

- Phía Nam: Giáp phân khu đô thị phía Bắc, đô thị mới Cam Lâm;

- Phía Đông: Giáp phân khu đô thị ven biển, đô thị mới Cam Lâm;

- Phía Tây: Giáp phân khu sinh thái phía Tây Bắc, đô thị mới Cam Lâm.

### 2. Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch

2.1. Quan điểm

- Phù hợp với định hướng của Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 và Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/02/2024.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội, môi trường với đảm bảo quốc phòng an ninh.

- Đảm bảo các yêu cầu định hướng và phát triển không gian với mục tiêu phát triển bền vững toàn khu kinh tế.

2.2. Mục tiêu

- Cụ thể hóa các định hướng Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Cụ thể hoá các định hướng chính tại đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/02/2024.

- Tổ chức, định hướng phát triển không gian khu vực phân khu sinh thái Cù Hin, hình thành mô hình đô thị sinh thái gắn với du lịch và cảnh quan tự nhiên. Đồ án hướng tới tổ chức không gian kiến trúc hài hòa giữa núi – rừng – sông -suối, khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Bảo vệ và tôn tạo cảnh quan và môi trường sinh thái núi Cù Hin; bảo vệ rừng đầu nguồn, các suối, trục tiêu thoát lũ, đa dạng sinh học, bảo tồn giá trị cảnh quan đặc trưng, có biện pháp bền vững nhằm chống xói mòn, sạt lở …

- Làm cơ sở pháp lý kiểm soát phát triển không gian khu chức năng đô thị và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư xây dựng; kiểm soát đầu tư phát triển và xây dựng theo quy hoạch.

**3. Tính chất/chức năng/vai trò**

Là khu vực cửa ngõ phía Bắc đô thị mới Cam Lâm, phát triển công nghiệp ven đô, các dịch vụ du lịch sinh thái, vui chơi giải trí núi rừng và bảo tồn cảnh quan núi Cù Hin.

**4. Các chỉ tiêu dự báo phát triển và các chỉ tiêu quy hoạch**

4.1. Căn cứ lựa chọn chỉ tiêu

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây Dựng ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng (QCVN 01:2021/BXD);

Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng ban hành quy định chi tiết một số điều của luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn;

Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Đồ án đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28/02/2024.

4.2. Quy mô dân số

Dân số đến năm 2045 khoảng 32.000 người.

4.3. Chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của đồ án quy hoạch áp dụng theo QCXDVN:01/2021-BXD

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| **I** | **Dân số** | | |
| 1.1 | Dân số hiện trạng | Người | 12.450 |
| 1.2 | Dân số quy hoạch | Người | 32.000 |
| **II** | **Hạ tầng xã hội** | | |
| 1 | Giáo dục | | |
| 1.1 | Trường trung học cơ sở | m2/học sinh | 17,8 |
| 1.2 | Trường tiểu học | m2/học sinh | 17,5 |
| 1.3 | Trường mầm non | m2/cháu | 12,1 |
| 2 | Y tế | m2 | 1.841 |
| 3 | Văn hóa - Thể dục thể thao | | |
| 3.1 | Thể dục thể thao | m2/người | 1 |
| 3.2 | Trung tâm văn hóa | m2/ công trình | 18.382 |
| 4 | Thương mại | | |
| 4.1 | Chợ cấp đơn vị ở | m2/ công trình | > 2.000 |
| **IV** | **Hạ tầng kỹ thuật** | | |
| 1 | Đất bãi đỗ xe | $m^2$/người | 4 |
| 2 | Chỉ tiêu cấp nước | | |
| | *Sinh hoạt* | lít/ng.ngđ | 180 |
| | *Công cộng* | % Qsh | 20 |
| 3 | Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt | % chỉ tiêu cấp nước | ≥80 |
| 4 | Chỉ tiêu cấp điện | | |
| | *Sinh hoạt* | W/người | 700 |
| | *Cấp điện công trình công cộng và dịch vụ* | kW/ha | 50-150 |
| | *Chiếu sáng* | W/ha | 10% Psh |
| 5 | Chỉ tiêu hạ tầng viễn thông thụ động | line/người | 0,5 |
| 6 | Chỉ tiêu chất thải rắn | kg/người-ng.đêm | 1,3 |

**5. Các nội dung chính của quy hoạch**

5.1. Quy hoạch sử dụng đất

*5.1.1. Đất Làng xóm, dân cư nông thôn (bao gồm:* Làng xóm, dân cư nông thôn hiện trạng, cải tạo, chỉnh trang và xây mới): mật độ xây dựng gộp tối đa 60%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng; hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng; chỉ tiêu cho từng lô đất sẽ được xác định cụ thể tại đồ án Quy hoạch chi tiết và quy định quản lý bàn hành kèm theo Quyết định phê duyệt này.

*5.1.2. Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ:* Mật độ xây dựng gộp tối đa 60%, Tầng cao tối đa 7 tầng, hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

*5.1.3. Đất y tế:* Là các công trình chức năng y tế, mật độ xây dựng gộp tối đa 40%, tầng cao tối đa 05 tầng, hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

*5.1.4. Đất giáo dục:* Là các công trình trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non, mật độ xây dựng gộp tối đa 40%, tầng cao tối đa 05 tầng (riêng trường mầm non cao tối đa 03 tầng), hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết, có thể bố trí công trình giáo dục trong đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ.

*5.1.5. Đất văn hoá:* bao gồm trung tâm văn hoá phục vụ cấp đơn vị ở, mật độ xây dựng gộp tối đa 40%, tầng cao tối đa 05 tầng, hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

*5.1.6. Đất thể dục thể thao:* bao gồm trung tâm thể dục thể thao phục vụ cấp đơn vị ở, mật độ xây dựng gộp tối đa 40%, tầng cao tối đa 03 tầng, hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

*5.1.7. Đất dịch vụ:* Là đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế), các công trình khác phục vụ cho kinh doanh (công trình chợ, công trình thương mại dịch vụ); mật độ xây dựng gộp tối đa 40%, tầng cao tối đa 5 tầng; hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

*5.1.8. Đất cơ quan, trụ sở*: Mật độ xây dựng gộp tối đa 40%, tầng cao tối đa 07 tầng, hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

*5.1.9. Đất nghiên cứu, đào tạo*: là đất xây dựng các cơ sở phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, bao gồm trường học các cấp, viện nghiên cứu, ký túc xá, trung tâm đào tạo, và các khu chức năng phụ trợ khác, nhằm phát triển hệ thống giáo dục.

*5.1.10. Đất dịch vụ du lịch:* Là đất dịch vụ phục vụ cho du lịch. Đối với khu vực đồi núi mật độ xây dựng gộp tối đa 25%, tầng cao tối đa 3 tầng, hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng. Chỉ tiêu cho từng lô đất sẽ được xác định cụ thể tại các bước triển khai quy hoạch tiếp theo.

*5.1.11. Đất sản xuất công nghiệp, kho bãi:* Là khu vực trụ sở, văn phòng, nhà xưởng, khu vực sản xuất hàng hóa của công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, mật độ xây dựng gộp tối đa 70%, tầng cao tối đa 05 tầng, hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

*5.1.12. Đất khai thác, chế biến, khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng:* là loại đất được dùng cho hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu (như đất sét, cát, đá) để xây dựng công trình, san lấp, làm gạch ngói; đất này thuộc nhóm đất sản xuất phi nông nghiệp.

*5.1.13. Đất cây xanh sử dụng công cộng:* Là các khu vực công viên, vườn hoa phục vụ cấp đơn vị ở, mật độ xây dựng tối đa 5%, tầng cao tối đa 01 tầng, hệ số sử

dụng đất theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

*5.1.14. Đất cây xanh chuyên dụng:* Là đất các loại cây xanh trong vườn ươm, đất cây xanh phục vụ nghiên cứu, đất cây xanh cách ly.

*5.1.15. Đất an ninh, quốc phòng:* Đối với các công trình nhà làm việc, trụ sở cơ quan quốc phòng thực hiện theo quy định riêng của ngành và sẽ được cụ thể ở đồ án Quy hoạch chi tiết.

*5.1.16. Đất di tích, tôn giáo:* Gồm các công trình chùa, nhà thờ, đình, miếu....; thực hiện theo quy định riêng của ngành liên quan và sẽ được cụ thể ở đồ án Quy hoạch chi tiết.

*5.1.17. Đất hạ tầng kỹ thuật khác:* chức năng hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà tang lễ,...

*5.1.18. Đất bãi đỗ xe:* Là các bãi đỗ xe công cộng phục vụ cấp đơn vị ở, mật độ xây dựng gộp tối đa 60%, tầng cao tối đa 03 tầng, hệ số sử dụng đất theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng. Chỉ tiêu cho từng lô đất sẽ được xác định cụ thể tại đồ án quy hoạch chi tiết.

*5.1.19. Mặt nước:* hệ thống sông, suối, kênh rạch; hồ chứa nước, ao, đầm dùng làm cảnh quan, hồ điều hòa cho khu vực.

*5.1.20. Đất sản xuất nông nghiệp:* là khu vực đất canh tác, trồng trọt.

*5.1.21. Nghĩa trang:* là các nghĩa trang hiện hữu, khoanh vùng cách ly với khu dân cư, không thực hiện chôn mới.

*5.1.22. Đất lâm nghiệp:* là khu vực đồi núi không thuận lợi cho việc xây dựng, tuân thủ theo quy định quản lý, quy định pháp luật nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo, đảm bảo môi trường sinh thái.

*(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

5.2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội

*5.2.1. Hệ thống công trình văn hóa - thể thao*

- Đối với công trình hiện hữu: Thực hiện cải tạo, chỉnh trang theo quy mô hiện trạng sử dụng, đảm bảo an toàn công trình, hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

- Đối với công trình xây mới: Thực hiện theo quy hoạch; quy chuẩn hiện hành và các quy định khác có liên quan.

*5.2.2. Hệ thống y tế - chăm sóc sức khỏe*

- Đối với công trình hiện hữu: Thực hiện cải tạo, chỉnh trang, quản lý theo hiện trạng.

- Các công trình y tế xây dựng mới: Thực hiện theo quy hoạch và đảm bảo theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

*5.2.3. Hệ thống giáo dục, đào tạo*

- Đối với công trình hiện hữu: Thực hiện cải tạo, chỉnh trang, quản lý theo hiện trạng.

- Các công trình giáo dục, đào tạo xây dựng mới: Các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thực hiện theo quy hoạch và đảm bảo theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

*5.2.4. Hệ thống thương mại, dịch vụ*

Hình thành mạng lưới các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,... theo các cấp phục vụ, chú trọng đáp ứng nhu cầu về diện tích bãi đỗ xe.

*5.2.5. Hệ thống công viên, cây xanh*

Hình thành công viên, cây xanh công cộng tại các nhóm nhà ở theo quy hoạch. Khuyến khích phát triển các mảng xanh đô thị tại các vỉa hè, đảo giao thông, các công trình công cộng, dịch vụ.

5.3. Bố cục, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

*5.3.1. Bố cục không gian, kiến trúc toàn khu*

- Tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan được định hướng theo mô hình đô thị sinh thái, phát triển hài hòa giữa không gian ở, không gian du lịch – dịch vụ và không gian sinh thái tự nhiên phát triển công nghiệp, bảo tồn thiên nhiên.

- Tổ chức hệ thống giao thông: Hệ thống giao thông: phân cấp rõ ràng từ trục chính (QL1), Cao tốc 01 đến tuyến đường tỉnh, đường khu vực. Cải tạo các tuyến hiện hữu.

- Tôn trọng hiện trạng địa hình và các tuyến sinh thái trục cảnh quan chính, hạn chế san lấp, giữ nguyên các hành lang thoát nước tự nhiên; điều chỉnh mật độ, chiều cao công trình hợp lý để giảm áp lực lên hệ sinh thái.

- Hình thành hệ thống không gian mở, công viên ven sông nối kết sinh thái - du lịch - văn hóa; khuyến khích mô hình phát triển có tính cộng đồng, tăng cường lợi ích cho cư dân địa phương thông qua du lịch cộng đồng.

- Khu vực được chia thành 3 tiểu khu và mỗi tiểu khu gắn theo chức năng riêng là khu ở, khu du lịch và khu vực đồi núi. Các tiểu khu ở có cấu trúc đầy đủ chức năng của khu dân cư bao gồm: các nhóm nhà ở; các công trình dịch vụ - công cộng như trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trạm y tế, nhà văn hóa, sân luyện tập, chợ; cây xanh công cộng phục vụ cho nhu cầu thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư; đường giao thông (đường từ cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà ở) và bãi đỗ xe. Các khu vực đồi núi là khu vực thực hiện bảo vệ cảnh quan tự nhiên, khai thác du lịch dưới tán rừng, du lịch trải nghiệm, leo núi ngắm cảnh.

*5.3.2. Định hướng thiết kế đô thị*

Thiết kế đô thị bám sát mục tiêu và tính chất của đô thị đề ra:

- Khu vực nhóm nhà ở: Cải tạo chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Các khu vực không gian mở: Các không gian núi rừng, sông suối, cây xanh trong các khu dân cư.

- Các trục chính:

+ Trục kết nối Bắc Nam (Quốc lộ 1 và đường Cao tốc Cam Lâm – Nha Trang) đây là trục giao thông đối ngoại quan trọng, đóng vai trò kết nối phân khu với khu vực trung tâm và các vùng phụ cận.

+ Trục kết nối Đông Tây (Đường tỉnh 657K và 635C) là trục giao thông qua đô thị và kết nối các khu chức năng quan trọng của xã (Thương mại dịch vụ, nông lâm nghiệp, công nghiệp) với các khu vực lân cận.

5.4. Định hướng phát triển không gian ngầm

- Quy hoạch không gian ngầm đô thị bao gồm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm, công trình giao thông ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng. Các không gian xây dựng ngầm phải tuân thủ các quy chuẩn hiện hành có liên quan.

- Vị trí công trình ngầm: Nhằm tiết kiệm quỹ đất, trong tương lai tại các khu vực xây dựng công trình công cộng, dịch vụ, sẽ khuyến khích xây dựng các không gian kỹ thuật ngầm và bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu đỗ xe khu vực.

5.5. Quy hoạch giao thông, hạ tầng kỹ thuật

*5.5.1. Quy hoạch chuẩn bị kĩ thuật*

*a) Cao độ nền xây dựng*

- Đối với khu vực dân cư hiện hữu thì vẫn giữ nguyên theo hiện trạng, các khu vực xây dựng xen cấy cần khớp nối hài hòa với khu vực hiện hữu.

- Khu vực xây dựng mới lựa chọn cao độ xây dựng là: Hxd ≥ 15m.

- Đối với các khu vực xây dựng trên sườn đồi núi: Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, chỉ san ủi cục bộ tạo mặt bằng xây dựng công trình. Có giải pháp kè gia cố nền móng công trình, nền đường giao thông. Bố trí mương hở đón nước mưa từ trên núi xuống để bảo đảm an toàn cho công trình.

*b) Thoát nước mưa*

- Hệ thống: Lựa chọn hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

- Hướng thoát: nước mặt được thu gom bằng mạng lưới đường cống dọc các trục giao thông, để thoát trực tiếp ra suối Dầu, suối Đồng Bò, suối Bà Cử, suối Đồng Cau, suối Đồng Cam.

- Khu vực chia thành 3 lưu vực chính:

+ Lưu vực 1: Phía Nam khu vực quy hoạch, nước mưa thoát theo địa hình tự nhiên ra suố Đồng Cam, suối Bà Cử, suối Đồng Câu.

+ Lưu vực 2: Phía Đông Bắc khu vực quy hoạch, nước mưa được thu gom sau đó thoát về suối Đồng Bò.

+ Lưu vực 3: Phía Tây khu vực quy hoạch, nước mưa được thu gom sau đó thoát về suối Dầu.

*5.5.2. Quy hoạch hệ thống giao thông*

*a) Giao thông đối ngoại*

*Giao thông đường sắt*

- Tuân thủ theo định hướng Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 và khung giao thông theo Quy hoạch chung 298 đã phê duyệt. Bố trí quỹ đất đảm bảo các quy định về hành lang an toàn và bảo vệ đường sắt.

- Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Đoạn qua khu vực dài khoảng 4,2km. Xây dựng theo dự án riêng.

- Đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh: Đoạn qua khu vực lập quy hoạch dài khoảng 4,6km. Bảo vệ hành lang tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu, tạo điều kiện đảm bảo hành lang cho quá trình nâng cấp thêm khổ lồng 1.435mm trong tương lai.

*Giao thông đường bộ*

- Tuân thủ định hướng khung giao thông Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm, mạng lưới đường bộ đối ngoại gồm có: Cao tốc Bắc – Nam Phía Đông (CT.01), Quốc lộ 1.

- Mở rộng cao tốc Cam Lâm – Nha Trang (thuộc tuyến đường cao tốc Bắc – Nam CT.01) quy mô 6 làn xe.

- Tuyến quốc lộ 1 quy hoạch lộ giới 30-56m.

- Đường tỉnh 657K xây dựng quy mô lộ giới 15-42m.

- Đường tỉnh 635C xây dựng quy mô lộ giới 30m.

*b) Giao thông đối nội*

- Các tuyến đường chính khu vực lộ giới 29m.

- Các tuyến đường khu vực lộ giới 20-32m.

- Các tuyến đường phân khu vực lộ giới 13-18m.

- Đối với các khu vực dân cư hiện trạng được quy hoạch chỉnh trang, các tuyến đường đảm bảo tuân thủ về an toàn phòng cháy chữa cháy, thuận lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy. Các đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư không có khả năng mở rộng sẽ được đánh giá tính khả thi và đảm bảo đáp ứng tối thiểu số làn xe theo định hướng quy hoạch.

- Mặt cắt ngang và hướng tuyến chính xác của các tuyến đường sẽ được cụ thể hoá trong giai đoạn triển khai dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp với giải pháp quy hoạch giao thông trong hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn dài hạn. Mặt cắt ngang và hướng tuyến trong đồ án quy hoạch chỉ mang tính gợi ý,

đảm bảo kết nối; tim đường và chỉ giới đường đỏ chính xác sẽ được xác định cụ thể ở các bước sau trên cơ sở tính toán nhu cầu, tình trạng triển khai thực tế của dự án, đảm bảo phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

*c) Các công trình phục vụ giao thông*

- Các công trình cầu vượt đường sắt, cầu vượt đường bộ, vượt sông, suối cần đảm bảo tuân thủ quy định về tĩnh không, hành lang an toàn. Các bước tiếp theo sẽ thực hiện triển khai theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành.

- Hầm chui dân sinh cập nhật theo dự án tuyến đường Cao tốc Bắc – Nam đã có và phương án hoàn thiện tuyến.

- Nút giao thông: Phương án thiết kế sẽ được cụ thể hóa và nghiên cứu điều chỉnh trong các bước quy hoạch chi tiết và triển khai dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế công trình.

- Hệ thống bến bãi đỗ xe: Bố trí bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu nội bộ các khu chức năng, khu vực phát triển. Quy mô và loại hình xây dựng bãi đỗ xe điều chỉnh cho phù hợp với hiện trạng khu dân cư và quỹ đất thực tế, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đỗ xe khu vực.

*5.5.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước*

- Nhu cầu: Dự báo nhu cầu dùng nước khoảng 12.000m3/ngđ.

- Công trình đầu mối: Nhà máy nước suối Dầu hiện có 30.000 $m^3$/ngđ đến năm 2030 nâng công suất 60.000 $m^3$/ngđ.

- Mạng lưới đường ống: Các tuyến ống chính tuân thủ theo Quy hoạch chung. Đường ống chính cấp về Nha Trang có kích thước D400-D600. Mạng phân phối trong khu vực thiết kế dạng vòng với kích thước DN110mm – DN250mm.

- Hệ thống cứu hỏa: Lắp đặt các họng cứu hỏa dọc theo các tuyến đường giao thông, chung với mạng lưới cấp nước sinh hoạt. Họng cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống DN110mm trở lên và bố trí tại các vị trí đảm bảo khoảng cách phục vụ là 150m. Vị trí lắp đặt đảm bảo thuận tiện cho xe cứu hỏa đến lấy nước. Đối với từng công trình cụ thể tuỳ theo tính chất và đặc điểm riêng, cần có hệ thống chữa cháy bên trong công trình sao cho phù hợp quy định hiện hành.

*5.5.4. Quy hoạch cấp điện*

- Tổng nhu cầu cấp điện toàn khu vực khoảng : 50.000kVA. (làm tròn)

- Nguồn điện: Trạm 110kV Suối Dầu công suất 2x25MVA; đến 2030 (2x63)MVA; sau năm 2030 xây dựng trạm 110kV Trảng É công suất đạt 63MVA và nhà máy điện rác Khánh Hòa 26MW.

- Mạng lưới:

+ Lưới điện cao thế: lưới 220kV-110kV hiện trạng: Đảm bảo hành lang an toàn tuyến trên cơ sở tuân thủ theo định hướng Quy hoạch chung ở giai đoạn thích hợp và phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành.

+ Cáp trung thế 22kV: Lưới điện 22kV hiện trạng được bó gọn và đi dọc các tuyến đường giao thông. Mạng lưới điện trung thế hoạt động ở cấp điện áp 22kV về dài hạn khuyến khích hạ ngầm. Lưới điện trục chính đi ngầm theo đường giao thông cấp điện cho các khu vực và các tuyến rẽ nhánh đến trạm biến áp phân phối 22/0,4kV. Lưới trung thế dọc các tuyến giao thông tối thiểu có 2 tuyến trong đó có 1 tuyến dự phòng – phát triển.

+ Trạm biến áp 22/0,4kV: Bố trí các trạm biến áp tập trung 22/0,4kV (đối với công trình nhà ở cao tầng, ở hỗn hợp, công trình thương mại dịch vụ tập trung sẽ được tính toán và bố trí theo dự án), các trạm được đặt tại lô đất cây xanh tập trung giữa các nhóm nhà, trung tâm phụ tải dùng điện, đảm bảo bán kính phục vụ của lưới điện hạ thế tối đa 300 - 400m. Tương lai tùy thuộc vào nhu cầu phát triển phụ tải sẽ lắp đặt các trạm phân phối phù hợp (cụ thể được xác định trong QH cấp dưới).

+ Điện hạ thế và chiếu sáng: Giai đoạn trước mắt đi nổi trên cột, dài hạn khuyến khích đi ngầm trong ống và ga kéo cáp trên hè dọc theo các tuyến đường giao thông. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led tiết kiệm năng lượng, các khu sân chơi, công viên, vườn hoa và hồ nước cảnh quan... bố trí thêm hệ thống chiếu sáng trang trí.

- Hạ tầng cấp năng lượng khác:

+ Bố trí quỹ đất cho các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định theo nhu cầu của đô thị. Diện tích đất tối thiểu của cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới tuân thủ quy chuẩn QCVN 01:2020/BCT của Bộ Công thương;

+ Bố trí các trạm sạc điện thông minh cho xe máy điện và ô tô điện theo nhu cầu của đô thị. Các trạm sạc điện có thể đặt kết hợp trong cửa hàng xăng dầu, bãi đỗ xe ngoài trời, trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe của các trung tâm thương mại, công cộng,... Trạm sạc điện nên thiết kế và lắp đặt để sử dụng chung cho các hãng xe, phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn điện và các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo để sạc xe điện.

*5.5.5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động*

- Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc với quy mô đáp ứng khoảng 22.000 thuê bao.

- Nguồn cấp: Từ mạng viễn thông Quốc gia thông qua các tuyến cáp quang chính cho khu vực.

- Các tủ cáp viễn thông đặt trên hè đường hoặc các ô cây xanh.

- Ưu tiên đầu tư hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể; các cống bể cáp và nắp bể được chuẩn hóa về kích thước, quy chuẩn của ngành.

*5.5.6. Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang*

*a) Thoát nước thải*

- Tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng: 9.000m³/ngđ.

- Mạng lưới: sử dụng đường ống thoát nước thải với vật liệu phù hợp tại địa phương, đặt ngầm theo vỉa hè dọc các trục giao thông, Bơm chuyển tiếp qua các hố thu của trạm bơm rồi đưa về các trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 6.500 m3/ngđ.

- Nước thải khu công nghiệp được xử lý riêng.

- Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn được phép xả ra nguồn tiếp nhận hoặc tận dụng bổ sung vào nguồn nước tưới cây, rửa đường,...

- Tất cả các công trình phát sinh nước thải đều phải có công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thu vào hệ thống cống thoát nước dẫn về nơi xử lý.

*b) Quản lý chất thải rắn*

- Tổng khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh khoảng: 41,6 tấn/ngày, tổng khối lượng CTR công nghiệp phát sinh khoảng: 37,32 tấn/ngày.

- Bố trí các thùng rác dọc theo các tuyến đường chính với khoảng cách mỗi thùng rác từ 100m – 150m;

- Chất thải rắn sinh hoạt: phân loại sơ cấp tại nguồn thành 3 loại: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm và Chất thải rắn sinh hoạt khác.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được chứa, đựng trong các thiết bị, dụng cụ bảo đảm không rơi vãi, rò rỉ, phát tán ra môi trường trong quá trình vận chuyển, trừ trường hợp chất thải đặc thù có khối lượng lớn phải chứa, đựng trực tiếp bằng các thiết bị, thùng chứa của phương tiện vận chuyển.

- Chất thải rắn nguy hại phải được phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ riêng và không để lẫn với chất thải không nguy hại, đảm bảo gây ô nhiễm môi trường và phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp và đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Chất thải rắn được thu gom đem về khu xử lý tạm thời khu vực Suối Lau (hiện có) quy mô khoảng 2ha. Về dài hạn sẽ đóng cửa khu này khi Nhà máy điện rác Khánh Hòa đi vào hoạt động.

*c) Nghĩa trang*

- Các nghĩa trang hiện có không đủ khoảng cách an toàn vệ cần đóng cửa ngừng chôn cất, sử dụng các biện pháp cải tạo môi trường. Tiến hành di dời các mộ phần phân tán nằm trong khu dân cư về nghĩa trang tập trung.

- Nghĩa trang mới xây dựng phải đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy chuẩn về kỹ thuật đang hiện hành.

- Quy hoạch mới nghĩa trang nhân dân Suối Cát quy mô diện tích 45ha phục vụ nhu cầu mai táng khu vực các xã thuộc huyện Cam Lâm cũ nói chung và xã Suối Dầu nói riêng.

- Khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng.

5.6. Bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu

*5.6.1. Các giải pháp chính về bảo vệ môi trường*

- Xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các công trình công cộng, khu ở ... và nước thải công nghiệp sản xuất cần xử lý triệt để đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường.

- Quản lý chất thải rắn: Rác thải sinh hoạt và rác thải y tế được thu gom và xử lý riêng. Việc thu gom rác thải phải được thực hiện trong ngày và đưa đến khu xử lý chất thải rắn tập trung. Sử dụng các sản phẩm, vật dụng có chất liệu từ thiên nhiên... Hạn chế dùng các sản phẩm khó phân hủy như: túi nilon, chai nhựa, cốc nhựa, ống hút nhựa ... dùng một lần. Tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng dân cư và giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

- Bảo vệ môi trường không khí: Ưu tiên sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng. Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông chạy bằng điện. Tăng cường trồng cây xanh ven đường, trong khu vực công trình công cộng - dịch vụ và khu nhà ở góp phần giảm khí thải CO2, điều hòa vi khí hậu. Các dự án cần bổ sung đánh giá tác động, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí từ các hoạt động có phát sinh khí thải.

*5.6.2. Các giải pháp thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu*

- Duy trì và bảo vệ cảnh quan đồi núi tự nhiên. Trồng cây chống xói mòn đất. San lấp giật cấp theo địa hình và xây dựng các công trình hạn chế tác động biến đổi khí hậu. Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường để có cảnh báo và kịp thời đưa ra hướng giải quyết khắc phục khi có sự cố.

- Xác lập các khu vực cấm phát triển và hành lang bảo vệ nguồn nước cấp cho sinh hoạt; không xây dựng các công trình dân dụng, ngoại trừ các công trình có chức năng bảo tồn, bảo vệ đối tượng hoặc các công trình đặc biệt, phục vụ lợi ích quốc gia.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu xây dựng được duyệt, yêu cầu Phòng Kinh tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan:

1. Phòng Kinh tế:

- Chủ động rà soát hoàn thiện hồ sơ, các nội dung thuyết minh, bản vẽ, quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành trước khi tổ chức công bố công khai theo quy định.

- Tổ chức công bố công khai nội dung đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt; lưu trữ hồ sơ của đồ án quy hoạch theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch đồng bộ với việc đầu tư thực hiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong đô thị; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới trái với quy hoạch này (nếu có); rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ (nếu có).

- Khi triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng phải đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan: Luật Di sản văn hóa, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kiến trúc, Luật Thủy lợi, Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo,...; đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn phòng chống lũ, biến đổi khí hậu; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường đô thị; không để xảy ra các chồng chéo, tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. Không gây thất thoát, lãng phí tài nguyên, tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.

- Quản lý xây dựng, thực hiện đúng mục tiêu, tính chất, chỉ tiêu theo quy hoạch được duyệt; triển khai bảo đảm tiến độ thực hiện quy hoạch; công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật trong sử dụng đất đai; xử lý tài sản công cần thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quy hoạch. Quản lý về đất đai, trật tự xây dựng để đảm bảo triển khai đúng quy hoạch đã định hướng.

- Đảm bảo nguồn lực thực hiện quy hoạch; ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai các công trình kết cấu hạ tầng, công trình hạ tầng giao thông và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu; cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đối với hệ thống làng xóm dân cư, hệ thống hạ tầng xã hội nhằm đảm bảo đồng bộ. Chủ động xem xét, điều chỉnh, quyết định tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch, việc phân kỳ đầu tư, chương trình và dự án ưu tiên đầu tư phát triển đô thị mới trên cơ sở nguồn lực và nhu cầu của địa phương.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của các số liệu, tài liệu sử dụng, bản vẽ, hồ sơ để lập Đồ án quy hoạch và nội dung đánh giá hiện trạng, thực trạng phát triển khu vực lập quy hoạch; đảm bảo tuân theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung và phù hợp với các định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong và quy hoạch chuyên ngành.

- Chịu trách nhiệm giải quyết các nội dung phát sinh do khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình thực hiện quy hoạch; đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng, an ninh, tính khả thi; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, cộng đồng và cá nhân, doanh nghiệp, đúng quy định pháp luật.

- Các dự án thuộc diện thanh tra, kiểm tra của các cơ quan trung ương và các cơ quan có thẩm quyền khác liên quan (bao gồm các dự án thuộc diện phải rà soát, xử lý, khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra) chỉ được phép tiếp tục thực hiện sau khi có kết luận, quyết định xử lý sau cùng của cơ quan có thẩm quyền liên quan, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.

- Đối với khu vực đồi núi: Chủ yếu phát triển không gian dịch vụ du lịch đảm bảo các điều kiện: Tính ổn định địa hình và địa chất núi; Phục hồi hệ sinh thái cảnh

quan núi; An toàn công trình xây dựng không gây sạt lở và phù hợp với không gian cảnh quan thiên nhiên sẽ được cụ thể hóa trong giai đoạn triển khai dự án tiếp theo, đồng thời ứng dụng kỹ thuật và công nghệ xây dựng tiên tiến cảnh báo nguy cơ sạt lở, sụt lún khi có thiên tai.

2. Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thẩm định hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phân khu sinh thái núi Cù Hin, Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo quy định pháp luật và theo các chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện quy hoạch theo quy định pháp luật.

3. Các Phòng, ban, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp cùng Phòng Kinh tế quản lý, thực hiện Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phân khu sinh thái núi Cù Hin, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa – Xã hội; Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công, Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công và Thủ trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, NN&MT; Công thương; Nội vụ; KH&CN, GD&ĐT, DT&TG, Y tế; Văn hóa – TT&DL;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Thường trực UBMT TQVN xã;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Thôn trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. UỶ BAN NHÂN DÂN**
**CHỦ TỊCH**

U.B.N.D XÃ SUỐI DẦU KHÁNH HÒA

**Trần Thị Lệ Huyền**

**Phụ lục**

**BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH**

*(Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Suối Dầu)*

| STT | Chức năng đất | Ký hiệu | Hiện trạng (ha) | Diện tích quy hoạch (ha) | | Tỷ lệ diện tích quy hoạch dài hạn (%) | Mật độ xây dựng gộp tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Dân số (người) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Đợt đầu (*) | Dài hạn | | | | |
| | **Tổng diện tích** | | **5.379,00** | **5.379,00** | **5.379,00** | **100,00** | | | **32.000** |
| 1 | Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ | OHH | | | 58,02 | 1,08 | 60 | 7 | |
| 2 | Làng xóm, dân cư nông thôn | OHT, OM | 224,62 | 225,15 | 355,75 | 6,61 | 60 | 5 | |
| 3 | Y tế | YT | 17,92 | 27,61 | 33,85 | 0,63 | 40 | 5 | |
| 4 | Văn hoá | VH | 0,25 | 0,25 | 2,09 | 0,04 | 40 | 5 | |
| 5 | Thể dục thể thao | TT | 1,70 | 1,70 | 3,20 | 0,06 | 40 | 3 | |
| 6 | Giáo dục | MN, TH, THCS, THPT | 7,97 | 7,97 | 15,14 | 0,28 | 40 | 5 | |
| 7 | Cây xanh sử dụng công cộng | CX | | 2,32 | 8,70 | 0,16 | 5 | 1 | |
| 8 | Cây xanh chuyên dụng | CXCD | | 27,57 | 181,30 | 3,37 | | | |
| 9 | Sản xuất công nghiệp, kho bãi | CN | 71,91 | 124,40 | 124,40 | 2,31 | 70 | 5 | |
| 10 | Khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng | KS | 4,52 | 14,36 | 14,36 | 0,27 | 70 | 5 | |
| 11 | Nghiên cứu, đào tạo | DT | 7,21 | 7,21 | 27,69 | 0,51 | 40 | 7 | |
| 12 | Cơ quan, trụ sở | HC | 1,32 | 1,32 | 1,75 | 0,03 | 40 | 7 | |
| 13 | Khu dịch vụ | DV | 0,49 | 3,19 | 23,80 | 0,44 | 40 | 5 | |
| 14 | Khu dịch vụ du lịch | DL | | | 99,58 | 1,85 | 25 | 3 | |
| 15 | Di tích, tôn giáo | TG | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 0,24 | 40 | 7 | |

| STT | Chức năng đất | Ký hiệu | Hiện trạng (ha) | Diện tích quy hoạch (ha) | | Tỷ lệ diện tích quy hoạch dài hạn (%) | Mật độ xây dựng gộp tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Dân số (người) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Đợt đầu (*) | Dài hạn | | | | |
| 16 | An ninh | AN | 0,08 | 1,37 | 1,37 | 0,03 | 40 | 7 | |
| 17 | Quốc phòng | QP | | 34,88 | 34,88 | 0,65 | 40 | 7 | |
| 18 | Đường giao thông | | 117,40 | 126,67 | 140,18 | 2,61 | | | |
| 19 | Bãi đỗ xe | BX | | 0,62 | 12,70 | 0,24 | 60 | 3 | |
| 20 | Hạ tầng kỹ thuật khác | HT | | 1,08 | 72,72 | 1,35 | 60 | 4 | |
| 21 | Nghĩa trang | NT | 24,13 | 53,25 | 53,25 | 0,99 | | | |
| 22 | Sản xuất nông nghiệp | NN | 2.206,56 | 2.049,90 | 1.456,09 | 27,07 | | | |
| 23 | Lâm nghiệp | LN | 2.574,70 | 2.562,97 | 2.562,97 | 47,65 | | | |
| 24 | Sông, suối, kênh, rạch | SS | 95,57 | 92,54 | 82,54 | 1,53 | | | |
| 25 | Nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,99 | | | | | | |
| 26 | Hồ, ao, đầm | HO | 8,99 | | | | | | |

***Ghi chú:***

*- (*) Số liệu thể hiện diện tích đất quy hoạch đợt đầu (Đến năm 2030). Phần đất không nằm trong khu vực quy hoạch đợt đầu sẽ giữ nguyên chức năng sử dụng đất hiện trạng và được quy hoạch ở giai đoạn phát triển từ năm 2030 đến năm 2045.*

*- Các khu vực chức năng an ninh, quốc phòng: Được quản lý theo quy định riêng của ngành.*